

UKAL

Die Welt der Tierhaltung



TIERHALTUNG

2020-2021



INHALTSVERZEICHNIS



RINDER

5



SCHAFE UND ZIEGEN

73



SCHWEINE

89



ELEKTRISCHE SCHAFSCHUR

97



KENNZEICHNUNG

115



**IMPFUNG UND
MEDIKAMENTENVERABREICHUNG**

127



HEIZUNG

139



**HYGIENE UND SCHUTZ
FÜR DEN VIEHHALTER**

143



FÜR DEN HOF

153



VERARBEITUNG AM HOF

189



DAS ERBE EINER LEIDENSCHAFT

Mit gut 50 Jahren Erfahrung ist UKAL Spezialist im Bereich der Viehhaltung.

Als Vertriebshändler großer Marken sowie als Hersteller unserer eigenen Produkte bieten wir Ihnen eine breite Palette an Produkten, die für Ihren Viehhaltungsbetrieb unerlässlich sind.

Jedes Jahr treffen wir von Neuem eine Auswahl unter den innovativen und leistungsstarken, qualitativ hochwertigen Produkten, die den Bedürfnissen der Viehalter entsprechen.

50 Jahre Leidenschaft, 50 Jahre Qualität, 50 Jahre Kundenzufriedenheit im Mittelpunkt unseres Interesses.

PHILIPS

SO COREX
SWISS

SUPERCAT®

interHeat

Reher
Produktions- & Vertrieb

Tétiblu

BoxTrap

Vink

Heiniger

Milkey

EUTRA

Septicare

Lördson
PROFESSIONAL
SINCE 1970

LUDA FARM

NET TEX

SWISS INNO
SOLUTIONS

B&S
Melkhygiene
Bioscience
Schöne GmbH

RAIDEX

CHICK'A

demoplast

Téticlear

Gilmour

Beaumont

KAMER

EXPRESS
depuis 1905
Farming

Silence

LUDA FARM

MOSER®

Tags

ANTAHI

horizont

net torn



Für weitere Informationen können Sie uns gerne kontaktieren - oder besuchen Sie doch unsere Website unter www.ukal-elevage.com

Folgen Sie uns in den sozialen Medien





UKAL

Die Welt der Zucht

DER WEBSHOP VON UKAL

**“EINFACH UND SCHNELL,
BESTELLEN, RUND UM DIE UHR
UND 7 TAGE DIE WOCHE!”**



Mehr als **6.000** Produktreferenzen

Mehr als **350** Ersatz- und Serviceteile erhältlich

Superschneller Bestellvorgang durch
Hochladen einer Excel-Datei

Werbemittel bestellbar - **direkt online**



www.ukal-elevage.com

**“ZUGANG BESCHRÄNKT - NUR FÜR
VERTRIEBSHÄNDLER”**



SCANNEN SIE DIESEN QR-CODE EIN
UND SEHEN SIE SICH DAS VIDEO-TUTORIAL
ZU UNSEREM WEBSHOP AN.

KONTAKTIEREN SIE UNS,
um Ihren Zugang freizuschalten!

Um Ihre Verkaufsstellen lebendiger zu gestalten, haben wir für Sie die passenden WERBETRÄGER

Denn für uns bei UKAL steht die Beziehung zum Kunden an erster Stelle. Deswegen unterstützen wir Sie mit unseren Merchandising-Kompetenzen dabei, Ihre Verkaufsstelle dynamischer zu gestalten.

Als Ihr Partner halten wir für Sie ein Team von versierten Merchandising-Experten bereit, die durch ganz Frankreich reisen, um Ihre Regalflächen zu bestücken und zu gestalten und mit unseren Werbeträgern (Regalbeschilderung, Flyern, Werbeaufstellern usw.) aufzuwerten.



RINDER



GEBURTSHILFE

06

PFLEGE

10

FÜTTERUNG

11

BLÄHUNGEN

23

ENTHORNUNG

25

KASTRATION

31

BÄNDIGUNG

32

STRICKE

38

KLAUENPFLEGE

42

MILCHGEWINNUNG

53

BÜRSTEN

68

GLOCKEN

71



UKAL stellt Ihnen die Marke vor



MOOCALL HEAT Brunsterkennungssystem

Das System Moocall HEAT zeichnet Bewegungen des Bullen auf und informiert Sie, sobald Ihre Kühe brünstig sind. Ein in der Herde mitlaufender Bulle trägt einen Halsriemen, der mit den speziellen Ohrmarken der Kühe und Färsen kommuniziert. Das Aufsprungverhalten und die Aktivität des Bullen mit der jeweiligen Kuh werden gemessen. Aus dieser Kommunikation werden Bewegungsprofile erstellt. Dem Landwirt werden per SMS und über eine App die Tiere gemeldet, die brünstig sind. Das große Plus: Der Bulle erkennt stillbrünstige Kühe genauso wie Kühe, die nach der ersten Besamung nicht tragend sind

ES WERDEN FOLGENDE INFORMATIONEN ZUR VERFÜGUNG GESTELLT:

- ✓ Exakter Zeitpunkt der Brunst
- ✓ Wiederholte Brunst
- ✓ Abkalbezeitpunkt
- ✓ Gesundheit des Bullen (Vitalität und Fertilität)
- ✓ Fertilität der Kühe.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|----------|-------------------------------------|
| M0034724 | MOOCALL HEAT Brunsterkennungssystem |
|----------|-------------------------------------|

MOOCALL zusätzliche Schleifen

Zusätzliche Schnallen für das MOOCALL HEAT Brunsterkennungssystem Pro 25.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|-----------|--------|
| M00347241 | Pro 25 |
|-----------|--------|



MOOCALL Abkalbemelder Komplet

Die Abkalbesensoren von Moocall messen die Wehentätigkeit und sagen voraus, wann Ihre Kühe abkalben werden.

Der nicht invasive, am Schwanz angebrachte Sensor sammelt Hunderte von Messwerten pro Sekunde. Er kann vorhersagen, wann Ihre Kuh am wahrscheinlichsten abkalben wird, indem er die Schwanzbewegungen misst, die durch die Wehen ausgelöst werden.

Wenn die Wehen über einen bestimmten Zeitraum eine bestimmte Intensität erreichen, sendet der Sensor im Durchschnitt 1 Stunde vor dem Kalben eine SMS-Alarmmeldung direkt auf Ihr Mobiltelefon.

DIE VORTEILE DER MOOCALL-ABKALBEMELDER

- ✓ Einfache Verbindung mit allen Netzwerken und Telefonen (GSM-Signal).
- ✓ WiFi, Funkstationen, Router oder zusätzliche Batterien sind nicht erforderlich.
- ✓ Benachrichtigung 1 Stunde vor dem Kalben per SMS, E-Mail und App-Benachrichtigung.
- ✓ Kostenlose App.
- ✓ 1 Jahr Garantie.
- ✓ Nicht invasiv.
- ✓ Die Kosten sind mit etwa 30 Kühen schnell wieder hereingeholt.
- ✓ Reduziert die Kälber- und Kuhsterblichkeit, spart Zeit und Kraftstoff.
- ✓ Kundendienst auf verschiedenen Wegen verfügbar.

Sehr wirksames Produkt. Service und Garantie für 12 Monate ab dem Aktivierungsdatum. Nach einem Jahr wird eine Jahresgebühr erhoben. Ab dem zweiten Jahr ist diese direkt an Moocall zu zahlen.

Die jährliche Verlängerung beinhaltet 12 Monate unbegrenzte Abkalbemeldungen, Software-Updates, Service und Kundenbetreuung. Garantieverlängerung möglich.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|----------|-------------------------------|
| M0034716 | MOOCALL Abkalbemelder Komplet |
|----------|-------------------------------|



VINK Geburtshelfer Schlachtrinder

Vink

Zugleistung **500 kg**. Für große stillende Kühe. Länge des Rohrs 1,80 Meter, stellt eine wirksame Hilfe bei der Geburt dar, auch bei sehr großen Kälbern. Er ermöglicht des Weiteren ein Anheben des Kalbs mit dem Kopf nach unten, um die Atemwege zu befreien. Material: Edelstahl Größe: 1,80m5'4'' Mit Winde: Nein.

Referenz Beschreibung

101011

Zugleistung 500 kg



VINK Geburtshelfer für Milchkühe

Vink

Für große Bewegungsfreiheit sowie eine erhöhte Zugleistung mit alternierenden Bewegungen und Ziehen an beiden Hufen. Aus Edelstahl.

Referenz Beschreibung

101010001

Zugleistung 300 kg



SECUPART Geburtshelfer

Material: Metall. Größe: 1,80m5'4''. Zugleistung: 400 kg. Mit Winde: Nein. Robust und gleichzeitig leicht, anwenderfreundlich. Der SECUPART-Geburtshelfer ist besonders geeignet für Milchkuhrassen. Rutschfest durch sein großes Gewinde und seinen in 2 Gleitschienen eingepassten Schlitten. Blockierung unmöglich. Demontierbar, wenig Platzverbrauch, leicht zu lagern und zu transportieren. Zugleistung 400 kg. Gleichzeitige Bewegungen. Aus Aluminium.

Referenz Beschreibung

101040

Amerikanischer Metallkopf 1,80 m

101050

Metallkopf 1,80 m



Universal-Geburtsstricke Weiß

Länge: 66 cm. Durchmesser: 12 mm. Aus Nylon. Passt sich an jeden Geburtshelfer an. Paarweise erhältlich. Weiß.

Referenz Beschreibung

101103

Weiß



VINK Geburtsstricke

Vink

Aus Nylon. Länge: 105 cm. Durchmesser: 12 mm. Passt sich an jeden Geburtshelfer an. Paarweise erhältlich.

Referenz Beschreibung

101104

Rot und blau



Baumwoll-Geburtsstricke mit Ring X2

Länge: 55 cm. Durchmesser: 12 mm. Material: Baumwolle. Sehr sanft. Die Baumwolle verhindert Scherbewegungen. Paarweise erhältlich.

Referenz Beschreibung

101105

Weiß





Nylon-Geburtsstricke mit Ring X2

Länge: 43 cm. Durchmesser: 12 mm. Material: Nylon. Paarweise erhältlich.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|--------|------|
| 101106 | Weiß |
|--------|------|




Nylon-Fußfessel

Geeignet für Geburtsstricke. Man zieht die Schlinge durch den Metallring. Die weite Fessel wird am Bein des Kalbs angebracht, Ausscheren wird verhindert. Paarweise erhältlich. Aus Nylon.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|--------|---------------------|
| 101123 | Verschiedene Farben |
|--------|---------------------|



Perlon-Geburtsstricke 2M

Durchmesser: 7 mm. Für die Kalbung. In verschiedenen Farben erhältlich. Die Verwendung von Stricken verschiedener Farben während der Kalbung ermöglicht die Identifizierung der Klauen des Kalbs. So kann die Zugkraft bei der Kalbung spezifisch angepasst werden.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|-----------|--------------|
| 101107006 | Blau einzeln |
|-----------|--------------|

| | |
|-----------|--------------|
| 101107036 | Rot und blau |
|-----------|--------------|

| | |
|-----------|-------------|
| 101107003 | Rot einzeln |
|-----------|-------------|



Premium Kälberdecke

UKAL

Die Kälberdecke von horizont ist für junge Kälber zur Unterstützung des Immunsystems geeignet – insbesondere für frühgeborene oder schwache Tiere. Achtung: Kälberdecken sind nicht für die Gruppenhaltung geeignet. Besonderheiten auf einen Blick: Kälberdecke mit 3 Lagen für gute Isolierung Wasserabweisendes Material Tasche für den Einsatz von Wärmepads Beschreibung Um eine optimale Versorgung Ihres Kalbes sicherzustellen, ist die Kälberdecke bestens für Ihre Kälberaufzucht geeignet. Die horizont Premium Kälberdecke sorgt bei Ihrer Kälberaufzucht für die optimale Versorgung Ihres Kalbes und dient der Unterstützung des Immunsystems bei Kälbern unter 15°C Außentemperatur.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|--------|---------|
| 101130 | Einzeln |
|--------|---------|



Hebegerät für Kühe grau

KAMER

Mehrzweck-Modell, verwendbar für Milch- und Fleischviehassen. Mit Schaumstoff beschichtete Zangen zur Verhinderung von Verletzungen. Doppeltes Gewinde. Dreifachrohr für erhöhten Widerstand. Einstellung sehr einfach. Hilft geschwächten Rindern, sich wieder aufzurichten (nach einer schwierigen Kalbung, für Tiere mit Mangelerkrankungen). Sehr robust.

Ref. Kundendienst: 9104453M

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|--------|-------------------------------|
| 104453 | Grau - Maximalgewicht: 900 kg |
|--------|-------------------------------|



VINK Hebegerät für Kühe

Vink

Ermöglicht es Rindern, sich wieder aufzurichten nach einer schwierigen Kalbung oder Schwächung aufgrund von Mangelercheinungen. Das Hebegerät für Kühe wird auf die Apophysen der Hüften befestigt.

Referenz

Beschreibung

104455

Maximalgewicht: 900 kg.



Hebegerät für Kühe 1500kg



Ein unentbehrliches Gerät für Kühe, die sich aus eigener Kraft nicht mehr erheben können (z.B. Schweregeburt). Eine sinnvolle Investition, die sich schnell bezahlt macht und für jeden Milchviehhalter ein »Muss« sein sollte. Die Greifklammern lassen sich stufenlos auf die spezifische Beckenbreite der Kuh einstellen. Mit Hilfe eines Flaschenzuges oder eines anderen Gerätes kann ein festliegendes Tier wieder aufgerichtet werden.

Referenz

Beschreibung

104456

Maximalgewicht: 1500 kg



Vorfallbandage aus Leder

Hält im Falle eines Prolapses den Gebärmutterapparat an seinem Platz (Ptosis des Uterus in Richtung der Vulva).

Referenz

Beschreibung

101110

Leder



Sicherungsverschluss 13 cm

Sie ermöglichen das Halten des Gebärmutterapparates nach einem Prolaps. 13 cm, Lieferung 5 Stück.

Referenz

Beschreibung

101113

Ohne Öse, 5 Stück

101113A

Mit Öse, 5 Stück



Gleitgel 1L SEPTICARE

Zur Schmierung des Arms und der Hände für rektale und vaginale Untersuchungen. Flasche mit 1000 ml. Nicht für Besamungen geeignet.



Referenz

Beschreibung

101212110

1000 ml. Spermidid.

101212120

1000 ml. Nicht spermidid.



SEPTIJECT

Septiject ist eine Reinigungslösung zur äußeren Anwendung für oberflächliche Wunden bei Nutztieren. Geprüfte Norm und Ergebnisse: Bakterizid entsprechend der Norm EN1656 - Chemisches Antiseptikum und Desinfektionsmittel, welches in der Tiermedizin nach 30 Minuten Kontakt verwendet wird (Stämme: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Proteus vulgaris und Enterococcus hirae). Nur von beruflich qualifizierten Anwendern zu benutzen.

Referenz

Beschreibung

002007

Spraydose mit 500 ml





Digitales Fieberthermometer

Digitale Anzeige von 32 Grad bis 43°C. Klang zur Anzeige der berechneten Temperatur. Lieferung in Etui. 13 cm.

Referenz Beschreibung

114062 Digitales Fieberthermometer



Digitales Fieberthermometer für Veterinäre

Fieberthermometer für Tiermediziner, misst von +32°C bis + 44°C mit einer Genauigkeit von 0,1°C (zwischen +35° et +39°C), sonst 0,2 °C. Stoppt automatisch nach 15 Sekunden. Mit Aufhängerring und Schnur. Lieferung in Blisterverpackung mit Gebrauchsanweisung..

Referenz Beschreibung

114063 Digitales Fieberthermometer



Stethoskop

Mit PVC-Rohr mit einer Länge von 22 Zoll; (56 cm), in Y-Form. Stethoskop aus Polyethylen.

Referenz Beschreibung

114100 Verschiedene Farben.



Universalschere

Universalschere für verschiedenste Anwendungen: Fell, Bänder, Nabelschnuren. Dieser Gegenstand darf in keiner Tierarzttasche fehlen.

Referenz Beschreibung

114025 Mehrzweck



Viehzeichenschere gebogen

Standard.

Referenz Beschreibung

109958 Mit Linse

109959 Ohne Linse



Arterienzange

Arterienzange für Nähvorgänge.

Referenz Beschreibung

114080 Arterienzange



Tétibblue

Die Sinksauger von TETIBLUE werden dank ihrer speziellen Schwimmfähigkeiten auch den höchsten Ansprüchen von Viehzüchtern gerecht. Die Sinksauger von TETIBLUE werden mit ungiftigen Materialien von höchster Qualität hergestellt, und sowohl die Bestandteile aus Kunststoff als auch die Kautschuksauger sind frei von Nitrosaminen. Ein unabhängiges Analyselabor hat bescheinigt, dass unsere Sauger den strengsten ernährungshygienischen Anforderungen entsprechen.



- **Hergestellt unter Einhaltung der Richtlinie 93/11 EG über die Freisetzung von Nitrosaminen**
- **Nahrungsmittelleichte Qualität ernährungshygienischen**
- **Produkte von höchster Qualität (die Sauger sind dicht gegenüber Milch und Feuchtigkeit)**
- **Die Entwicklung der Produkte garantiert eine optimale Ergonomie und Widerstandsfähigkeit**

TETIBLUE Kälbertränkeimer 8 L Komplett

Aufgrund seiner konvexen Form kann praktisch die gesamte Milchmenge abfließen und eine Verschwendung wird verhindert. Flache Rückseite für eine bessere Stabilität. Sehr widerstandsfähig aufgrund der Verstärkungen an den Seiten und am Boden des Eimers. Lieferung mit: - 1 Ventil (Art. 120009610), 1 Lämmersauger aus Kautschuk (Art. 120009500). Widerstandsfähiger: Verstärkungen an den Seiten und am Boden, Boden konkav, Sauger verstärkt (Kautschuk). Praktischer: höhere Stabilität, Stricheinteilung, einfache Reinigung (keine rechten Winkel), Sauger mit Kreuzschlitz. Erhöhte Sicherheit: Nahrungsmittel-Kunststoff, Ventil mit Glaskugeln. Anzahl der Tanks: 1 Geeignete Sauger: Kälbersauger aus Kautschuk Art. 120009500 Anzahl der Sauger pro Tank: 1 Inhalt: 8,0 l Geliefertes Zubehör: 1 Ventil Art. 120009610 und der Kautschuksauger für Kälber Art. 120009500 Farbton: Blau Material: Kunststoff.

| Referenz | Beschreibung |
|-------------------|---|
| 120009600 | Tetibblue Kälbertränkeimer 8 l Komplett |
| 120003004M | Metall-Halterung für Kälbertränke |
| 120009610 | Tetibblue Ventil Komplett |
| 120009620 | Tetibblue Ersatzdichtung |
| 120009601 | Tetibblue Kälbertränkeimer 8 l |

Tétibblue




TETIBLUE & TETICLEAR Sauger Kurz 10 cm

Die Sauger TetiBlue sind ungiftig, aus Naturkautschuk hergestellt und frei von Nitrosaminen. Sie sind für den Gebrauch mit Nahrungsmitteln bestimmt und entsprechen den Bedingungen für eine Verwendung bei Kälbern. Lieferung in Paaren. Kompatibilität: Für TETIBLUE, TETICLEAR und TETIBLACK Eimer, Farbe: Sandfarben Material: Kautschuk. Shore: 50

| Referenz | Beschreibung |
|------------------|-----------------------------------|
| 120009500 | Abmessungen: 35 x 100 mm, 2 Stück |

Tétibblue




Teticlear Eimer 8L Komplett

Die Neuheit TETICLEAR-Neuheit! Kälbertränkeimer mit Skala, aus hochwertigem, transparentem Kunststoff. Sehr widerstandsfähig. Ausgestattet mit einem geneigten Boden, damit die gesamte Milch getrunken wird. Lieferung mit Henkel, Ventil, Sauger und Wandhalterung. Kunststoff in Nahrungsmittelqualität, ungiftig. Hygienisch und leicht zu reinigen. Aufgrund der Halterung kann er zur Trocknung einfach umgedreht werden. Der transparente Kunststoff ermöglicht eine mühelose Überprüfung der verbleibenden Milch. Lieferung ohne Deckel. Inhalt: 8 l. TETICLEAR-Zubehör: Deckel für Eimer TETICLEAR (Art. 120009621) Ersatzdichtung erhältlich (Art. 120009620)

| Referenz | Beschreibung |
|------------------|--|
| 120009630 | Teticlear Kälbertränkeimer 8L Komplett - Ohne Deckel |
| 120009621 | Transparenter Deckel für Teticlear Kälbertränkeimer |

Téticlear





Smb Kälbersauger Komplett

Mithilfe des SMB-Saugers kann durch die Krümmung der Eimer vollständig entleert werden. Aufgrund des Rückschlagventils ist der Ertrag höher und Sie verhindern, dass sich am Boden des Eimers Rückstände ansammeln. Lieferumfang: 1 Stück. Kompatibilität: Saugflaschen und Flaschen mit einer Öffnung von 22 mm (+/- 1mm) Farbton: Schwarz. Material: Kautschuk.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|-----------|---------------------------|
| 120037 | Smb Kälbersauger Komplett |
| 120037002 | Ersatzschrauben, 10 Stück |



TETIBLUE Schwimmsauger Unsinkbar

Dieser Schwimmsauger zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass der Sauger selbst immer oben schwimmt. Aufgrund seiner runden Form ist er sehr stabil und kann nicht untergehen, er wurde speziell für Trog-Futtersysteme entwickelt. Die Edelstahlscheibe stellt das perfekte Gleichgewicht des Saugers sicher. Sie ist in das Ventil eingebaut und kommt nicht mit dem Futtermittel in Kontakt. Mit diesem Schwimmsauger gestaltet sich das Ersetzen und die Reinigung des Saugers praktisch und äußerst schnell. Lieferung mit einem Sauger 120009300. Zu verwenden mit den Saugern 120009300 und 120009400.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|--------|---|
| 120009 | Durchmesser: 120 mm. Durchführung: 130 mm |
|--------|---|



TETIBLUE Schwimmsauger Medium

Dieser Schwimmsauger zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass der Sauger selbst immer oben schwimmt. Der doppelte Befestigungsring verhindert das Eindringen der Milch und stellt so sicher, dass der Sauger dicht und sauber bleibt. Sehr praktisch und aufgrund seiner speziellen Form, die es dem Kalb erlaubt, die gesamte Milch im Eimer zu trinken, leicht zu demontieren und zu reinigen.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| 120009001 | Durchmesser: 80 mm. Höhe: 130 mm. |
|-----------|-----------------------------------|



TETIBLUE Sinksauger Schwer

Nach Füllung des Eimers mit Milch sinkt dieser Sauger auf dem Boden des Eimers. Der Sauger selbst bleibt aufgrund der Einführung eines Edelstahlrings in der Mitte des Ventils permanent nach oben gerichtet. Der Austausch des Saugers kann leicht und schnell durchgeführt werden.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| 120009002 | Durchmesser: 75 mm. Höhe: 130 mm. |
|-----------|-----------------------------------|



TETIBLUE Schwimmsauger Klein

Dieser Schwimmsauger zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass der Sauger selbst immer nach unten zeigt. Das Kunststoffteil besitzt keine Gleichgewichtsvorrichtung, was das Kalb dazu zwingt, den Sauger von der Seite her zu suchen. Äußerst praktisch und für die Reinigung leicht auseinanderzunehmen.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| 120009003 | Durchmesser: 74 mm. Höhe: 130 mm. |
|-----------|-----------------------------------|



**SUCHEN SIE NACH
UNSEREM VIDEO
AUF YOUTUBE**





TETIBLUE Ersatzsauger

Farbton: Rot Abmessungen: 43 mm x 92 mm. Für Sauger Art. 120009001, Art. 120009 und Art. 120.009.003. Farbe: rot. Shore: 42.



Referenz

Beschreibung

120009200

Abmessungen: 43 mm x 92 mm



Kompatibel mit:



TETIBLUE ersatzsauger 43 x 92

Farbe: Sandfarben. Größe: 43 x 92 mm. Kompatibel mit allen Saugerhaltern mit Ausnahme von Art. 120009. Shore 42.



Referenz

Beschreibung

120009242

Abmessungen: 43 mm x 92 mm

Kompatibel mit:



TETIBLUE Sauger Sandfarben 3 mm

Durchmesser der Öffnung des Saugers: 3 mm Art des Saugers: Tetibblue Material des Sockels: Kautschuk Farbton: Sand Abmessungen: 46 mm x 120 mm. Für Sockel Art. 120009. Shore: 50.



Referenz

Beschreibung

120009300

Abmessungen: 46 mm x 120 mm



Kompatibel mit:



TETIBLUE Sauger Sandfarben 43 x 92 mm

Art des Saugers: Tetibblue. Material des Saugers: Kautschuk. Farbton: Sandfarben. Für Saugerhalter Art. 120009001, Art. 120009 und Art. 120009003. Sandfarben.




Referenz

Beschreibung

120009100

Abmessungen: 43 mm x 92 mm

Kompatibel mit:



TETIBLUE Sauger Sandfarben 43 x 100 mm

Abmessungen: 43 mm x 100mm. Für Saugerhalter Art. 120009001, Art. 120009003 und Art. 120009003. Sandfarben. Shore: 50



Referenz

Beschreibung

120009110

Abmessungen: 45 mm x 96 mm



Kompatibel mit:





Schwimmventil Sauger Aluminium X2

Aus Aluminium. Wird paarweise geliefert. Gummisauger Shore-Härte 50.

| Referenz | Beschreibung |
|------------------|-----------------------------------|
| 120006 | Schwimmventil Sauger Aluminium X2 |
| 120007 | Ersatzsauger Aluminium X2 |
| 120007001 | Saugerhalter aus Aluminium x 1 |



Kette für Schwimmsauger

Kette für Schwimmsauger, einzeln lieferbar.

| Referenz | Beschreibung |
|------------------|-------------------------|
| 120007006 | Kette für Schwimmsauger |



Kälbertränkeimer 14 L

Anzahl der Tanks: 1. Fixierung: Eimer-Befestigungsplatten. Anzahl der Sauger pro Tank: 1. Inhalt: 14,0 l. Geliefertes Zubehör: 1 Gummisauger (Ref: 120099011). Farben: Weiß. Verwendung: Für Kälber. Material: Lebensmittelechter Kunststoff. Eine wirklich rentable Investition. Hergestellt aus lebensmittelechtem Kunststoff, besonders widerstandsfähig. Die neue spezielle Form seines Ansatzes (aufgeweiteter Boden und neues Ventil) lässt die Milch vollständig fließen. Keine verlorenen Milchreste mehr. Lieferumfang: 2 Gummisauger (Ref: 120099011), 1 Ventil,- 2 Eimer-Befestigungsplatten, 1 Transportgriff. Befolgen Sie die Montageanleitung für das Ventil und den Sauger für eine optimale Nutzung.

| Referenz | Beschreibung |
|------------------|--|
| 120002001 | Kälbertränkeimer 14L |
| 120002002 | Weißes Kunststoffventil für Kälbertränkeimer |
| 120002004 | Befestigungsfüße für den Eimer. Lieferung in paarweise |
| 120002005 | Ventil Für 120002001 14 l |
| 120002010 | Feste Verbindung für das Ventil. Einzeln. |
| 120099011 | Sauger für Kälbertränkeimer X2 |



Auslaufgeschütztes LMB-System

M1 Tränkeimer 5 L

Die „M1“ ist eine praktische Tränke, die direkt an der Wand befestigt oder an einen Eimerständer gehängt werden kann. Die M1-Flaschen passen ineinander, wodurch sie leicht zu transportieren und zu lagern sind. Diese Tränke verwendet einen auslaufsicheren „SMB“-Sauger. Anzahl der Behälter: 1. Befestigung: Möglichkeit zur Befestigung an der Wand oder zum Aufhängen an einem Eimerhalter. Kompatible Sauger: Auslaufsicherer SMB-Sauger. Anzahl der Sauger pro Behälter: 1. Inhalt: 5,0 l. Farbton: Orange.

| Referenz | Beschreibung |
|---------------|----------------------------|
| 120061 | Fassungsvermögen: 5 Liter. |



Auslaufgeschütztes LMB-System

Doppel-Kälbertränke Milk Train 10 L

Neues Konzept in der Produktpalette der Kälbertränke. Der „Milk Train“ ist modular. Möglichkeit, die Spender auf der gewünschten Länge nebeneinander zu stellen. Wird mit „SMB“-Saugern geliefert. Gesamtkapazität von 10 Litern, mit individuellen 4-Liter-Behältern. Die Befestigungshaken ermöglichen das Aufhängen der Flasche an einer beliebigen Halterung (Brett oder Futterzaun). Der „Milk Train“ ist eine Revolution im Bereich der tragbaren Saugflaschen. Jeder Spender ist 42 cm lang. Anzahl der Behälter: 2. Befestigung: Haken. Kompatible Sauger: SMB-Sauger. Anzahl der Sauger pro Behälter: 2. Inhalt: 10,0 l. Geliefertes Zubehör: SMB-Sauger. Farbton: Orange. Größe: 42 cm.

| Referenz | Beschreibung |
|---------------|-----------------------------|
| 120062 | Fassungsvermögen: 10 Liter. |



Tränkeimer 20 L mit 6 Saugern

Durch Kombination mit dem SMB-Sauger ermöglicht die Krümmung die quasi vollständige Entleerung des Eimers. Aufgrund des Rückschlagventils ist der Ertrag höher und Sie verhindern, dass sich am Boden des Eimers Rückstände ansammeln. Zur Aufhängung an Schienen bis zu 32 mm Dicke. Anzahl der Behälter: 1. Geeignete Sauger: SMB-Sauger. Anzahl der Sauger pro Behälter: 6. Farbton: Orange.

Referenz Beschreibung

120066 Inhalt: 20,0 l




SMB-Kälbersauger

Mit den neuen Saugern werden zwei Probleme gelöst. Erstens verhindern sie das Auslaufen, und zweitens sorgen sie für einen guten Durchfluss, sodass das Kalb ohne Schwierigkeiten saugen kann. Der SMB-Sauger passt auf alle Flaschen mit einer Öffnung von 22 mm Durchmesser und auf alle Kälberflaschen. Wird paarweise geliefert. Ideal für die Referenzen 120061, 120062 & 120066. Größe: 40x82 mm.

Referenz Beschreibung

120038 SMB-Kälbersauger, 2 Stück

120037001 Ersatzschrauben: 10 Stück



Kälbereimer 5 L mit Griff Komplett

Komplett mit Griff. Kunststoff, mit Deckel, Griff und einem Latexsauger.

Referenz Beschreibung

120016 Kälbereimer 5 l mit Griff Komplett

120005 Latexsauger X2



Halbrunder Kälbertränkeimer 6 L

Halbrunder Kälbertränkeimer mit Deckel, 6 l, Verlusstsicherungsanschluss. Die flache Rückseite bietet eine sehr gute Stabilität gegen die Wand, an der er mit dem Griff befestigt wird. Diese neue Version des Eimers verfügt jetzt über eine Metallverstärkung rund um den Deckel für einen besseren Halt des Griffs. Wird ohne Sauger geliefert. Anzahl der Behälter: 1. Fixierung: Wandmontage mit Griff. Kompatible Sauger: Universell. Anzahl der Sauger pro Behälter: 1. Inhalt: 6,0 l. Lieferumfang: Deckel und Griff. Farben: Weiß. Verwendung: Für Kälber. Material: Kunststoff.

Referenz Beschreibung

120015 6 l

1200241C Gummisaugern X2



Runder Kälbertränkeimer 7 L

Kälbertränkflasche aus Kunststoff, rund, 7 l. Ihre konische Form ermöglicht einen vollständigen Milchfluss. Wird auf einer runden Unterlage der Stillbox platziert.

Lieferumfang: 1 Ventil, 2 Gummisauger (Ref. 1200241C) ohne Unterlage. Flaschenform: Rund. Inhalt: 7,0 l. Material: Kunststoff.

Referenz Beschreibung

120001 7 l

1200241C Gummisauger, 2 Stück

120020 Plastik-Ventil für Kälbertränkeimer





Kälberflaschen

Inhalt: 3,0 l. Material: Kunststoff. Ein Griff, aus lebensmittelechtem Kunststoff. Abstufung alle 250 ml. Geliefert mit einem Gummisauger Ref. 120025. Sandfarben.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|---|
| 120025001 | Kälberflasche 2 l mit 1 Sauger |
| 120035001 | 3 l Kälberflasche mit Griff + Sauger |
| 120025 | Sauger Sandfarben, Länge 10 cm, 1 Stück |
| 120025006 | Metallhalter für Kälberflasche 2 l |
| 120035006 | Metallhalter für Kälberflasche 3 l |



Speedy Feeder

Der Speedy Feeder ist eine **3-Wege-Kälberflasche**. Diese 3 Wege steuern die Zunahme der Luftmenge in der Flasche. Der auf dem Deckel angebrachte Sauger ermöglicht eine vollständige Entleerung der Flasche. Inhalt: 2,5 l. Material: Kunststoff.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|---------------------------------|
| 120050 | 2,5 l |
| 120056 | 4 l |
| 120055 | Deckel Und Sauger Speedy Feeder |

HÄTTEN SIE'S GEWUSST?

Mit der Tränkflasche sparen Sie Zeit, da das Tier sofort trinkt.



Kälberaufzuchtflasche

- Mit Skala
- Mit rotem -Sauger, für die 3l-Ausführung:
- Großer Einfüllstutzen
- Selbstregulierendes Ventil.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|------------------------------|
| 120017100 | 1 l |
| 120017200 | 2 l |
| 120017300 | 3 l - Integrierter Handgriff |





Speedy Drencher 4 L

Der Speedy Drencher ist ein Kälberdrencher, der die gleichen Eigenschaften wie die Saugflasche Speedy Feeder besitzt. Ein 3-Stufen-Ventil, ein ergonomischer Griff, ein Verschluss mit großer Flaschenöffnung und ein breiterer Boden für erhöhte Stabilität. Der Verschluss und die Sonde können an die Saugflasche Speedy Feeder angepasst werden. Die Länge der Sonde beträgt 48 cm. Ermöglicht die Verabreichung des Kolostrums.



| Referenz | Beschreibung |
|----------|-----------------------------------|
| 120090 | 4 l |
| 120091 | Gewindeansatz für Speedy Drencher |

Kolostrum-Messgerät + Reagenzglas

Maximalgewicht: 125 g. Minimalgewicht: 25 g. Das Kolostrum-Messgerät ermöglicht die Beurteilung der Kolostrumqualität. Es gibt die Konzentration der Gammaglobuline des Kolostrums und die Schutzkapazität des Kalbs an. Funktion: Saugrohr. Probepipette mit Sauger und Hülse.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|-----------------|
| 124062 | Mit Reagenzglas |



Kolostrum-Messgerät

Maximalgewicht: 125 g. Minimalgewicht: 25 g. Das Kolostrum-Messgerät ermöglicht die Beurteilung der Kolostrumqualität. Es gibt die Konzentration der Gammaglobuline des Kolostrums und die Schutzkapazität des Kalbs an.


| Referenz | Beschreibung |
|----------|---------------------|
| 124063 | Kolostrum-Messgerät |



Refraktometer für Kolostrum

Refraktometer mit automatischer Temperaturkompensation zwischen +10°C und +30°C. Skala von 0 bis 32 BRIX. Lieferung in Kunstlederetui, mit Reinigungstuch, Schraubenzieher für die Eichung, Saugpipette, Transporttasche und Gebrauchsanweisung.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|-----------------------------|
| 124070 | Refraktometer für Kolostrum |



DER TIPP VON UKAL

Hätten Sie's gewusst? Das Kolostrum-Refraktometer: Welche Bedeutung hat es für das neugeborene Tier? Das neugeborene Tier besitzt keine Antikörper, und das ist ein kritischer Faktor für die richtige Funktion des Immunsystems. Das Kolostrum enthält große Mengen an Antikörpern und ist für die neugeborenen Tiere die Hauptquelle für Antikörper. Das Kolostrum senkt das Durchfall- und Lungenentzündungsrisiko und rettet Leben. Mit dem Refraktometer kann überprüft werden, ob die verabreichte Milch für das neugeborene Tier gesund ist.

Hätten Sie's gewusst? Das Kolostrum ist die Milch, die von weiblichen Säugetieren am Ende der Trächtigkeit abgegeben wird, und ist damit die erste Milch, die nach der Geburt aufgenommen wird.





ANTAHI

Das Unternehmen Antahi mit Sitz in Neuseeland entwickelt innovative und effiziente Produkte. Für Antahi bedeutet der beste Start ins Leben eine optimale Gesundheit und Produktivität für das ganze Leben. Antahi besitzt ein über Jahre hinweg erworbenes herausragendes Fachwissen im Bereich der Kälberernährung, insbesondere für den „Start ins Leben“ in den ersten paar Tagen. Und warum der Name Antahi? „An“ steht für „animal“, das englische Wort für „Tier“, und „Tahi“ ist das Maori-Wort für „das erste“. Wenn Sie Ihre Tiere gut pflegen, dann kümmern sie sich auch gut um Sie. Die Funktionen der Produkte von Antahi sind jeweils auf die Tiere abgestimmt und darauf ausgelegt, das bestmögliche Ergebnis mit möglichst wenig Stress für die Tiere zu erzielen. Und das erleichtert die Arbeit und das Leben der Landwirte enorm!



TRUSTI TUBER



Der Trusti Tuber wurde von einem Veterinär entwickelt und reduziert Stress und Unwohlsein bei Kälbern in bedeutender Weise. Die transparente, weiche und biegbare Röhre kann leicht eingeführt werden, das Kalb wehrt sich viel weniger. Daher ist ein effizienter und schneller Drenchvorgang gewährleistet. Feste Röhre, die mit einer Hand gehalten werden kann. Hohes Fassungsvermögen von 4 Litern. Biegbare transparente Röhre, die eine Kontrolle des Milchflusses ermöglicht und die Reinigung einfach macht. Ergonomischer Griff, eignet sich perfekt für große und kleine Hände. Leistungsfähiges Ventil für einen schnellen Durchfluss, auch bei dickem Kolostrum. Tests zeigen, dass der Drenchvorgang fast um die Hälfte reduziert werden kann.

Lieferung mit einem Sauger für eine einfache Umstellung vom Sauger auf den Drencher. Sperrring und Angabe des Gewichts des Kalbs für eine vereinfachte Positionierung der biegbaren Röhre. Sicherheitsverbindung. Niemals den Flüssigkeitsfluss starten, bevor die Röhre im Oesophagus positioniert wurde.

> 2 in 1 mit dem Verschluss und dem Sauger Peach, so erhalten Sie eine Saugflasche mit 4 Litern!

Enthält Befestigungselement für Flexi Tuber, damit Sie bei der Verwendung die Hände frei haben.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|------------------|
| 120095 | TRUSTI TUBER 4 l |
| 120096 | FLEXI TUBER 4 l |



Saugflasche mit Sauger



Eine Saugflasche, die besonders zur Kälberernährung entwickelt wurde, mit einer 4 Liter Kapazität, um weniger nachzufüllen. Hochwertiger Sauger für einen sicheren Durchfluss, ohne Verlust. Breite Öffnung für einfache Füllung und Reinigung. Ergonomischer Griff und breiter, sehr stabiler Boden.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
| 120097 | 4 l |



Kolostrum-Beutel



Beutel für Kolostrum. Angenehmer Griff. Breite Öffnung für einfache Füllung und Reinigung. Erleichtern die Pasteurisierung und schnelles Auftauen. Großes Fassungsvermögen (4 Liter gefroren, flachgelegt). Die Beutel sind durchsichtig und erlauben somit den Kolostrumsinhalt zu sehen, sowie die Abnahme des Kolostrums während der Ernährung. Diese Beutel sind wiederverwendbar (nachhaltig und leicht zu reinigen). Achtung: die Anzahl der Wiederverwendungen ist von der Pflege der Beutel abhängig. Ein Kalb ist ohne Antikörper geboren, was es für Infektionen anfällig macht. Es benötigt innerhalb der nächsten Stunden nach seiner Geburt 10% seines Gewichtes in Kolostrum. Z.B. muss ein 40 kg schweres Kalb 4 Liter Kolostrum in weniger als 4 Stunden aufnehmen. Verstärken Sie die Immunität Ihrer Kälber gleich ab Geburt dank der Kolostrum Beutel.

Referenz Beschreibung

120098100 10er-Pack

120098500 50er-Pack



Kolostrum Beutel + Röhrchen



Mit Kolostrum-Beutel, Sonde mit einem „Peach Teat“-Sauger und Trusti-Sonde.

Referenz Beschreibung

120095100 Kolostrum-Beutel X4 Mundstück + Röhrchen

120095200 Kolostrum Beutel X10 Mundstück + Röhrchen



Bürste für Kolostrum-Beutel



Für eine optimale Reinigung der Kolostrum-Beutel.

Referenz Beschreibung

120098 Edelstahl



Pasteurisateur für Kolostrum-Beutel



Dieser Pasteurisateur wurde speziell für die Pasteurisierung von Kolostrum-Beuteln entwickelt. Er ist benutzerfreundlich, sehr präzise und hat ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit diesem Pasteurisateur kann Kolostrum in Trusti-Beuteln pasteurisiert werden, um die im Kolostrum enthaltenen Antikörper zu erhalten und insbesondere, um Kontaminierungen mit Bakterien zu verhindern.

60°C = ideale Pasteurisierungstemperatur; 60 Min. lang

42°C = ideale Auftautemperatur.

Erhitzung: hängt vom Wassergehalt ab. Abkühlung: ca. 30 Min.

Technische Eigenschaften:

Material: Kunststoff. Kapazität: 2 Beutel mit 4 Litern gleichzeitig

Wasserkapazität: 27 Liter. Digitalanzeige.

Referenz Beschreibung

120098300 Pasteurisateur für Kolostrum-Beutel



Thermo-Tasche für Kolostrum-Beutel



Isoliertasche, um das Kolostrum während der Fütterung oder während des Transports warm zu halten.

Referenz Beschreibung

120098400 Thermo-Tasche für Kolostrum-Beutel





Holländischer Eimer Modell Ø36 cm 16 L

Durchmesser: 36 cm. Fassungsvermögen: 16,0 l. Material: Kunststoff.

| Referenz | Beschreibung |
|------------------|--|
| 122010 | Holländischer Eimer Modell Ø36 cm 16 l |
| 122010001 | Befestigungsring für holländischen Eimer Modell mit Durchmesser: 36 cm |



Holländischer Eimer Modell Ø32 cm 14 L

Durchmesser: 32 cm. Fassungsvermögen: 14,0 Liter. Material: Kunststoff.

| Referenz | Beschreibung |
|---------------|--|
| 122011 | Holländischer Eimer Modell Ø32 cm 14 l |



Plastik-Kälbereimer

Verstärkter Boden. Die Eimer werden mit Henkel geliefert. Füllstand anhand Skalierung ablesbar. Aber der wirkliche Inhalt ist immer mindestens einen Liter höher. Auf spezielle Anfrage und in einem Mindestumfang von 500 Stück können diese Eimer in der Farbe Ihrer Wahl hergestellt oder mit einem Logo oder anderen Werbebotschaften verziert werden.

| Referenz | Beschreibung |
|---------------|--|
| 122013 | Fassungsvermögen: 13,0 l. Unterer Durchmesser: 245 mm. Oberer Durchmesser: 340 mm Höhe: 200 mm. |
| 122014 | Fassungsvermögen: 16,0 l. Unterer Durchmesser: 255 mm. Skala: 14 l. Oberer Durchmesser: 350 mm. Höhe: 230 mm. Farbton: Schwarz |
| 122015 | Fassungsvermögen: 16,0 l. Unterer Durchmesser: 255 mm Skala: 15 l. Oberer Durchmesser: 370 mm. Höhe: 220 mm. l. Farbton: Schwarz |
| 122018 | Fassungsvermögen: 19,0 l. Unterer Durchmesser: 270 mm Skala: 18 l. Oberer Durchmesser: 370 mm. Höhe: 230 mm.. Farbton: Schwarz |

HÄTTEN SIE'S GEWUSST?

Auf Wunsch gestalten wir Ihren Eimer nach Ihren persönlichen Vorstellungen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns.



Kälbermaulkorb ohne Riemen

Kälbermaulkorb, ohne Riemen. Sehr robust. Aus Polyethylen hoher Dichte. Höhe: 15 cm. Breite: 16,5 cm.

| Referenz | Beschreibung |
|----------------|---|
| 120011B | Farbe: Weiß. Material: Polyethylen. |
| 120011 | Farbe: Grau. Material: Polyethylen. Solange der Vorrat reicht. |



Kälbermaulkorb Groß

Großer Maulkorb für Mastkälber (schwere Rasse). Dieser Maulkorb aus Polyethylen hoher Dichte ist sehr robust und steif. Durchmesser: 18 cm. Größe: Großes Modell Farbton: weiß. Material: Polyethylen hoher Dichte. Verpackung: Einzelverkauf.

| Referenz | Beschreibung |
|------------------|-------------------------------------|
| 120011002 | Farbe: Weiß. Material: Polyethylen. |



Kunststoff-Kälbermaulkorb

Farbton: Weiß. Material: Nylon.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
| 120012 | Weiß |



Interlac Pectin 2,5 kg

EUTRA

Schnelle Regulierung der Darmtätigkeit. Hilft bei der Wiederherstellung der Darmflora. Für: Kälber, Ferkel, Lämmer und andere Jungtiere. Verhindert den Verlust von Flüssigkeiten und Elektrolyten. Bildet eine Schutzschicht auf der geschädigten Darmschleimhaut und fängt die für die Krankheit verantwortlichen pathogenen Bakterien ein. Aus 100% natürlichen Rohstoffen, enthält Apfelpektin. Bei Durchfall: Pul-ver mit Nahrung oder Wasser mischen: 5 g bis 10 g pro 10 kg Körpergewicht. Pro-phy-laktische Behandlung: Verwenden Sie die niedrigste Dosis, 5 g pro 10 kg Körper-gewicht.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 112540025 | 2,5 kg |



ANWENDUNGSHINWEIS

Bei Durchfall: Pulver mit Nahrung oder Wasser mischen: 5 g bis 10 g pro 10 kg Körpergewicht. Prophylaktische Behandlung: Verwenden Sie die niedrigste Dosis, also 5 g pro 10 kg Körpergewicht.



Milchthermometer aus Kunststoff -10+120°

Mindesttemperatur: -10 °C. Höchsttemperatur: 120 °C. Höhe: 35 cm.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--|
| 124061 | Milchthermometer aus Kunststoff -10+120° |



Teflon-Milcherwärmer 220 V

Für das Erwärmen der Milch und die Temperaturerhaltung. Hohe Wärmeabgabefläche für ein einfacheres Erhitzen. Dichtes Gerät. Spritzwassergeschützt. Hohe Stabilität. Material des Milcherwärmers: Teflon 2300W IPX7.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
| 120400 | Teflon |



Aluminium-Milcherwärmer 220 V

Für das Erwärmen der Milch und die Temperaturerhaltung. Hohe Wärmeabgabefläche für ein einfacheres Erhitzen. Dichtes Gerät. Spritzwassergeschützt. Hohe Stabilität. Material des Milcherwärmers: Aluminium 2300W. IPX7.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
| 120300 | Aluminium |



Milcherwärmer POWERHEAT



Dieses Produkt erhitzt Milch in kürzester Zeit. Geringerer Energieverbrauch. Einfache Temperaturkontrolle. Flaches Heizelement mit schneller Wärmeableitung. Innovative patentierte Form zur leichteren Reinigung des Heizelements und der milchberührenden Teile. Kontrollleuchte und akustisches Signal, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist. Automatische Abschaltung gegen Überhitzung der Milch. Ergonomische Griffe und Bedienfeld. Aluminium. Stabil und wasserdicht (IPX7). Ideal für den Einsatz mit 8 Liter-Eimer. Verwendungstiefe: ab 150 mm. Ergonomische Arbeitshöhe bei 90 cm. Ø: 165 mm. Geringes Gewicht: 2,8 kg. Erhitzt sehr schnell (9 min) 7 Liter Milch (von 16°C bis 42°C).

Referenz Beschreibung

120500

Aluminium



Milcherwärmer POWERHEAT DIGITAL



Reduziert die Bildung von Keimen und schützt die Gesundheit Ihrer Tiere. Digitale Anzeige auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut lesbar. Teflon-PTFE-Beschichtung. Erwärmt Milch in kürzester Zeit. Geringerer Energieverbrauch. Einfache Temperatureinstellung pro Grad. Flaches Heizelement mit schneller Wärmeableitung. Speicherung der letzten Temperatur. Innovatives patentiertes Design zur einfachen Reinigung des Heizelements und der milchberührenden Teile. Kontrollleuchte und akustisches Signal, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist. Automatische Abschaltung zur Vermeidung von Milchüberhitzung. Ergonomische Griffe und Bedienfeld. Aluminium. Stabil und wasserdicht (IPX7). Ideal für den Einsatz mit 8 Liter-Eimer. Nutzungstiefe: ab 150 mm. Ergonomische Arbeitshöhe bei 90 cm. Ø: 165 mm. Geringes Gewicht: 2,8 kg. Erhitzt sehr schnell (9 min) 7 Liter Milch (von 16°C bis 42°C).

Referenz Beschreibung

120600

Teflon

Schneebeesen

Schneebeesen und Stiel vollständig aus Edelstahl.

Material des Griffs: Edelstahl. Material des Schneebeesens: Edelstahl

Referenz Beschreibung

124070036

Schneebeesen aus Edelstahl 35 cm

124070037

Schneebeesen mit Holzgriff 40 cm



Stiel: Lang. Material des Griffs: Holz. Material des Schneebeesens: Verzinnter Draht. Länge: 40 cm. Verzinnter Draht und Holzstiel, Metallring. Höhe: 40 cm.

Referenz Beschreibung

124070040

Schneebeesen aus Edelstahl mit Holzgriff und Metallring 40 cm
Solange der Vorrat reicht.

124070041

Schneebeesen aus Edelstahl mit langem Holz-griff 40 cm

124070042

Schneebeesen aus Edelstahl mit kurzem Holz-griff



Käfigmagnet X1

Dieser leistungsstarke Käfigmagnet verhindert Unfälle durch Verschlucken von Metallfremdkörpern. Die neue Käfigform gewährleistet eine optimale Positionierung und Anziehung der Fremdkörper.

Länge 100 mm. Verwendung mit dem Magneteingaber Art. 111 019.

| Referenz | Beschreibung |
|------------------|------------------------|
| 111001 | Einzel |
| 111001012 | Schachtel mit 12 Stück |



Wirksamkeits-
beispiel

Magnete

Dieser leistungsstarke Käfigmagnet verhindert Unfälle durch Verschlucken von Metallfremdkörpern. Verwendung mit dem Magneteingaber Art. 111019. Abmessungen: 15 x 55 mm.

| Referenz | Beschreibung |
|---------------|------------------------|
| 111002 | Schachtel mit 6 Stück |
| 111003 | Schachtel mit 12 Stück |





Magneingeber

Aus vernickeltem Stahl. Hält den Magnet während der Positionierung des Magneingebers.

Referenz Beschreibung

111019

Länge: 55 cm - Innendurchmesser: 35 mm



Pilleneingeber

Aus Edelstahl. Aluminiumgriff gewährleistet einen festen Halt in der Hand. Es können zwei Magneten gleichzeitig eingegeben werden.

Länge: 46 cm. Durchmesser des Kopfes: 25 mm. Länge des Kopfes: 75 mm.

Referenz Beschreibung

111050100

Länge: 46 cm



Pilleneingeber mit Metallfeder

Aus Edelstahl mit Metallfeder. Diese hält den Magneten während der Positionierung des Magneingebers.

Referenz Beschreibung

111050026

Durchmesser: 26 mm - Metallfeder



Trokar

Trokar zur Einführung in den Pansen bei Gasansammlungen. Wird verwendet, wenn eine Sonde keine zufriedenstellenden Ergebnisse erzielt hat.

Referenz Beschreibung

111114

Länge: 22 cm, Durchmesser: 9 (für Vieh)

111116

Länge: 12 cm, Durchmesser: 6 (für Schafe)

DIE 4 GOLDENEN REGELN DER ENTHORNUNG

1. Der richtige Moment

Die Tiere sollten so früh wie möglich und vor dem Alter von 4 Wochen enthornt werden: Je jünger die Tiere sind, desto leichter sind sie zu handhaben. Außerdem befinden sich in diesem Alter die Blutgefäße direkt unter der Haut.

2. Die richtige Bändigung

Jungtiere, die sich nicht bewegen, können vom Viehhalter leichter enthornt werden. Das macht 80% des Erfolgs bei der Enthornung aus.

3. Die richtige Technik

Das Tier sollte vorher geschoren werden, damit die Hornanlagen besser sichtbar sind. Kauterisieren Sie maximal 10 Sekunden lang, ohne zu fest aufzudrücken. Bilden Sie eine Vertiefung von 4- 5 mm. Die Stelle soll kauterisiert werden, nicht verbrannt.

4. Die richtige Schmerzbehandlung nach der Enthornung

Verwenden Sie ein Reinigungsspray, das die kauterisierte Stelle kühlt. Wir empfehlen hier die Verwendung von Septiject (Ref. 002007). Führen Sie auch eine Behandlung gegen Fliegenbefall durch. Beobachten Sie die Stelle 48 Stunden lang sorgfältig. Vermeiden Sie es, die Tiere bei feuchten Wetterverhältnissen nach draußen zu lassen.



WARUM SOLLTE MAN ENTHORNEN?

Aus praktischen Gründen:

- Leichter Zugang zum Futtertrog
- Platzgewinn
- Mehr Sicherheit bei der Handhabung

Aus Sicherheitsgründen:

- Geringere Unfallgefahr für den Viehhalter
- Geringere Unfallgefahr für die Tiere

Aus wirtschaftlichen Gründen:

- Eine beschädigte Haut bedeutet weniger Rentabilität

Es werden verschiedene Methoden vorgeschlagen:

- Mit einem elektrischen Enthorner oder mit Gas



002007

UKAL stellt Ihnen sein Enthorner-Sortiment vor:

netlorn

Enthornungsgerät NETHORN

Das kabellose Enthornungsgerät NETHORN bietet Ihnen eine Betriebsdauer von ± 2 Stunden.

3 Sekunden pro Horn reichen aufgrund seiner Leistung von 350 W und seines schnellen Temperaturanstiegs von weniger als 2 Minuten aus.

Das Enthornungsgerät NETHORN arbeitet ohne sichtbare Flamme und ist für seine Inbetriebnahme mit einer automatischen Piezo-Einschaltvorrichtung ausgerüstet. Diese kann ohne Werkzeuge in wenigen Sekunden ausgetauscht werden.

Dieses Gerät kann auf sichere Weise in feuchter Umgebung verwendet werden. Es funktioniert in allen Positionen und bis zu -10°C . Geringes Gewicht: 770 g

Aufsatz mit einem Durchmesser von 19 mm im Lieferumfang, inklusive sowie **2 Propen-/Propan-/Butankartuschen**. Kann auch bei Ziegen eingesetzt werden (Aufsätze nicht im Lieferumfang).

Referenz

Beschreibung

103016

Lieferung mit 2 Gaskartuschen.

Gaskartuschen NETHORN

Referenz

Beschreibung

103016100

60 g Propen-/Propan-/Butankartuschen



ARKOS Enthorner Express

Die neue Generation des Gasenthorner Express. Schnellerer Temperaturanstieg. Leicht: 470 g. Drahtlos. Integrierter Piezozünder. T° : 700°C / 1292°F , T° Maximum in weniger als 3 Minuten erreicht. Sicherheit: Position "Verrouillage", Position "Fon-ctionnement". Leichte Handhabung: Griff rutschfest aus zwei Materialien, liegt auf-grund der Pistolenform gut in der Hand. Halterung. Drehbare Brennspeize 17 und 19 mm, kann perfekt an verschiedene Kälberrassen angepasst werden. Zusatzbrenn-speize 15 mm erhältlich. Selbstwartung: Austausch des Auslösers Piezo und der Düse ohne Werkzeug. Betrieb mit der Gaskartusche Art. 103015446. Die alten roten Kartuschen der Marke Express sind kompatibel. Lieferung in Koffer mit Kartusche.

Referenz

Beschreibung

103015144

ARKOS Enthorner Express

1030151420

Ersatzspitze Für Gasenthorner 17/20 mm

103015446

Express Gaskartusche 60 g





DAOS Gasenthorner Mit Gaskartusche

Der DAOS Enthorner ist äußerst leicht: 300 g. Benutzung entweder mit der Gaskartusche Artikel 103401556 oder mit einem Druckminderer.

Der Artikel 1030151141 wird mit einer Propen- bzw. Propankartusche und einem Schlauch mit 1,50 m Länge geliefert.

Der Artikel 1030151442 wird mit einem Schlauch mit 4,75 m Länge und einem 2-Bar-Druckminderer geliefert. T°: 700°C / 1292°F, Maximaltemperatur wird nach weniger als 3 Minuten erreicht.

Halterung. Drehbare Brennspitze Innendurchmesser 17 und 19mm, kann perfekt an verschiedene Kälberrassen angepasst werden. Lieferung mit Schlüssel zum Austausch der Düse. Zusatzbrennspitze 15mm erhältlich. Hergestellt in Frankreich..

| Referenz | Beschreibung |
|-------------------|--|
| 1030151141 | Daos Gasenthorner mit Gaskartusche 60 g |
| 1030151442 | Schlauch und Druckminderungsventil für Daos Gasenthorner |



Express Gaskartusche 60G

Butan-, Propen-, Propan-Gaskartusche.

Kompatibel mit den alten und neuen EXPRESS-Gasenthornermodellen..

| Referenz | Beschreibung |
|------------------|--------------|
| 103015446 | 60 g |



COSMOS Rinder Enthorner Akku

Der elektrische Enthorner Cosmos mit seiner speziellen Originalspitze für Rinder Ø 16 mm funktioniert autonom mit Batterie, gewährleistet eine große Autonomie und ermöglicht das Enthornen von bis zu 40 Tieren vor dem Wiederaufladen.

Immer einsatzbereit, heizt und kühlt fast augenblicklich. Sein einzigartiges patentiertes System sorgt dafür, dass er automatisch stoppt, wenn der Enthornungszyklus von 10 Sekunden abgeschlossen ist. Es ist somit die Garantie einer qualitativ hochwertigen Enthornung für den Züchter, der immer und in Echtzeit weiß, wann seine Aktion beendet ist.

Der autonome Modus erleichtert die Bändigung, sodass das Wohlbefinden des Tieres vollständig berücksichtigt wird.

Ausgestattet mit zahlreichen technischen Innovationen wie dem geschlossenen Runddraht oder der eingebauten Ladungsanzeige bringt das Gerät dem Bediener einen echten Zeitgewinn und ermöglicht vollständig sichere Eingriffe. Keine endlosen Drehungen mehr für eine Enthornung, die so zu einer einfachen Formalität wird.

| Referenz | Beschreibung |
|------------------|-----------------|
| 103017100 | Für Akkubetrieb |
| 103017200 | Für Netzbetrieb |



Bändigungskäfig

Dieser Bändigungskäfig für Kälber ist speziell für die Enthornung junger Kälber im Alter von 0 bis 4 Wochen konzipiert, um eine gute Bändigung zu gewährleisten. Er kann ohne Auseinandernehmen im Lieferwagen transportiert werden. Zum Bändigungskäfig gehören eine hohe Ablageplatte für Spray, Enthorner und Schermaschine. Der Käfig ist vollständig verzinkt für eine längere Lebensdauer. Dank des verstellbaren Bändigungsringes besteht keine Strangulationsgefahr für das Tier. Die Vordertür lässt sich um 90° öffnen. Angeraute Anti-Rutsch-Bodenmatte. **Versandkosten werden zusätzlich erhoben.**



| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--|
| 103315001 | Bändigungskäfig einzeln |
| 103315002 | Mobilitäts-Kit für den Bändigungskäfig |

COSMOS-Kit

Mit diesem Kit enthornen Sie wie ein Profi! Das Enthornungszubehör in diesem Kit ermöglicht Ihnen ein optimales, für die Tiere schonendes Enthornungsmanagement: Der Bändigungskäfig von EXPRESS FARMING gewährleistet eine optimale Bändigung. Die Schermaschine von HEINIGER hilft Ihnen, die Hornanlagen freizulegen. Der elektrische Enthorner von EXPRESS FARMING sorgt für eine effiziente Enthornung, ist immer einsatzbereit und erhitzt und kühlt das Einsatzgebiet fast sofort. Das einzigartige patentierte Meldesystem informiert Sie sofort, wenn der 10 Sekunden dauernde Enthornungsprozess abgeschlossen ist. Das garantiert dem Viehhalter ein hochwertiges Enthornungs-Ergebnis, da er immer in Echtzeit darüber informiert wird, wenn dieser Prozess abgeschlossen ist. Und schließlich sorgt das SEPTIJECT-Spray für eine gute Schmerzbehandlung. **Für diesen Käfig werden zusätzlich Versandkosten erhoben.**



| Referenz | Beschreibung |
|--------------|---------------------------|
| 999KITCOSMOS | Kit complet pour écornage |

Enthornungskit ARKOS

Wir haben 4 in ihrer Branche führende Marken vereint, um ein Komplettkit für die Enthornung von Rindern im Alter von weniger als 30 Tagen anbieten zu können. Das Ziel ist, unser Fachwissen in den Vordergrund zu stellen, aber auch den Landwirten die Best Practices bei der Enthornung zu vermitteln = die 4 wichtigsten Elemente der Enthornung, d.h. die richtige Fixierung (der Fixierungsring), der richtige Moment (Enthornung 5 bis 30 Tage nach der Geburt), die richtige Technik (vorherige Entfernung des Fells, um die Hornknospen richtig lokalisieren zu können und die Verwendung eines Gasenthorners, um die Kauterisierung vorzunehmen), der richtige Umgang mit dem Schmerz nach der Enthornung (Behandlung mit einem Reinigungs-spray, welches die Kauterisierung kühlt).

Das Set enthält:

- 1 Anbindungsring von KAMER
- 1 Saphir-Schermaschine von HEINIGER mit 2 Batterien.
- 1 ARKOS Enthorner von Express Farming
- 1 SEPTIJECT-Spray

| Referenz | Beschreibung |
|----------------|----------------|
| 999KITECORNAGE | Enthornungskit |



**DAS BÜNDNIS VON 4 MARKEN
FÜR EINE ERFOLG-REICHE ENTHOR-NUNG!**



www.ukal-elevage.com



Elektrischer Entthorner 24 V Komplett

Stromversorgung: 24 V. Für die Enthornung von Kälbern. Die Brennspitze erreicht 600°C. Lieferung mit Brennkolben und Sicherheits-Transformator mit 24 V Spannung. Integrierte Halterung für den Brennkolben. Kabellänge 4 Meter. Leistung 250 W. Lieferung mit Brennspitze 17 mm.

Referenz Beschreibung


103290100 24 V

Ersatzspitzen für 103290100

Referenz Beschreibung

103290110V 15 mm

103290105V 17 mm




Nethorn Brennspitze für Entthorner 127100025

2 Modelle erhältlich, Innendurchmesser 13 mm oder 17,5 mm.

Referenz Beschreibung

103290001 Innendurchmesser: 13 mm

103290005 Innendurchmesser: 17,5 mm



Brennspitze für Entthorner 103301001

Referenz Beschreibung

103302015 Durchmesser: 15 mm

103302020 Durchmesser: 20 mm

103302025 Durchmesser: 25 mm



DEWALT Elektrische Enthornungssäge

Bohrung 25 mm. Durchmesser 210 mm. Für die Enthornung von erwachsenen Rindern. 2200 W. 6300 Umd/Min.

Lieferung ohne Sägeblatt.

Referenz Beschreibung

103309005 DEWALT Elektrische Enthornungssäge ohne Blatt

103308001 DEWALT Ersatzsägeblatt für Enthornungssäge



BARNES Mechanischer Enthorner

Ermöglicht die Trennung der Hornansätze bei Rindern bis zu 6 Wochen. Metallstiel.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--------------------|
| 103307002 | Durchmesser: 13 mm |
| 103307003 | Durchmesser: 17 mm |



Hornspange mit Riemen

Aus Aluminium. Für die Korrektur von Krümmungen oder Fehlbildungen beim Wachstum der Hörner junger Rinder.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
| 103314 | Aluminium |



Gummiseil

Durchmesser 5 mm. Ermöglicht das Abbinden vor der Enthornung.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 103313010 | 10 m |
| 103313100 | 100 m |



Ätzkalistift für Enthornung

Zum Enthornen von Kälbern unter 3 Wochen. Ätzendes Produkt; bitte vorsichtig verwenden. Die Gebrauchsanleitung unbedingt einhalten.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
| 103305 | 8 g |



NETHORN Ätzkalipaste

Zum Enthornen von Kälbern unter 3 Wochen. In Spritze mit Füllstand-Skala. Ätzendes Produkt; bitte vorsichtig verwenden. 1 Druck auf die Spritze = 1 Hornanlage; die Gebrauchsanleitung unbedingt einhalten.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
| 103306 | 45 g |





Drahtsäge 10 m

Für die Enthornung von erwachsenen Rindern und Embryotomie. Länge: 10 m. Tiermedizinische Qualität.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|--------|------|
| 103310 | 10 m |
|--------|------|



Drahtsäge 12 m

KAMER

Für die Enthornung von erwachsenen Rindern und Embryotomie. Äußerst widerstandsfähiger Draht. Verwendung mit den Drahtsä gengriffen, Art. 103 312. Lieferung 12 m in Box.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|--------|------|
| 103311 | 12 m |
|--------|------|



Drahtsä gengriff

Verwendung mit Drahtsä ge 12 m, Art. 103311, oder mit Drahtsä ge 10 m, Art. 103310. Anti-Rutsch-Riffelung.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|--------|-----------------------|
| 103312 | Lieferumfang: 2 Stück |
|--------|-----------------------|



Anbinderung für Kälber

KAMER

Befestigung mit 2 Stiften auf die vertikalen Stangen des Fressgitters des Kalbs. Fixiert die Ausrichtung des Kopfs des Kalbs, dessen Maul im Ring steckt. Lieferung mit Strick.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|--------|-----------------------|
| 103315 | Aus verzinktem Stahl. |
|--------|-----------------------|



KAMER



VORGEHENSWEISE

Man muss in zwei Schritten vorgehen und die Zange 2 Mal im Abstand von 1 bis 2 cm ansetzen, um den Samenleiter zu durchtrennen.

Den Samenleiter 5 Minuten lang zwischen den Kiefern der Zange abklemmen.

Den Vorgang 1 cm weiter unten an demselben Samenleiter wiederholen. Der nicht abgeklemmte Teil sorgt für die weitere Durchblutung des Hodens und vermeidet die Bildung von Wundbrand. Den gleichen Vorgang mit dem zweiten Samenleiter wiederholen.

Niemals eine Kastration an 2 Samenleitern gleichzeitig durchführen. Dies kann zu einer unvollständigen Kastration und zu einer Beschädigung der Zange führen.



48 cm



40 cm




34 cm

Kastrationszange

Mit Gelenk und Arretierung. Herstellung aus hochwertigem, vernickeltem Stahl. Lieferung mit einem Schraubenschlüssel. Die Kastration mit einer Kastrationszange wird durchgeführt, wenn die Hoden ihre endgültige Festigkeit erreicht haben (nicht ihre endgültige Größe), vor dem Alter von 6 Monaten. Die Kastrationszange ermöglicht den Verschluss des Hodenstrangs über die Skrotalhaut. Die Zange muss nach Gebrauch und Reinigung offen gelagert werden.

KAMER



| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--|
| 102223035 | 34 cm |
| 102223040 | 40 cm |
| 102223048 | 48 cm - Ref. Schraubenschlüssel: 9102223048CLE |

Kniebügel

Anpassbar an verschiedene Kastrationszangen.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
| 102224 | Metall |





Kuhkopfheber

Vink

Ermöglicht die Fixierung des Mauls des Tiers in der Höhe, parallel zum Körper. Durch die Fixierung in dieser Position wird das verlustfreie Schlucken von tiermedizinischen Produkten oder Mineral- und Vitamin-Ergänzungsmitteln erleichtert.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|--------|--------------|
| 104500 | Kuhkopfheber |
|--------|--------------|



Viehsaugentwöhner "Krause"

Spitzen: Ja. Material: Aluminium. Mit beweglichem Einstellbügel. Flügelschraube zum Festziehen. Für eine halbpermanente Fixierung. Der beliebteste Saugentwöhner.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|--------|-----------|
| 104441 | Aluminium |
|--------|-----------|




Viehsaugentwöhner mit Spitzen

KAMER

Spitzen: Ja. Aluminiumscheibe. Festziehen durch Feder. Schnelles Anbringen und Entfernen.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|-----------|-----------|
| 104439001 | Aluminium |
|-----------|-----------|



Viehsaugentwöhnerzange

KAMER

Die „Vorderseite“ ermöglicht das Anbringen von Saugentwöhnern, Art. 104 440 000-001-002-003-004. Mit der „Hinterseite“ kann der Saugentwöhner entfernt werden. Rutschfester Griff.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|--------|------------------------|
| 104440 | Viehsaugentwöhnerzange |
|--------|------------------------|



Metall-Viehsaugentwöhner

KAMER

Für eine langfristige Anbindung. In 4 Größen erhältlich:

- Extra kleines Modell für den ersten Tag
- Kleines Modell, für Rinder bis 5 Monate.
- Mitttelgroßes Modell, für Rinder von 5 Monaten bis 24 Monaten.
- Großes Modell, für erwachsene Rinder (Alter über 2 Jahre).

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|-----------|-------------------------------|
| 104440000 | Viehsaugentwöhner XS, 5 Stück |
|-----------|-------------------------------|

| | |
|-----------|------------------------------|
| 104440001 | Viehsaugentwöhner S, 5 Stück |
|-----------|------------------------------|

| | |
|-----------|------------------------------|
| 104440002 | Viehsaugentwöhner M, 5 Stück |
|-----------|------------------------------|

| | |
|-----------|------------------------------|
| 104440004 | Viehsaugentwöhner L, 2 Stück |
|-----------|------------------------------|

Kunststoff- Viehsaugentwöhner

Spitzen: Ja. Material: Kunststoff. Für Kälber und kleine Tiere. Praktisch, effizient und kostengünstig. Mit Einstellschraube. Verhindert Verletzungen der Schnauze.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|------------------------------|
| 104446000 | Kleines Modell x 2 - Rot |
| 104446100 | Kleines Modell x 5 - Rot |
| 104200000 | Kleines Modell x 12 - Rot |
| 104446001 | Mittleres Modell x 2 - Blau |
| 104446101 | Mittleres Modell x 5 - Blau |
| 104201001 | Mittleres Modell x 12 - Blau |
| 104446002 | Großes Modell x 2 - Schwarz |
| 104446102 | Großes Modell x 5 - Schwarz |
| 104202002 | Großes Modell x 12 - Schwarz |



SO WÄHLEN SIE DIE GRÖSSE DES RINGES

| GRÖSSE | XS | S | M | L |
|----------|---------------------------|--|--|--|
| MODELL | Ausführung für den 1. Tag | Kleine Ausführung | Mittelgroße Ausführung | Große Ausführung |
| ALTER | Geburt | Bis zu 5 Monaten | Von 5 bis 24 Monaten | Über 24 Monate |
| REFERENZ | 104440000 | 104440001 104446000 104446100 104200000 | 104440002 104446001 104446101 104201001 | 104440004 104446102 104446002 104202002 |



Rinderbremse mit Schieber

Typ: Mit Hülse Länge: 19 cm Material: Geschmiedeter, vernickelter Stahl
Die beiden Kugeln ermöglichen einen perfekten Sitz in den Nüstern. Länge 19 cm.
Aus geschmiedetem, vernickeltem Stahl.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|----------------------------|
| 104412 | Vernickelter Stahl - 19 cm |
| 104412S | Edelstahl |



Rinderbremse mit Kette

Sehr robuste Zange. Lieferung mit Befestigungskette. Die Abwesenheit eines Arretierhakens verhindert jegliche Verletzung während des Gebrauchs.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|----------------------------|
| 104416 | Vernickelter Stahl - 15 cm |

KAMER



Rinderbremse ohne Kette

Identisch mit den Zangen Art. 104 416, Lieferung jedoch ohne Kette. Zwei Öffnungen für die Durchführung eines Seils. Länge: 15cm.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|----------------------------|
| 104416001 | Vernickelter Stahl - 15 cm |

KAMER





Rinderbremse 44 cm

KAMER

Länge des Griffs 44 cm. Für einen schnellen Greifvorgang.

Referenz Beschreibung

104414 44 cm



Nasenzange mit Spiralfeder

KAMER

Typ: Mit Spiralfeder. Ermöglicht ein schnelles Greifen und Loslassen. Panik-Schutzsystem. Sehr robust. Länge 17 cm.

Referenz Beschreibung

104413 Verchromter Schmiedestahl - 17 cm



Bullenführstab T-Griff 145 cm

KAMER

Sicherheitsverschluss. Aus Epoxid-Metall. Stiel 1,45 m.

Referenz Beschreibung

104435001 145 cm. Epoxid-Metall

104436 Bullenführstabskappe ohne Griff. Durchmesser: 28 mm. Aus vernickeltem Stahl.



Bullennasenring aus vernickeltem Stahl

Befestigung ohne Zange. Selbstbohrender Schliff. Gerade Öffnung der Schenkel. Bei den Durchmessern handelt es sich um Innendurchmesser in mm. Lieferung mit Abreißschraube. Material: Vernickelter Stahl.

Referenz Beschreibung

104420050 Ø 50 mm

104420060 Ø 60 mm

104420070 Ø 70 mm

104420080 Ø 80 mm

104420090 Ø 90 mm

104420100 Ø 100 mm

Messing-Bullennasenring

Befestigung ohne Zange. Selbstbohrender Schliff. Gerade Öffnung der Bügel. Bei den Durchmessern handelt es sich um Innendurchmesser in mm. Lieferung mit Abreißschraube. Material: Messing.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 104421050 | Ø 50 mm |
| 104421060 | Ø 60 mm |
| 104421070 | Ø 70 mm |
| 104421080 | Ø 80 mm |
| 104421090 | Ø 90 mm |
| 104421100 | Ø 100 mm |



Selbstdurchdringender Bullennasering

Selbstdurchdringender Ring. Befestigung ohne Zange. Mehrere Größen erhältlich. Lieferung mit Abreißschraube.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--|
| 104422370 | Innendurchmesser: 54 mm, Außendurchmesser: 70 mm Material: Messing |
| 104422376 | Innendurchmesser: 60 mm, Außendurchmesser: 76 mm Material: Messing |
| 104422276 | Innendurchmesser: 60 mm, Außendurchmesser: 76 mm Material: Edelstahl |



Bullenringhalter Braun

Aus Vachetteleder. Vernickelter Ring. Zieht den Nasenring des Bullen nach oben. Verschiedene Farben.


| Referenz | Beschreibung |
|-----------|----------------------|
| 104432004 | Verschiedene Farben. |



Kunststoff-Stock

Verlängerung des Arms des Viehzüchters, zur sanften Handhabung und Bewegung von Zuchttieren. Aus Kunststoff.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--|
| 104402105 | Klassische Form. Größe: 86 cm. Durchmesser: 6 mm. |
| 104402101 | Gerader Stock. Größe: 98 cm. Durchmesser: 9 mm. Verschiedene Farben. |



Schlagfessel Us Modell

Sehr robust. Kurbel zur Einstellung der Spreizweite.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|-------------------------|
| 104410 | Schlagfessel US--Modell |





**DAS PLUS-
PRODUKT:
SEHR ROBUST**

Schlagfessel

Schlagfessel in der Länge einstellbar, robust. 2 Jahre Garantie. Lieferung mit Kappen, Gummi und Federn. Für jeden Züchter empfohlen. Das sicherste, einfachste, wirksamste und humanste Mittel zur Verhinderung von Huftritten. Fixiert das Tier von beiden Seiten. Mit diesem Produkt kann ein Tier während der Pflege oder anderen Behandlungen ruhig gehalten werden. Länge verstellbar.

| Referenz | Beschreibung |
|------------------|--|
| 104409 | Verzinkt - im Karton. |
| 104409001 | Verzinkt. Lieferung montiert. - Ohne Karton. |



**Rapport
qualité prix**

Schlagfessel Niro

KAMER

Einzelverpackung mit Endkappen. 2 Jahre Garantie. Stahlfeder mit 9 mm Durchmesser. Lieferung montiert, lose.

Aus Edelstahl. Lieferung montiert und einzeln.

| Referenz | Beschreibung |
|------------------|---|
| 104409020 | Edelstahl. Lieferung montiert. Einzeln. |



**DAS PLUS-
PRODUKT:
MIT ZUG VERSTELLBAR**

Schlagfessel Niro Premium

QRS - Quick Release System. Ein-fache Öffnung und Einstellung durch Drücken des Knopfes. Einstellung von 54 bis 75 cm. Aus europäischem, zertifiziertem Edelstahl hergestellt, nicht ätzend! Die geneigte Position in einem Winkel von -45° verhindert ein selbstständiges Öffnen der Hüftfessel. Die lange Seite (rote Endkappe) und die kurze Seite (blaue Endkappe) ermöglichen eine ergonomische Positionierung. Lieferung mit zwei Endkappen. Authentisches niederländisches Produkt hoher Qualität. 2 Jahre Garantie.

| Referenz | Beschreibung |
|------------------|--------------|
| 104409010 | Edelstahl |



Ersatzkit für Schlagfessel

Für Art. 104409 und 104409001.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------------|---|
| 104449 | Mit 2 Federn und 2 Hülsen aus schwarzem Gummi. 6 mm |
| 9104450E | 2 Endkappen. Blau und rot. Für Art. 104409010 |
| 104450 | Schwarz. Einzeln. |



Ersatzfeder für Schlagfessel

Für Art. 104409 und 104409001

| Referenz | Beschreibung |
|------------------|-----------------------------|
| 104451 | Einzeln. Durchmesser: 6 mm. |
| 104451006 | 6 Stück. Durchmesser: 6 mm. |
| 104451009 | 6 Stück. Durchmesser: 9 mm. |
| 104448 | 2 Stück. Für Art. 104409010 |

| Schlagfesseln | 104409 | 104409001 | 104409010 | 104409020 |
|---------------------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------|
| Dazugehörige Federn | 104451009 | 104451009 | 9104451R (X1) oder 104448 (X2) | 104451009 |



Fesselkette

Verhindert Tritte beim Melken. Kann an den zwei gegenüberliegenden Beinen sehr schnell befestigt werden.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
| 104411 | Fesselkette |



Nylon-Fußfessel

Fußfessel aus Nylon, dreifach einstellbar am Riemen und an den Beinen. Äußerst hochwertig.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 104411100 | Blau |



Leder-Fußfessel mit Kette

Fußfessel aus dickem, weichem Leder. Die beiden Lederfesseln sind über eine Kette verbunden.


| Referenz | Beschreibung |
|----------|---------------------------|
| 10441200 | Leder-Fußfessel mit Kette |



Kuhschwanzklammer

Verhindert Schwanzschläge der Kuh beim Melken, indem sie die ersten Wirbel des Schwanzes fixiert.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|-------------------|
| 104442 | Kuhschwanzklammer |





Spleitex-Leine

In verschiedenen Größen erhältlich. Verkauf in 12er-Packs oder einzeln in Blisterverpackung.

| Referenz | Beschreibung |
|-------------------|---|
| 121115001V | Länge: 2,50 m. Durchmesser: 12 mm. 12 Stück |
| 121116001 | Länge: 2,50 m. Durchmesser: 14 mm. Einzeln. |
| 121116001V | Länge: 2,50 m. Durchmesser: 14 mm. 12 Stück |
| 121117 | Länge: 4 m. Durchmesser: 12 mm. Einzeln. |
| 121117V | Länge: 4 m. Durchmesser: 12 mm. 12 Stück |
| 121117001 | Länge: 4 m. Durchmesser: 14 mm. Einzeln. |
| 121117001V | Länge: 4 m. Durchmesser: 14 mm. 12 Stück |



SISAL/PP Leine

In verschiedenen Größen erhältlich. Verkauf in 12er-Packs oder einzeln in Blisterverpackung.

| Referenz | Beschreibung |
|----------------|---|
| 121115 | Länge: 2 m. Durchmesser: 12 mm. Einzeln. |
| 121115V | Länge: 2 m. Durchmesser: 12 mm. 12 Stück |
| 121116 | Länge: 2,50 m. Durchmesser: 14 mm. Einzeln. |
| 121116V | Länge: 2,50 m. Durchmesser: 14 mm. 12 Stück |



SICAL/PP



PPTX

SISAL/PP Halfter 14 mm

Durchmesser: 14 mm Länge: 4,0 m. Lieferung in 12-er-Packs.

| Referenz | Beschreibung |
|----------------|--|
| 121111V | Länge: 4 m. Durchmesser: 14 mm. 12 Stück |

Spleitex-Halfter, 12 mm

Typ: PPTX. Durchmesser: 12 mm Länge: 3,0 m. In mehreren Größen erhältlich. Lieferung in 12er-Packs.

| Referenz | Beschreibung |
|-------------------|--|
| 121110001V | Länge: 3 m. Durchmesser: 12 mm. 12 Stück |

Schelle

| Referenz | Beschreibung |
|------------------|-----------------------------------|
| 121117102 | Schnell auslösende Schelle, HONDA |

Leder-Bullenhalfter, doppelt verstärkt

Mit Durchführungen am Kopf und am Kinn. Aus Leder in **doppel-ter Stärke**. Verchromte Schnalle zum Verstellen

| Referenz | Beschreibung |
|------------------|----------------------|
| 121137000 | Verschiedene Farben. |

KAMER

Unser
gesamtes
Sortiment an
Karabi-nerhaken
finden Sie im
Kapitel über die
Hofausstattung






Nylon-Kuhhalfter

KAMER

Sehr robustes Nylon. Einstellung am Kopfstück. Durchführung mit Leder verstärkt. Kinnkette und Befestigungsring. Lieferung ohne Leine. Material: Nylon. Geeignetes Tier: Kuh. Länge: 57 cm. Halsgröße: 85 cm. Stärke: 4 cm.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--|
| 121107 | Gelb-schwarz |
| 121107003 | Rot |
| 121107006 | Blau |
| 121107008 | Grün - <i>Solange der Vorrat reicht.</i> |



Nylon-Vorführhalfter

KAMER

Farbton: Gelb und schwarz Material: Nylon Geeignetes Tier: Rinder Sehr robust. Einstellung am Kopfstück. Durchführung mit Leder verstärkt. Kinnkette und Befestigungsring. Lieferung ohne Leine. Länge: 47.5 cm. Halsgröße: 64 cm. Stärke: 4 cm.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
| 121103 | Gelb-schwarz |



Nylon-Halsriemen

KAMER

Äußerst widerstandsfähiges Nylon-Halsband. 4 cm breit und 125 cm lang. Lieferung ohne Leine. In mehreren Farben erhältlich. Modell für: Rind. Länge: 125 cm. Material: Nylon.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 121161 | Gelb-schwarz |
| 121161002 | Schwarz |
| 121161003 | Rot |
| 121161006 | UKAL Blau |
| 121161008 | Grün |



Stier-Halsband 7 cm 1,70 m

Diese Nylon-Halsbänder sind dank ihrer Breite und ihres doppelten Verschlusses sehr robust. Lederverstärkung an der Verstell schnalle. Befestigungsring. **Neue Far-ben: Gelb und Schwarz.**

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--|
| 121126010 | Gelb-schwarz - Länge: 1,70 m - Breite: 7 cm. |



Nicht vertragliche Farbe



Hochwertiges Halsband aus blauem Nylon für Kühe

Premium-Qualität. Halsband 1,30 m. Lederverstärkung an der Verstellschnalle. Hervorragende Verarbeitung.

Referenz Beschreibung

121128006C

Breite: 4 cm. Schnalle 6 x 4 cm.



Nylon-Kälberhalsbänder

KAMER

Durchführung für die Einstellung mit Leder verstärkt. Lieferung inkl. Befestigungswirbel. Länge 80 cm. In mehreren Farbtönen erhältlich, ermöglichen eine Unterscheidung der Gruppen. Modell für: Kalb. Art der Maschen: Keine Angaben. Länge: 80 cm. Material: Nylon.

Referenz Beschreibung

121122

Gelb-schwarz

121122003

Rot

121122006

Dunkelblau

121122008

Grün



Blaues Halfter für Kälber

Dieses Halfter für Kälber ist aus hoch-wertigem Nylon hergestellt. Mit Lederbezug. Spanschnalle.

Referenz Beschreibung

121139

Blau



Flacher Halsbügel 83 cm

3 Ringe, 1 Haken, 1 flache Stange. Für die Anbindung von Rindern an den holländischen Anbindungsgurt.

Referenz Beschreibung

117704 83 cm



Holländischer Anbindungsgurt Weiß 1,85 m

Aus Nylon, einlagig. Lieferung mit Befestigungsketten aus Metall. Anbindungsketten: Ja. Länge 18,5 cm. Material: Nylon und Metall.

Referenz Beschreibung

117703 1,85 m



Anbindungsgurt mit Metallverstärkung

Hochwertiger Gurt. Aus dickem Nylon, doppelte Stärke. Metallverstärkungen an den Enden. In zwei Längen erhältlich. Lieferung mit Befestigungsketten aus Metall. Anbindungsketten: Keine Angaben Länge: 1.80 cm Material: Nylon und Metall.

Referenz Beschreibung

117702180 1,80 m

117702200 2 m



Nylon-Kuhhalsriemen mit Kette 85 cm

KAMER

Sehr hochwertig. Halsriemen 85 cm, sehr robust. Einstelldurchführung mit Lederverstärkung. Mit Sicherheitskette und Ring zur einzelnen Anbindung. Nylonnaht. Außergewöhnliche Verarbeitung. Modell für: Kalb. Länge: 85 cm. Farbton: Gelb-schwarz. Material: Leder und Nylon.

Referenz Beschreibung

121127 85 cm



Lederhalsriemen mit Wirbel

Sehr dick. Mit Wirbel. Sehr widerstandsfähig.

Referenz Beschreibung

121121 80 cm





Klauenschneider

Lackiert: Ja. Typ: Eins. Hornschnitt: Seitlich.

Referenz

Beschreibung

106601

Klauenschneider Abreisszange



Huf- und Klauenschneider 41 cm

Große Übersetzung. Kräftige Zangen mit austauschbaren Klingen. Für den horizontalen Hornschnitt. Rutschfeste Griffe. Gesamtlänge: 41 cm. Lackiert: Ja. Typ: Gelenk. Hornschnitt: Horizontal. Länge: 41 cm.

Referenz

Beschreibung

106602

41 cm



Klauenseitenschneider 60 cm

Mit Übersetzung. Die Form Scherenform des Kopfes ermöglicht einen horizontalen Hornschnitt. Gesamtlänge 60 cm. Lackiert: Nein. Typ: Gewölbt Hornschnitt. Seitlich. Länge: 60 cm.

Referenz

Beschreibung

106603

60 cm



Professioneller Huf- und Klauenschneider

Runder Kopf mit gekreuzten Zangen. Ermöglicht einen seitlichen Hornschnitt. Vernickelter Stahl. Eigenschaften des professionellen Huf- und Klauenschneiders. Lackiert: nein. Typ: professionell. Hornschnitt: seitlich. Material: vernickelter Stahl.

Referenz

Beschreibung

106604

Vernickelter Stahl.



S-Förmige Hufraspel 30 cm

Stiel: Ohne. Form der Hufraspel: S-Form. Körnung: Fein und grob. Länge. 30 cm. Doppeltes Design (fein und grob). Für den Schliff und die Endbearbeitung von Hufen.

Referenz

Beschreibung

106620

30 cm



Gerade Hufraspel

Stiel: Holz. Form der Hufraspel: Gerade. Länge etwa 35 cm. Doppeltes Design (fein und grob). Mit Kunststoffgriff.

Referenz

Beschreibung

106621

35 cm mit Griff

106622

35 cm ohne Griff



Hauklinge 30Cm

Länge: 30 cm. Aus schwarz lackiertem Stahl. Griff mit Loch zur Stoßdämpfung. Ermöglicht das Entfernen des Horns für die Vorbereitung des Hufes zum Beschlag.

Referenz

Beschreibung

106625

Aus schwarz lackiertem Stahl. 30 cm



Klauenschleifscheibe

Spezifisch für die Klauenpflege bei Kühen. Eignet sich für alle üblichen Schleifmaschinen. Lochung 22 mm. **Lieferung paarweise.**

| Referenz | Beschreibung |
|------------------|--------------|
| 106681215 | Ø 115 mm |
| 106681227 | Ø 125 mm |



Feine Klauenscheibe

Klauenscheibe. Die Körnung der Scheibe verhindert das Verschmutzen und die Aufheizung des Fußes. Lochung 22 mm.

| Referenz | Beschreibung |
|------------------|---------------------------|
| 106690115 | Mittlere Körnung Ø 115 mm |
| 106690125 | Mittlere Körnung Ø 125 mm |
| 106691115 | Grobe Körnung - Ø 115 mm |
| 106691125 | Grobe Körnung - Ø 125 mm |
| 106692115 | Zweiseitig. Ø 115 mm |
| 106692125 | Zweiseitig. Ø 125 mm |



DL Klauenscheibe

Geringes Gewicht und Robustheit vereinen die Effizienz des Schneidevorgangs und eine unvergleichliche Lebensdauer! Kein Aufheizen des Fußes, kein Staub oder Rauch. Mit einem Satz Klingen können mehr als 400 Rinder behandelt werden. Klinge aus Wolfram.

| Referenz | Beschreibung |
|------------------|------------------------------------|
| 106695001 | DL Klauenscheibe - Ø 115 mm |
| 106695002 | Messer + Schraubset für DL Scheibe |



DL Klauenscheibe Soft

Schneidet aufgrund der Klingenposition weniger aggressiv. Beide Seiten können benutzt werden. Klingen aus Wolfram. Ersatzklingen erhältlich.

| Referenz | Beschreibung |
|---------------------|----------------------------------|
| 106695101 | DL Klauenscheibe Soft - Ø 115 mm |
| 106695102 | Ersatzklinge / pro 1 Stück |
| 106695102SET | Ersatzklinge / pro 7 Stück |





Profi-Hufmesser

Das Profi-Hufmesser! Griff aus exotischem Holz (Bubinga). Hohe Schnittqualität durch die sehr scharf schneidenden Klingen. Klingenlänge 65 mm.

| Referenz | Beschreibung |
|------------------|-----------------------|
| 106609001 | Große rechte Klinge |
| 106609002 | Große linke Klinge |
| 106609003 | Große doppelte Klinge |



BLACK BLUE Hufmesser

Hochwertige Hufmesser. Klinge mit Griff aus einem Stück. Schwarzer Griff. Ergonomische Form. Klinge aus behandeltem Stahl. In mehreren Ausführungen erhältlich.

| Referenz | Beschreibung |
|------------------|-----------------------|
| 106609BB1 | Große rechte Klinge |
| 106609BB2 | Große linke Klinge |
| 106609BB3 | Große doppelte Klinge |
| 106609BB4 | Rechte Klinge |
| 106609BB5 | Linke Klinge, fein |

Exklusiv
BEI
UKAL



LE PAREUR Hufmesser

Klinge aus Stahl. Ergonomischer Holzgriff, liegt besser in der Hand. Äußerst schön verarbeitet. Bester Preis.



| Referenz | Beschreibung |
|------------------|-----------------------|
| 106612001 | Große rechte Klinge |
| 106612002 | Große linke Klinge |
| 106612003 | Große doppelte Klinge |



VANADIUM Hufmesser

Klinge aus poliertem Stahl. Rutschfester ergonomischer Kunststoffgriff, liegt besser in der Hand. Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis.

| Referenz | Beschreibung |
|------------------|-----------------------|
| 106614001 | Große rechte Klinge |
| 106614002 | Große linke Klinge |
| 106614003 | Große doppelte Klinge |



BLACK BLUE Klauenmesser

Klinge aus behandeltem Stahl. Holzgriff. Äußerst schön verarbeitet.

Referenz

Beschreibung

106613BB

BLACK BLUE Klauenmesser



Klauenmesser mit Holzgriff

Klinge aus Stahl Holzgriff. Äußerst schön verarbeitet. Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Referenz

Beschreibung

106613

Klauenmesser mit Holzgriff



Wetzstein

Unerlässlich für den Schliff von Rinnmessern, Klauenscheren und Schäfermessern. Die sehr feine Oberfläche dieses Wetzsteins ermöglicht einen präzisen Schliff von Metallwerkzeugen für einen optimalen Gebrauch. Länge 13 cm. Ultrafeine Körnung.

Referenz

Beschreibung

106616

Wetzstein

KAMER



13 cm



Klauencheck

Liefert eine ideale Form der Klaue, schnell und sicher. Mit diesem Produkt können Sie unter anderem den Winkel des Hufs zwischen Basis und oberer Vorderseite korrigieren. Dieser Winkel muss zwischen 45° und 50° betragen. Der Winkel des Checks beträgt 50°.

Referenz

Beschreibung

106643020

Klauencheck

Demotec®





EASY BLOC

Leicht, schnell, sicher und kostengünstig. Klauenerkrankungen bei Rindern können schon in kurzer Zeit zu bedeutenden wirtschaftlichen Nachteilen durch reduzierte Milchleistung und Gewichtsverlust führen. EASY BLOC ermöglicht es auch weniger geübten Anwendern ermöglicht, Lahmheiten einfach, schnell und kostengünstig zu behandeln. Passend für alle Klauengrößen.

| Referenz | Beschreibung |
|------------------|--------------------------|
| 106643004 | 4 Behandlungen |
| 106643010 | 12 Behandlungen |
| 106643011 | Easy Bloc Flüssig 250 ml |
| 106643012 | Easy Bloc Pulver 500 g |



EASY BLOC Sohlen

| Referenz | Beschreibung |
|----------------------|----------------------|
| 106643013 D/2 | 2 Mal rechts |
| 106643013 G/2 | 2 Mal links |
| 106643013 DG2 | 2 rechte und 2 linke |



DEMOTEC 90

Mit der Mischung Demotec 90 erhalten Sie eine sehr flüssige Paste. Nach 2 bis 3 Minuten wird die Mischung dick und pastös, danach kann sie auf die kranke Klaue und den Holzklotz. **Nach 7 bis 8 Minuten ist die Mischung Demotec 90 vollständig ausgehärtet.**

| Referenz | Beschreibung |
|------------------|--------------------|
| 106645002 | 2 Behandlungen |
| 106645011 | Flüssigkeit 500 ml |
| 106645012 | Pulver 1000 g |



DEMOTEC 95

Demotec ist ein 2-Komponenten-Klauenleim für die Behandlung von Lahmheiten bei Rindern. Nach der Reinigung (Rinnmesser und Raspel) der gesunden Klaue wird auf dieser eine Holzsohle mit dem Klauenleim angebracht. Die Erhöhung der gesunden Klaue entlastet die kranke Klaue. Diese Druckreduzierung an der kranken Klaue fördert eine schnelle Heilung und vermindert den Gewichts- oder Milchproduktionsverlust. Verpackung: Schachtel mit 14 Stück.

| Referenz | Beschreibung |
|------------------|-----------------|
| 106644010 | 14 Behandlungen |



Septicare®

KLAUENKLEBER SEPTICARE II BOND EXPRESS



**IM EINZELDOSISFORMAT,
IDEAL FÜR 1 KLAUE!**

SEPTICARE II BOND EXPRESS

Ref. 106652005

Immer noch dieselbe Formel, genauso wirk-sam – aber viel prakti-scher! Angewendet in **3 Minuten**, klebt in **30 Sekunden**, und nach 3 Minuten ist die Kuh wieder auf freiem Fuß!



- **Unglaublich sparsam anzuwen-den:**

Der Kleber ist in nur 3 Sekunden aufgetragen und dank einer ein-zigartigen thermischen Reaktion zwischen den 2 Bestandteilen in nur 30 Sekunden ausgehärtet. So ist die Kuh nach nur 3 Minuten wieder auf freiem Fuß.

- **Sehr leicht zu verwendendes**

Produkt: muss nicht vorgewärmt werden; die Kanüle sorgt für eine optimale Durchmischung und ein maximales Anhaften, und der Kleber verläuft selbst bei senkrechter Anwendung nicht.

- **Ein unvergleichlich wirksamer**

Kleber: Der Kleber klebt selbst unter ext-remen Bedingungen. Er kann bei 0°C bis 40°C und sogar unter feuchten Bedingungen angewen-det und gelagert werden; seine Temperatur bei der Anwendung sollte aber nicht geringer sein als 0°C.

- **Bequem für Viehhalter und Vieh:**

Der Viehhalter gewinnt 15 Sekunden Zeit pro behan-delter Kuh, die Kuh ist weniger Stress ausgesetzt, und die Behandlung hat keinerlei Auswirkung auf die Milchproduktion.

**GIBT ES IN
DER GRÖSSE 250 ML
SEPTICARE II BOND
EXPRESS XL**

Ref. 106652001



KARTON MIT 10 KITS

Jedes Kit enthält eine Spritze mit 25 ml + 1 Kanüle
+ 1 Paar Handschuhe, jeweils einzeln verpackt



3 700393 919718

www.septicare.eu

Bestellen Sie in unserem Webshop

→ **www.ukal-elevage.com**





SEPTICARE II BOND EXPRESS

Entdecken Sie die neue Verpackung unseres Klauenklebers SEPTICARE II BOND EXPRESS!

Verkauf in einer Schachtel mit 10 Kits, 1 Kit besteht aus:

- 1 Einwegspritze 25 ml
- 1 Applikationskanüle
- 1 Paar Handschuhe

Das Einzeldosisformat ist praktisch und ideal für Landwirte. Viel sicherer als die bestehenden Alternativen (Do-it-yourself-Mix).

Septicare II Bond ist ein schnell trocknender 2-Komponenten-Kleber für die Klauenpflege.

2-Komponenten-Kleberkartusche.

Trocknet in 3 Sekunden. Kann 15 Sekunden lang bearbeitet werden und haftet intensiv in 30 Sekunden.

Kann bei 0°C bis 40°C aufgetragen und gelagert werden, wobei seine Hafteigenschaften erhalten bleiben, da seine Viskosität nicht mit der Temperatur variiert.

Der Klebstoff muss immer bei einer Temperatur von über 0°C aufgetragen werden.

Verläuft dank seiner hohen Thixotropie während der Anwendung auch vertikal nicht: Er haftet auf jedem Träger, auf den er aufgetragen wird.



Referenz Beschreibung

106652005

10 Kits Septicare II Bond-Express-Kleber In 25 ml Einzeldosen



**SUCHEN SIE NACH
UNSEREM VIDEO
AUF YOUTUBE**



SEPTICARE II BOND EXPRESS XL Kleber 250 ML

Unser Klebstoff SEPTICARE II BOND EXPRESS ist ein Bestseller und im neuen Format 250 ml erhältlich.

Klebstoffkartusche mit 2 Komponenten.

Trocknet in 3 Sekunden. Kann 15 Sekunden lang bearbeitet werden und haftet intensiv in 30 Sekunden.

Kann von 0°C bis 40°C verwendet und gelagert werden und behält dabei seine Hafteigenschaften, da seine Viskosität sich durch Temperaturschwankungen nicht ändert.

Der Klebstoff muss stets bei einer Temperatur über 0°C aufgetragen werden.

Verläuft dank seiner hohen Thixotropie während der Anwendung auch vertikal nicht: Er haftet auf jedem Untergrund, auf den er aufgetragen wird. Lieferung im Karton à 12 Stück, ohne Kanülen.



Referenz Beschreibung

106652001

12 Stück



Kit SEPTICARE II BOND EXPRESS XL

2-Komponenten-Klebeplatte. Trocknet in drei Sekunden. Kann 15 Sekunden lang nachbearbeitet werden und haftet intensiv in 30 Sekunden. Kann von 0°C bis 40°C aufgetragen und gelagert werden, wobei seine Hafteigenschaften erhalten bleiben, da seine Viskosität nicht mit der Temperatur variiert. Der Klebstoff muss immer bei einer Temperatur über 0°C aufgetragen werden. . Verläuft dank seiner hohen Thixotropie während der Anwendung auch vertikal nicht: Er haftet an jedem Träger, auf dem es aufgebracht wird.

Das SEPTICARE XL KIT enthält: - 1 x 250 ml Kartusche - 1 x Auftragspistole - 10 x Holzsohlen - 10 x Mischkanülen - 1 Paar Handschuhe - 1 x Gebrauchsanweisung .



Referenz Beschreibung

106652010


Kit



SEPTICARE II BOND EXPRESS XL Kanülen

Spezifisch an die 250 ml Kartusche des Klebstoffs SEPTICARE BOND EXPRESS angepasst.

Ihre spezifisch konzipierte Form ermöglicht eine einfache Handhabung sowie eine optimale Mischung der 2 Komponenten.



Referenz Beschreibung

106652002 10 Stück

SEPTICARE II BOND EXPRESS XL Pistole

Pistole für die Anwendung des XL-Formats des Klebstoffs SEPTICARE -II-BOND EXPRESS. Liegt gut in der Hand, äußerst hochwertig.

Referenz Beschreibung

106652003 SEPTICARE XL Pistole




Holzklötz

Für DEMOTEC 90, DEMOTEC 95 und SEPTICARE BOND EXPRESS.

Referenz Beschreibung

106645013002 2 Stück / 11 cm

106645013020 20 Stück




Holklotz XL 13 cm

Für DEMOTEC 90, DEMOTEC 95 und SEPTICARE BOND EXPRESS.

Referenz Beschreibung

106645014 Größe XL 13 cm. Einzeln.





Beinschiene für Kälber

Speziell für Kälber gefertigt, die an einem angeborenen Sehnenstetzfuß leiden. Das fixierte Fesselgelenk ermöglicht dem Kalb ein gerades Stehen auf der bzw. den Vorderklau(n). Die Beinschiene sollte mit der Unterkante nah am Boden angebracht werden, um das Fesselgelenk zu strecken. Für 2 bis 4 Wochen am Bein belassen, oder solange bis sich der Zustand gebessert hat. Das Kalb kann sich mit der Schiene frei bewegen. Waschbarer und besonders haltbarer ABS-Kunststoff mit innenliegender Polsterung und Sicherheits-Klettverschlüssen. Behandlung ohne Gips und Bandagen. Verstellbar und wiederverwendbar. Gewicht 70 g. Länge 22 cm. Diese Beinschiene sollte in keiner Hofapotheke eines Rinderhalters fehlen!

Referenz Beschreibung

101125 Lieferumfang 1 Stück.



Klauenverband

Haft-Verband mit hoher Widerstandsfähigkeit. Ideal für den Verband von Rinderklauen und Pferdehufen.

Referenz Beschreibung

106646 25 m x 5 cm

106646050 50 m x 5 cm



Teerverband „Certoplast“

- Zum Bandagieren und Anlegen von Schutzverbänden bei Großtieren
- Beidseitig klebend
- In Alufolie verpackt
- Schwarz

Referenz Beschreibung

106646100 25 m x 4,5 cm



Klauenverband „Corotex“

- Starkes Gewebepband
- Luftdurchlässig
- Einseitig klebend
- Schwarz

Referenz Beschreibung

106646200 25 m x 5 cm



Bandagen

Einfache und schnelle Anwendung. Widerstandsfähiges Gewebe, manuell abtrennbar. Ende leicht zu erkennen. Länge ausgestreckt: 10 cm x 4 m.

Länge nicht ausgestreckt: 10 cm x 2,5 m. Enthält Latex.



Referenz Beschreibung

106700 Neon Farben, Schachtel mit 18 Stück

106710 Klassischen Farben, Schachtel mit 18 Stück

106710102 Schwarz, Schachtel mit 18 Stück

106710103 Rot, Schachtel mit 18 Stück

106710106 Blau, Schachtel mit 18 Stück





Rinderklauenpflegestütze

Vink

Dieses Fixierungsgerät kann leicht auf jede Art von Liegeplatz angebracht werden. So verfügen Sie jederzeit über ein Gerät, mit dem Sie ein Tier ohne Hilfe einer anderen Person und in einer für das Tier vertrauten Umgebung behandeln können. Ausgestattet mit einer selbstbremsenden Winde.

Referenz

Beschreibung

106900

Rinderklauenpflegestütze



Premium-Hufmatte 180 x 90 cm

Die Hufmatte besteht aus 31 mm Schaumstoff, der von einem äußeren Gewebe höchster Qualität umhüllt ist. Die Hufmatten am Eingang des Melkbereichs platzieren, um die Behandlung zu optimieren. Nach dem Melkvorgang die Hufmatte auf ei-ner Stange aufhängen und mit einem Strahl reinigen. Die Hufmatte ist so konzi-piert, dass sie mehr als 100 000 Durchläufen von Kühen widersteht. Enthält bis zu 35 Liter Fußbadlösung. Die Hufmatte nach 80 Durchläufen von Kühen mit der Fuß-badlösung auffüllen.

Größe: 180 cm x 90 cm. Fassungsvermögen: 35 l.

Referenz

Beschreibung

113001

180 x 90 cm



SEPTICARE Hufmatte

Großes Modell. Top Qualität! Aufgrund der Dicke der Matte wird die gesamte Klaue behandelt. Material: Schaumstoff. Fassungsvermögen: 120 - 160 Liter.



Referenz

Beschreibung

113100001

Größe: 180 cm x 90 cm x 10 cm



KAMER Klauenklammer

KAMER

Verhindert Tritte beim Schliff der Hufe. Wird an der Hachse des Tiers angebracht. Arbeitet mit Klammerung der Sehne. Sehr effizient. Robuste Endbearbeitung.

Referenz

Beschreibung

106652

KAMER Klauenklammer





Holzteer

Pflanzlicher Teer aus der Verkohlung von Buchenholz. In der Zucht: Für das Schneiden von Rinderklauen und Pferdehufen. Bei der Jagd: Zieht Wildschweine an. - Wenn Sie einen Arzt aufsuchen, bitte den Behälter oder das Etikett mitnehmen. - Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. - Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen. - Bei Verschlucken: Sofort eine Vergiftungszentrale oder einen Arzt aufsuchen. - Bei Kontakt mit den Augen: 15 Minuten lang mit reichlich sauberem Süßwasser spülen und dabei die Augenlider spreizen. - Beachten Sie die Gebrauchsanweisungen, um Gefahren für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden. - Kein Wasser mit dem Produkt oder seiner Verpackung verschmutzen. Auch als Kanister mit 5 kg Inhalt erhältlich..



Referenz Beschreibung

| | |
|--------|------|
| 000020 | 1 kg |
| 000025 | 5 kg |



Buchenteer

Schützt und nährt das Horn. Ideal für die Klauen- und Hufpflege. Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. **GEFÄHREHINWEISE:** Kann Hautreizungen verursachen. Kann Hautallergien verursachen. Kann Augenreizungen verursachen. Kann langfristig schädliche Auswirkungen auf aquatisch lebende Organismen haben. **VORSICHTSRATSCHLÄGE:** Vermeiden Sie das Einatmen von Staub/Abgasen/Nebel/Dämpfen/Aerosolen. Nicht in der Umwelt entsorgen. Tragen Sie Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Schutzausrüstung für die Augen/das Gesicht. **BEI KONTAKT MIT DER HAUT:** mit reichlich Wasser spülen... **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** mehrere Minuten lang vorsichtig mit Wasser spülen. Nehmen Sie die Kontaktlinsen ab, wenn der Geschädigte diese trägt und sie leicht abgenommen werden können. Weiter spülen. Bei Reizung oder Hautausschlägen: einen Arzt aufsuchen. Wenn die Augenreizung weiterhin besteht: einen Arzt aufsuchen. Weiterer **GEFÄHREHINWEIS:** Entflammbar, wenn erhitzt. Weitere **VORSICHTSRATSCHLÄGE:** Nicht in der Reichweite von Kindern aufbewahren. Wenn Sie einen Arzt aufsuchen, bitte den Behälter mitnehmen. Nach Umgang mit dem Produkt sorgfältig die Hände waschen. Nehmen Sie kontaminierte Kleidung ab und waschen Sie sie, bevor Sie diese erneut benutzen.



Referenz Beschreibung

| | |
|--------|------|
| 000030 | 1 kg |
| 000035 | 5 kg |





Thermischer Euterhaarentferner

Das Prinzip ist sehr einfach. Eine gelbe, sauerstoffreiche Flamme wird ungefähr vier Sekunden lang auf das Euter der Kuh gehalten. Sie entfernt alle am Euter vorhandenen Haare und die Kuh fühlt dabei überhaupt keinen Schmerz. Die Flamme wird ganz einfach durch kleine Öffnungen erzeugt, welche sich in einem gekrümmten Rohr befinden. Dieses ist separat oder in einem der Sets erhältlich. Für diese Anwendung ist es essenziell, immer reines Propan zu verwenden, damit eine schöne gelbe Flamme entsteht, die rußfrei ist. Enthaart das Euter der Kuh sicher und schmerzlos. Das Verfahren nutzt eine kalte, für den Menschen und das Tier ungefährliche Flamme, es ist aufgrund seiner schnellen Wirksamkeit sehr beliebt. Lieferung komplett mit: - Einer Propankartusche 750 ml - Einem Druckregelventil 2 Bar, - Einem Schlauch mit einer Länge von 2 Metern, - Einer Edelstahl-lanze 80 cm,

- Einem ergonomischen Griff mit 2 Hähnen, - Einer Gürtelbefestigung. Enthaart ca. 40 bis 50 Tiere. Gasauffüllung: 750 ml. Art des Euterenthaarers: Thermischer Euter-enthaarer.



| Referenz | Beschreibung |
|-----------|-------------------------------------|
| 103400 | Thermischer Euterhaarentferner |
| 103400001 | Gas-Nachfüller, 750 ml Propan (99%) |

Euterhaarentferner

Vor dem Melken sollte die Hygiene des Euters gewährleistet sein, um Keimen Bakterien und Euterentzündungen entgegenzuwirken und Zeit zu sparen. Die Lösung: TERRA, der autonome Euterhaarentferner! EINFACH: Montage in weniger als 2 Minuten. SCHNELL: Eine Haarentfernung von weniger als 4 Sekunden pro Kuh. SICHER: Einfache und sichere Haarentfernung durch die lange, gebogene Form. SCHMERZLOS: Die weiche Flamme verursacht bei den Tieren nur ein Gefühl von Wärme. PRAKTISCH: Betriebsdauer der Kartusche 2 Stunden. EFFIZIENT: Reduziert die Keimvermehrung und das Risiko für Euterentzündung erheblich. Schnellere Reinigung des Euters vor dem Melken. Vereinfachte Zitzenerkennung für Robotermelksysteme. Erhöhte Milchqualität. SPARSAM: Vermeidung der Neubehandlung der Milch.

Kompatibel mit Kartusche/Gasflasche. Lanzenlänge: 1000 mm. Die Flamme im Abstand von 10 bis 20 cm positionieren und 2 bis 4 Sekunden lang die Bewegung einer 8 durchführen. Lanze aus Edelstahl.



| Referenz | Beschreibung |
|-----------|----------------|
| 103401655 | Gebogene Lanze |
| 103401656 | Gerade Lanze |

Gaskartusche 340 g

Leistungsfähiger als eine herkömmliche Butankartusche. Für Schweißlampen und Schweißgeräte vom Typ Schweißbrenner und den thermischen Euterhaarentferner Express.



| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--------------------|
| 103401556 | Gaskartusche 340 g |





Unser Sortiment an Druckpistolen finden Sie im Kapitel über die Farmausstattung



Putztuch für Euterreinigung X10

Doppelte Putztücher, ideal für die Euterreinigung. Waschecht. Schrumpfen nicht. Art des Putztuchs: Doppeltes Putztuch. Waschecht. Menge: 10 Stück. Gebrauch: Für die Euterreinigung Abmessungen: 2 x 35 x 32 cm.

Referenz

Beschreibung

112131

Abmessungen: 2 x 35 x 32 cm. 10 Stück.



Et 2000 Putztücher X25

Putztücher aus 80% Viskose und 20% Polypropylen. Entsprechend der Lebensmittelnormen. Formaldehydfrei. Zur Reinigung der Kuhzitzen. Diese Putztücher sind viel sanfter als Gewebeputztücher und ermöglichen aufgrund des Vlieses eine äußerst gute Reinigung und ein besseres Abtrocknen der Zitze. Sie besitzen das gleiche Gewicht wie ein Gewebeputztuch, absorbieren die doppelte Wassermenge. Maschinenwaschbar auch bei sehr hohen Temperaturen. Abmessungen: 34 x 37 cm. Gewicht: 240 gm². Verpackt in Beuteln à 25 Stück. Eigenschaften der Zitzen-Putztücher Septicare: Art des Putztuchs: Vlies-Putztuch aus 80% Viskose und 20% Polypropylen. Gebrauch: waschbar. Verpackung: Lieferung im Beutel à 25 Stück. Verwendung: für die Reinigung der Kuhzitzen.



Referenz

Beschreibung

112131001

Abmessungen: 34 x 37 cm. Gewicht: 240 g/m². Beutel à 25 Stück



Ambic Mastitisdetektor Vision

Neue Version des Online-Mastitisdetektors. Leicht zu installieren und zu reinigen, kann auf 16 mm Milchleitungen verwendet werden, weite Sicht auf den Milchfluss. Einzelnd lieferbar.



Referenz

Beschreibung

112221

Ambic Mastitisdetektor Vision



Vormelkbecher mit Rücklaufschutz

Dieser Vormelkbecher zur Reinigung der Zitzen ist dank seines Rücklaufschutzsystems hygienisch, praktisch und sicher. Verhindert Kreuzansteckungen.



Referenz

Beschreibung

112130001

Vormelkbecher mit Rücklaufschutz



Vormelkbecher

Für die Euterdesinfizierung vor oder nach dem Melkvorgang.
Inhalt: 250 ml.



Referenz Beschreibung

112130 Vormelkbecher



Zitzendippbecher

Zitzendippbecher mit Rücklaufschutzsystem, welches ihn hygienisch, praktisch und sicher macht.

Dieser Dippbecher wird unter die Zitze platziert und stellt sicher, dass bei jedem Eintauchen frisches Produkt vorhanden ist und Kreuzansteckungen verhindert werden.



Referenz Beschreibung

112130002 Zitzendippbecher



AMBIC Schaumzitzendippbecher

Zitzendippbecher mit Schaumerzeugung.

Mit diesem Zitzendippbecher kann ein dichter Schaum hergestellt werden, welcher die Kontaktoberfläche vergrößert und die Wirksamkeit des Produkts erhöht.



Referenz Beschreibung

112130003 Ambic Schaumzitzendippbecher



Handsprüherät

Handsprüherät mit drehbarer Düse mit Richtstrahl, erleichtert die Zerstäubung.

Referenz Beschreibung

112126 Handsprüherät – 680 ml



Sprühdose mit Verlängerung

Sprühdose mit Verlängerung 20 cm, Richtung einstellbar. Für die Zerstäubung von Produkten nach dem Melken.

Referenz Beschreibung

112127 Sprühdose mit Verlängerung





Vormelkbecher aus Kunststoff

Melkeimer aus Kunststoff mit schwarzem Sieb. Für die Erkennung von Euterentzündungen. Ermöglicht die Überprüfung der Milchkonsistenz (Klumpen, Stücke usw.) zu Beginn des Melkvorgangs. Inhalt: 1 Liter.

Referenz

Beschreibung

124070046

Vormelkbecher aus Kunststoff - 1 l



Vormelkbecher 1 L

Vormelkbecher aus Kunststoff mit konischem Filter und eine Lasche, mit der der Filter problemlos entfernt werden kann. Inhalt: 1 Liter.

Referenz

Beschreibung

124070047

Vormelkbecher 1 l



Messbecher für Lebensmittel

Aus Nahrungsmittel-Kunststoff. Mit Skala. Ca. 1 Liter.

Referenz

Beschreibung

124064

1 l

124064003

3 l



Indikatorpapier Mastitis

Mithilfe des Indikatorpapiers kann eine Versäuerung der Milch durch eine erhöhte Zellanzahl schnell erkannt werden. Analyse der Reaktion. Die Mastitis betrifft selten das gesamte Euter, daher ist es wichtig, die 4 Euterviertel zu kontrollieren und zu vergleichen. Lieferung im Beutel à 25 Tests.

Referenz

Beschreibung

112219

Indikatorpapier Mastitis, 25 Stück



Schalmtest Komplett-Kit

Septicare Komplett-Kit für den Schalmtest.

Dieses Set enthält:

- 1 Schalmtestscheibe
- 1 Dosierflasche
- 1 Liter Milchtestflüssigkeit UkalTest
- 1 Putztuch für die Reinigung des Euters
- 5 Velcro-Bänder
- 1 vierseitige Broschüre mit Erklärungen zur Verwendung des Sets.



Referenz

Beschreibung

112137

Schalmtest Komplett-Kit



SEPTICARE Indikator-Flüssigkeit 1 L

Milchtest-Flüssigkeit für die Erkennung von Euterentzündungen. Dieser Test liefert Informationen zum Zustand der Euterviertel, weit bevor sich das Aussehen der Milch für das bloße Auge erkennbar ändert (Entzündung des Eutergewebes, Stücke, Wasser und Blut usw.). Verwendbar mit der Schalmtestscheibe. Bestehend aus einem anionischen Tensid und Bromkresolpurpur.

Eigenschaften der Milchtest-Flüssigkeit SEPTICARE: Inhalt: 1,0 Liter Gebrauch: Für den Schalmtest.

Referenz

Beschreibung

112134

Milchtest-Flüssigkeit - 1 l



Dosierflasche

Dosierflasche zur genauen Dosierung der Menge an Indikatorflüssigkeit, die in jede Vertiefung der Schalmtestscheibe gegeben werden muss. 1 ml bei jedem Druck.

Referenz

Beschreibung

112136

Dosierflasche



Schalmtestscheibe

Für den Schalmtest. Jede Vertiefung entspricht einem Euterviertel. Verwendet mit der SEPTICARE Indikator-Flüssigkeit.


Referenz

Beschreibung

112132

Schalmtestscheibe






Euterkatheter

Luer-Lock-Verbindung. Verwendung für die intramammäre Injektion in die Milchsäckchen (Antibiotika, Trockenstellung). Verwendung mit einer DEMAPLAST-Spritze aus Metall und Plexiglas. Durchmesser 2 mm. 5 Stück.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|----------------|
| 112205/5 | 8 cm - Ø 2 mm |
| 112206/5 | 10 cm - Ø 2 mm |



Euterkather aus Edelstahl

2 Öffnungen an der Seite der Sonde für den Durchlauf der Lösungen. Edelstahl-Sonde, Basis der Sonde aus verchromtem Messing. Luer-Lock-Verbindung. Durchmesser: 2 mm. Material: Edelstahl. Lieferung 5 Stück.

| Referenz | Beschreibung |
|-------------|----------------|
| 112210001/5 | 38 mm - Ø 2 mm |
| 112210002/5 | 63 mm - Ø 2 mm |



Tumorentferner

Tumorentferner aus Edelstahl. Länge: 14 cm. Durchmesser: 3.6 mm.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 112217001 | 14 cm |



Zitzenkanüle

Material: Kunststoff. Lieferumfang: 10 Stück.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
| 112204 | 10 Stück |



BIO-Melkfett

Das erste BIO-Melkfett! Ideal für die biologische Landwirtschaft. Dieses neue BIO-Melkfett, MADE IN FRANCE, besteht aus einer Bienenwachsbasis und Sonnenblumenöl. Es erleichtert durch seine schmierende Eigenschaft den Melkvorgang. Es schützt und unterstützt die Pflege des Euters, indem es eine Schutzschicht bildet.

Ohne Konservierungsstoffe, Desinfektionsmittel, parfümierte Substanzen und Farbstoffe. Farbe: weiß.

Referenz Beschreibung

112503

500 ml



EUTRA



EUTRA Melkfett 250 ml

EUTRA: Optimale Qualität für das Melken von Rindern, Schafen

und Ziegen seit mehr als 125 Jahren. Melkfett für den Schutz und die Pflege von Eutern und Zitzen. Das Melkfett ist aus raffinierten Mineralölen hoher Qualität hergestellt und erleichtert das Melken aufgrund seiner schmierenden Eigenschaften. Es ermöglicht des Weiteren den Schutz und die Pflege des Euters, indem es eine schützende Schicht bildet und beim Heilen von kleinen Wunden hilft. Original schweizerische Formel. Ohne Konservierungsstoffe, Desinfektionsmittel, parfümierte Substanzen und Farbstoffe. Zusammensetzung: Paraffinum liquidum, Petrolatum, Paraffin.

Referenz Beschreibung

112500002

250 ml

112500005

500 ml

112500010

1 l

112500020

2 l

112500030

3 l

112500050

5 l

112500100

10 l



EUTRA



EUTRA Halbflüssiges Melkfett

EUTRA: Optimale Qualität für das Melken von Rindern, Schafen und Ziegen seit mehr als 125 Jahren. Melkfett für den Schutz und die Pflege von Eutern und Zitzen. Seine für viele Zwecke einsetzbare Eigenschaft erleichtert den Melkvorgang, den Schutz des Euters und ist bei vielen Anwendungen als Universalschmiermittel sehr nützlich. Hohe Haftkraft. Gebrauchstemperturbereich von -40°C bis +50°C. Außergewöhnliche, dauerhafte Stabilität. Trocknet nicht aus. Inerte und neutrale Bestandteile. Sehr sparsam beim Gebrauch. Universalschmiermittel. Verwendung in der Landwirtschaft: Melkfett für das manuelle Melken von Rindern, Ziegen und Schafen. Verwendung beim Heimwerken mit Werkzeugen: ; Kabelverlegung: erleichtert das Einziehen von Kabeln in Leerrohre und Kabelkanäle, trocknet nicht aus und ermöglicht die spätere Verlegung von anderen Kabeln; Anschluss von Leitungen: Anschluss von Kanalisationsrohren oder anderen Leitungen (PVC, PE); Anbringen von Teilen: Einpassen von Dichtungen; Schutz: Korrosionsschutz für Metallteile; Verschraubung: erleichtert die Verschraubung von schraubbaren Teilen, insbesondere bei Metall oder Holz. Zusammensetzung: Paraffinum liquidum, Petrolatum.

Referenz Beschreibung

112501005

500 ml

112501010

1 l



EUTRA




EUTRA

EUTRA Balsam

Natürlicher Balsam aus Eukalyptus- und Lavendelextrakten. **Stimuliert den Milchfluss bei Milchkühen.** Erleichtert den Melkvorgang, schützt und pflegt die Zitzen und Euter. Verhindert das Auftreten von Schrunden. Hängeflasche mit Auslaufschutzventil für eine optimale Dosierung.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|-----------|--------|
| 112521005 | 500 ml |
|-----------|--------|


EUTRA

EUTRA Gel

Das EUTRA Gel wird auf Basis von Melaleuca leucadendron (Kajeputbaum) und Menthol hergestellt. Es dient der Pflege und dem Schutz der Zitzen. Dank der Eigenschaften der Pflanzenextrakte heilt und pflegt es das Euter. **Gleichzeitig tritt ein erfrischender Effekt auf.**

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|-----------|--------|
| 112520005 | 500 ml |
|-----------|--------|



CREMAPIS Melkfett

Hochwertiges Melkfett. **Unerlässlich für die richtige Pflege** und Hydrierung des Zitengewebes. Aseptisch. Farbe: gelb

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|-----------|--------|
| 112160005 | 500 ml |
|-----------|--------|

| | |
|-----------|-----|
| 112160010 | 1 l |
|-----------|-----|

| | |
|-----------|-----|
| 112160030 | 3 l |
|-----------|-----|

| | |
|-----------|-----|
| 112160050 | 5 l |
|-----------|-----|



TRAYBAIN Melkfett

Erleichtert den Melkvorgang und hält die Zitzen geschmeidig und gesund. **Schützt vor Kälte und Luftzügen.** Farbe: grün.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|-----------|-----|
| 112170001 | 1 l |
|-----------|-----|

| | |
|-----------|-----|
| 112170005 | 5 l |
|-----------|-----|



Gummi-Milchschlauch

Rolle mit 20 m. Abmessungen: 14 x 25 mm.

Referenz

Beschreibung

112413

Abmessungen: 14 x 25 mm



Doppelluftschlauch

Länge: 20,00 m. Lieferung in Rollen mit 20 m Länge. Nahrungsmittelqualität.

Referenz

Beschreibung

112402

Abmessungen: 7 x 13 mm.



Zapfen für Milchschlauch

Mit diesem kann ein Milchsammelstück verschlossen werden, wenn eine der Zitzen der Kuh nicht funktioniert oder nicht vorhanden ist. Lieferumfang: 2 Stück.

Referenz

Beschreibung

112390002

2 Stück



Milchfilterscheiben ungewebt

Neueste Generation der Milchfilter aus Vlies, die durch ein Verfahren ohne Klebstoff oder Chemikalien hergestellt werden. **Mit Oeko-Tex Standard 100-Zertifizierung. Einsatz in BIO-Zuchtbetrieben möglich.** Haben keinen Einfluss auf die Milchqualität und ermöglichen ein flüssiges und schnelles Abfließen. Sie sind äußerst widerstandsfähig und ihre Eigenschaften werden nicht durch Löcher beeinträchtigt, die sich bei genähtem Gewebe bilden. Beutel mit 200 Stück.

Referenz

Beschreibung

124075170

170 mm

124075180

180 mm

124075200

200 mm

124075230

230 mm



B+S
Melkhygiene
Bosch &
Schöne GmbH





B&S
Melkhygiene
Bosch &
Schörle GmbH

Milchfilter aus Vlies BOSCH AND SCHÖRLE

Neueste Generation der Milchfilter aus Vlies, die durch ein Verfahren ohne Klebstoff oder Chemikalien hergestellt werden. **Mit Oeko-Tex Standard 100-Zertifizierung.** Einsatz in BIO-Zuchtbetrieben möglich. Haben keinen Einfluss auf die Milchqualität und ermöglichen ein flüssiges und schnelles Abfließen. Sie sind äußerst widerstandsfähig und ihre Eigenschaften werden nicht durch Löcher beeinträchtigt, die sich bei genähtem Gewebe bilden. Beutel mit 250 Stück. 250 x 125 mm.

Referenz Beschreibung

| | |
|-----------|--------------|
| 124064250 | 250 x 125 mm |
| 124064570 | 570 x 44 mm |
| 124065250 | 250 x 58 mm |
| 124065320 | 320 x 58 mm |
| 124065465 | 465 x 58 mm |
| 124065500 | 500 x 58 mm |
| 124065530 | 530 x 58 mm |
| 124065620 | 620 x 58 mm |
| 124068455 | 455 x 80 mm |
| 124068600 | 600 x 80 mm |
| 124068620 | 620 x 80 mm |
| 124068640 | 640 x 80 mm |
| 124068800 | 800 x 80 mm |
| 124069610 | 610 x 95 mm |

HÄTTEN SIE'S GEWUSST?

Milchfilter werden aus Gründen der Sicherheit und der Hygiene verwendet. Sie werden in die Melk-maschinen eingesetzt, um Verunreinigungen und Bakterien aus der Milch herauszufiltern. Die Größe des Milchfilters wird entsprechend der Melkma-schine ausgewählt.



SUCHEN SIE NACH UNSEREM VIDEO AUF YOUTUBE





Öl für Melkmaschinen

UKAL

Das Spezialöl für Melkmaschinen wurde für die Schmierung der Vakuumpumpen der Melkmaschinen entwickelt. Im Sommer und im Winter verwendbar. Für alle Vakuumpumpen geeignet. Viskosität: bei 40°C - 46 cSt, bei 100°C - 7,6 cSt. Inhalt: 5 l.

Referenz Beschreibung

112600005 5 L



Kontrolldeckel

Ohne Dichtung.

Referenz Beschreibung

112601 Kontrolldeckel ohne Dichtung



Dichtung Für Kontrolldeckel

Für Kontrolldeckel

Referenz Beschreibung

112601001 Dichtung für Kontrolldeckel 112601



DoppelluftschlauchViertelmelker


Viertelmelker für eine Zitze, ideal zum Melken einer einzigen kranken oder behandelten Zitze.

Verhindert die Vermischung mit der gesunden Milch. Einfach auf dem Zitzengummi anbringen.

Inhalt: 8 Liter.

Referenz Beschreibung

112129 8 l





Edelstahl-Melkeimer

Italienischer Standard: 143 mm Höhe ohne Henkel.

Durchmesser der Öffnung: 18 cm. Durchmesser des Bodens: 33,5 cm.

Robust und äußerst widerstandsfähig. Leicht zu reinigen.

Lebensmittelqualität.

| Referenz | Beschreibung |
|------------------|-----------------------------|
| 124008025 | Inhalt: 25 l. Höhe: 42,5 cm |
| 124008030 | Inhalt: 30 l. Höhe: 49 cm |



Edelstahl-Milchtransportkanne

Clip-Verschluss. Sehr stabil, Edelstahl. Lebensmittelqualität Höhe: 50 cm. Durchmesser 33,5 cm. Inhalt: 30 l.

| Referenz | Beschreibung |
|------------------|--------------------------|
| 124009030 | 30 l. H 50 cm. Ø 33,5 cm |



Milchtransportkanne mit Deckel 10 L Aluminium

Hergestellt aus hartem Aluminium, robust und äußerst stoßfest. Nimmt keine Gerüche auf und ist leicht zu reinigen. Mit Deckel und Scharnieren. Lebensmittelqualität.

| Referenz | Beschreibung |
|------------------|--------------------------------------|
| 124100010 | 10 l. H 32 cm. Ø 25 cm - Mit Henkel |
| 124100020 | 20 l. H 42 cm. Ø 30 cm - Ohne Henkel |




Aluminium-Milchtrichter

Milchtrichter mit einem Durchmesser von 30 cm, Lieferung mit Konus-Satz, unterer und oberer Scheibe, Siebfilter und Sicherungsringen. Lebensmittelqualität.

Durchmesser Eingang: 300 mm. Durchmesser Ausgang: 165 mm. Höhe: 522 mm.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 124020030 | Ø 300 mm |



Aluminium-Milchtestkelle

Zur die Messung und Entnahme der Milch. 1 Liter.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 124063010 | 1 l |



Aluminium-Eimer 12 L mit Schüttschnabel

Seau en aluminium avec bec verseur. Capacité: 12 Liter.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|----------------|
| 120003012 | Capacité: 12 l |





Spezial Waschbürste (PVC)

Kann gekocht werden. Borsten aus Nylon in Nahrungsmittelqualität. Sehr robust. Borstenlänge 40 mm. L 195 x B 60 x H 60 mm. Gewicht: 270 g.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|------------------------|
| 124001 | L 195 x B 60 x H 60 mm |



Universalbürste

Kann gekocht werden. Borsten aus Nylon in Nahrungsmittelqualität. Sehr robust. Länge: 195 mm Breite: 60 mm Höhe: 60 mm. Gewicht: 260 g.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|------------------------|
| 124002 | L 195 x B 60 x H 60 mm |



Milchtankbürste ohne Stiel

Borsten aus Nylon in Nahrungsmittelqualität. Kann gekocht werden. Mit Stiel zu versehen. Lieferung ohne Stiel. Sehr robust. Borstenlänge 40 mm. Länge: 90 mm Breite: 55 mm Höhe: 115 mm. Gewicht: 280 g.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|------------------------|
| 124003 | L 90 x B 55 x H 115 mm |



Reinigungsbürste ohne Stiel

Lieferung ohne Stiel. Borsten in Nahrungsmittelqualität. Breite: 26 cm.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
| 124004 | 26 cm |



Kehrwisch mit kurzem Griff

Borsten in Nahrungsmittelqualität. Borstenlänge 40 mm. Länge: 260 mm. Breite: 172 mm. Höhe: 55 mm. Gewicht: 220 g.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|-------------------------|
| 124006 | L 260 x B 172 x H 55 mm |



Kehrwisch mit langem Griff

Borsten in Nahrungsmittelqualität. Borstenlänge 40 mm. Länge: 400 mm. Breite: 45 mm. Höhe: 55 mm. Gewicht: 220 g.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|------------------------|
| 124007 | L 400 x B 45 x H 55 mm |



Stiel Weiß

Länge 1,20 m.

| Referenz | Beschreibung |
|----------------|--------------------------------------|
| 124000M | Stiel aus lackiertem, weißem Metall. |
| 124000P | Stiel aus weißem Polypropylen. |



Bodenschieber

ABS-Halterung. Weißer Polypropylen-Träger. Lieferung ohne Stiel. Borstenlänge 20 mm. Länge: 525 mm. Breite: 20 mm. Höhe: 60 mm. Gewicht: 520 g.

| Referenz | Beschreibung |
|---------------|------------------------|
| 124015 | L 525 x B 20 x H 60 mm |



Zitzenbecherbürste

Zitzenbecherbürste mit Kurbel zur Reinigung der Zitzengummis, verwendbar für alle Marken. Borsten aus Nylon in Nahrungsmittelqualität.

| Referenz | Beschreibung |
|---------------|--|
| 124010 | Borsten aus Nylon in Nahrungsmittelqualität. |



Zitzenbürsten-Set

Art der Zitzenbecherbürste: Bürste für Melkmaschinen Material: Borsten aus Nylon in Nahrungsmittelqualität.


| Referenz | Beschreibung |
|---------------|---|
| 124011 | 4 Bürsten: mit Kurbel, biegsam, rund, gerade. |



Milchschlauchwischer

Milchschlauchwischer für die Reinigung von Milchschräuchen. Material: Borsten aus Nylon in Nahrungsmittelqualität.

| Referenz | Beschreibung |
|------------------|--------------------|
| 124010001 | L 40 cm - Ø 10 mm |
| 124010002 | L 100 cm - Ø 15 mm |





Stahlstriegel mit Mähnenkamm

Vollständig vernickelt mit Metallgriff. Rumpf flach mit feiner Zahnung, Entflechtungskamm.

Material des Griffs: Metall.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|--------|--------------|
| 123302 | 21 x 17,5 cm |
|--------|--------------|



Viereckiger Striegelkamm

Feine Zahnung, flacher Rumpf, ausgestattet mit einem Entflechtungskamm, aus vernickeltem Stahl. Kunststoffgriff.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|--------|------------|
| 123303 | 22 x 24 cm |
|--------|------------|



Viereckiger Viehstriegel

Feine Zahnung, flacher Rumpf, aus vernickeltem Stahl. Kunststoffgriff. 7 Reihen.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|--------|----------------|
| 123305 | 14,5 x 22,5 cm |
|--------|----------------|



Runder Metallstriegel

Anzahl der Zinkhöhen: 2 Rumpfform: Gerade Material des Rumpfes: Metall.

Amerikanischer Striegel. Mit umdrehbaren Zinken. 2 Zinkhöhen, je nach Empfindlichkeit des Tiers. Verschmutzt nicht.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|--------|------------|
| 123306 | 14 x 27 cm |
|--------|------------|



Striegel, halbrund

- Aus verzinktem Metall
- Mit stabilem Kunststoffgriff.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|--------|----------|
| 123304 | 2 Reihen |
|--------|----------|

Wurzel Kardätsche

- Harte Nylon- Borsten
- Handgurt aus Leder

Referenz Beschreibung

123301 Holz



Mähnenbürste

Griff: Ohne. Borstenlänge: 60 mm.

Referenz Beschreibung

123309 185 x 55 x 58 mm - Klein

123307 220 X 55 X 700 mm- Groß



Flache Viehholzbürste

Trägermaterial: Holz. Abmessungen: 120 x 170 mm.

Referenz Beschreibung

151010 120 x 170 mm



Pflegebürste Deluxe

Abmessungen: 120 x 170 mm.

Referenz Beschreibung

151030 120 x 170 mm





Kratzpad

Flexible Matte mit hervorgehobener Oberfläche, an der Tiere ihren Juckreiz lindern können

- Langlebiges Polyethylen
- Ohne abstehende Kanten
- Einfach an einer Wand oder einer gekrümmten Oberfläche (ca. ø 20 cm) zu befestigen
- Inkl. Montagematerial
- Im Innen- und Außenbereich
- Größe: 63,5 x 28 cm

Referenz

Beschreibung

123345

Kratzpad aus Polyethylen



KAMER Stallbürste

KAMER

Aus verzinktem Metall. Sehr widerstandsfähige Feder. Geliefert mit 2 Bürsten mit Kunststoffträger und Nylonborsten. Stallbürsten sind wesentliche Elemente der Hygiene und des Komforts für das Leben von Rindern im Stall. Sie verhindern Verletzungen durch Reibung an Beton- und Metallteilen des Stalls. Behälter: Ohne. Borstenmaterial: Nylon Trägermaterial: Kunststoff. Ersatz-Feder Ref.: 9123317.

Referenz

Beschreibung

123315

KAMER Stallbürste



Ersatzbürste

KAMER

Medienbreite: 10 cm. Länge der Borsten: 10 cm. Länge des Trägers: 50 cm. Material der Borsten: Nylon. Trägermaterial: Kunststoff. Für Stallbürsten Ref. 123315 und Ref. 123325.

Referenz

Beschreibung

123316

Ersatzbürste



VINK Stallbürste

Vink

Originalmodell VINK. Spezial-Viehbürste aus Nylon. Mobile horizontale Bürste. Vollfederaufhängung.

Material der Borsten: Nylon. Ersatz-Feder Ref.: 9123325.

Referenz

Beschreibung

123325

VINK Stallbürste

DER TIPP VON UKAL

Das Wohlergehen der einzelnen Kuh hat einen direkten Einfluss auf das Wohlbefinden, die Gesundheit und die Produktivität der ganzen Herde.



Runde Messing-Glocke

Glocken im Alpenstil für Rinder. Klöppel auf Anfrage erhältlich.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--|
| 121803100 | Durchmesser: 100 mm. Durchführungen: 50 mm. Höhe: 70 mm |
| 121803110 | Durchmesser: 110 mm. Durchführungen: 50 mm. Höhe: 77 mm |
| 121803120 | Durchmesser: 120 mm. Durchführungen: 70 mm. Höhe: 84 mm |
| 121803130 | Durchmesser: 130 mm. Durchführungen: 70 mm. Höhe: 91 mm |
| 121803140 | Durchmesser: 140 mm. Durchführungen: 70 mm. Höhe: 98 mm |
| 121803150 | Durchmesser: 150 mm. Durchführungen: 70 mm. Höhe: 105 mm |
| 121803180 | Durchmesser: 180 mm. Durchführungen: 82 mm. Höhe: 126 mm |
| 121803225 | Durchmesser: 225 mm. Durchführungen: 82 mm. Höhe: 157 mm |
| 121803300 | Durchmesser: 300 mm. Durchführungen: 82 mm. Höhe: 210 mm |



Runde Stahlglocke

Material: Stahl Runde Glocke für Rinder. Bronzefarben. Klöppel auf Anfrage erhältlich.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--|
| 121805105 | Durchmesser: 105 mm. Durchführungen: 50 mm. Höhe: 76 mm |
| 121805125 | Durchmesser: 125 mm. Durchführungen: 50 mm. Höhe: 90 mm |
| 121805145 | Durchmesser: 145 mm. Durchführungen: 82 mm. Höhe: 105 mm |
| 121805165 | Durchmesser: 165 mm. Durchführungen: 82 mm. Höhe: 120 mm |
| 121805185 | Durchmesser: 185 mm. Durchführungen: 82 mm. Höhe: 134 mm |





BLACK BLUE Gewölbte Glocke

Klöppel auf Anfrage erhältlich.

| Referenz | Beschreibung |
|------------------|--|
| 121806064 | Durchmesser: 64 mm. Durchführungen: 50 mm. Höhe: 64 mm |
| 121806088 | Durchmesser: 88 mm. Durchführungen: 50 mm. Höhe: 88 mm |
| 121806104 | Durchmesser: 104 mm. Durchführungen: 75 mm. Höhe: 104 mm |
| 121806120 | Durchmesser: 120 mm. Durchführungen: 82 mm. Höhe: 120 mm |
| 121806144 | Durchmesser: 114 mm. Durchführungen: 82 mm. Höhe: 144 mm |



Lederhalsriemen Havanna

Material: Leder Farbton: Havanna. Aus verchromtem weichem Leder. Ideal für Glocken. In zwei Breiten erhältlich: 6 und 8 cm. Länge: 120 cm oder 135 cm. Büffelleder.

| Referenz | Beschreibung |
|------------------|--------------|
| 121162126 | 120 x 6 cm |
| 121162128 | 120 x 8 cm |
| 121162136 | 135 x 6 cm |
| 121162138 | 135 x 8 cm |



Lederhalsriemen Schwarz

Material: Leder. Farbton: Schwarz. Der ideale Lederhalsriemen zur Befestigung von Glocken. Büffelleder.

| Referenz | Beschreibung |
|-------------------|----------------|
| 1211747090 | 47 mm x 90 cm |
| 1211747125 | 47 mm x 125 cm |
| 1211760125 | 60 mm x 125 cm |



Lochzange

Für die Anpassung Ihrer Gurte, Riemen usw.

| Referenz | Beschreibung |
|---------------|--------------|
| 129200 | Lochzange |

SCHAFE UND ZIEGEN



GEBURTSHILFE

74

FÜTTERUNG

75

SCHEREN

78

ENTHORNUNG

79

KASTRATION

80

BÄNDIGUNG

81

KLAUENPFLEGE

85

GLOCKEN

86



Vorfallbügel X4

Der Geburtsverhinderer ist eine einfache und wirtschaftliche Methode zur Kontrolle von Trächtigkeitsproblemen. Er hält im Falle eines Prolapses den Gebärmutterapparat von Mutterschafen und Ziegen an seinem Platz. Aus hitzebeständigem Kunststoff. Mit 2 Bändern geliefert. Lieferumfang: 4 Vorfallbügel.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|-----------------------------|
| 101112 | Kunststoffbügel mit Bändern |

VERWENDUNG DES VORFALLBÜGELS

Die Ursachen für einen Prolaps des Uterus bei Schafen sind vielfältig:

- Mineralienmangel
- Traumata (Stöße bei der Konzentratgabe)
- Entbindungen (vorzeitige Wehen)


Ein Prolaps des Uterus (Gebärmuttervorfall) tritt bei Schafen vor dem Gebären auf. Der Geburtsverhinderer muss nach der Genitaltraktreinigung und -platzierung angebracht werden. Verwenden Sie immer Einweghandschuhe und Geburtsgel. Um den Geburtsverhinderer an seinem Platz zu halten, befestigen Sie ihn bitte an der Wolle oder bringen Sie ein Band am Gurtdurchgang des Mutterschafes an. Dieser dient als Befestigung des Bandes des Geburtsverhinderers. Der Geburtsverhinderer muss bei der Lammung herausgedrückt werden können. Mutterschafe mit Geburtsverhinderer sollten besonders überwacht werden, um Lammungs- und Entbindungsprobleme zu verhindern.



Nylon Vorfallbandage Schafe

Hält im Falle eines Prolapses den Gebärmutterapparat an seinem Platz. Aus hitzebeständigem Kunststoff.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 101110002 | Pro Stück |



Sicherungsververschluss 8 cm

Ermöglichen das Halten des Gebärmutterapparates nach einem Prolaps. Vernickelt. Größe: 8 cm. Ohne Öse. **Lieferumfang: 5 Stück.**

| Referenz | Beschreibung |
|----------|-----------------------|
| 101114 | Ohne Öse. Größe: 8 cm |
| 101114A | Mit Öse. Größe: 8 cm |

Auslaufgeschütztes
LMB-System



Lammtränke mit 4 Plätzen

Die Milchtränke mit 4 Plätzen für Lämmer wird mit den neuen auslaufgeschützten LMB-Saugern (Lamb Moderne Biberon) geliefert. Sie ist ausgestattet mit einem Spritzschutz und besteht aus 4 einzelnen Tanks mit einem Fassungsvermögen von jeweils 750 ml. Die Lammtränken können nebeneinander aufgestellt werden, um 8 oder 12 Plätze zur Verfügung zu stellen. Die Haken sind beweglich, sodass die Milchtränken meisten Halterungen (Fressgitter oder Planken) mit einer Stärke von weniger als 38 mm befestigt werden können.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|------------------------|
| 120074 | Zubringer für 4 Plätze |



Lammtränkeimer 20 L

Typ: Eimer, Befestigung: Jede Halterung mit einer Stärke von weniger als 40 mm, Fassungsvermögen eines Tanks: 20 l, Geeignete Sauger: LMB-Sauger, Anzahl der Tanks: 1, Anzahl der Sauger pro Tank: 10, Geliefertes Zubehör: Lieferung mit Saugern, LMB-Farbtone: Rot, Material, Kunststoff.

Der Multi-Tränkeimer für Lämmer besteht aus widerstandsfähigem Kunststoff und hat ein Fassungsvermögen von 20 Litern. Er ist mit auslaufgeschützten Saugern ausgestattet. Die Milch läuft verlustfrei ab, auch wenn der Eimer voll ist. Lieferung mit LMB-Saugern. Die Befestigungshaken eignen sich für jede Halterung mit einer Stärke von weniger als 40 mm.

Referenz Beschreibung

120070 10 Plätze



Auslaufgeschütztes
LMB-System

LMB Lammsauger Weiss X2

Sauger mit Auslaufschutz. Ohne Ventil verwendbar. für Art. 120074 und 120070.

Referenz Beschreibung

120071002 2 Stück



Auslaufgeschütztes
LMB-System

Latex Lämmersauger

Perforiert. Abmessungen: 68 mm x 24 mm. Hätten Sie's gewusst? Latex wird aus dem Saft des Kautschukbaums hergestellt und eignet sich aufgrund seiner Geschmeidigkeit besonders gut für Lämmersauger.

Referenz Beschreibung

120004006 6 Stück

120004412 12 Stück



**HÄTTE
SIE'S GEWUSST?**

Latex wird aus dem Saft des Kautschukbaums hergestellt und eignet sich aufgrund seiner Geschmeidigkeit am besten als Material für Lämmersauger.

Lämmertränkeimer 11L Komplett 6 Sauger

Multi-Tränke mit 2 Fächern zur Befestigung am Gitterrost oder Planken. Lieferung komplett mit Saugern und entsprechenden Ventilen. Aufgrund der neuen Form der beiden Fächer läuft die Milch vollständig ab. Keine Verschwendung und kein Milchverlust mehr. Zusätzlich ist diese Vorrichtung äußerst stabil aufgrund des verstärkten Mittelteils. Aus hochdichtem Polyethylen (PEHD) höchster Qualität. Der Klassiker! Lieferung mit 6 Lämmersaugern aus Naturkautschuk Art. 120 004 und 6 Ventilen Art. 120 022.

Referenz Beschreibung

120008006 11 l



Exklusiv
BEI UKAL

Kompletter Satz für Lämmertränkeimer

Besteht aus 6 Lämmersaugern aus Naturkautschuk Art. 120 004 und 6 Aluminium-Ventilen. für Multi-Tränke Art. 120 008 006.

Referenz Beschreibung

120008007 Kompletter Satz für Lämmertränkeimer





Lämmertränkeimer 12L Komplett 6 Sauger

Lämmertränkewanne ohne Henkel. Ideal für 6 Lämmer. Aus Kunststoff mit Stahlhaken. Lieferung mit 6 Saugern aus natürlichem Kautschuk und Aluminiumventil. Abmessungen: 38,1 x 30,5 x 25,4 cm.

Fassungsvermögen: 12 Liter.

Referenz Beschreibung

120008002 12 l



Lammsauger für Lämmertränkeimer X6

Sauger aus sehr weichem, natürlichem Kautschuk. Mit Anschluss. X-Öffnung. Artikelnummer: 120004512.

Referenz Beschreibung

120004 6 Stück



Aluminiumventil für Lammsauger

Verwendung mit Lammsaugern Art. 120004. Lieferumfang: 6 Stück.

Referenz Beschreibung

120022 Aluminium



Latex-Sauger für Lämmerflasche X6

Latex-Flaschensauger mit 2 Öffnungen. Sehr weich.

Referenz Beschreibung

120019042 6 Stück

Sauger aus natürlichem Kautschuk für Lämmerflasche X6

2 Öffnungen. Weich.

Referenz Beschreibung

120019 6 Stück



Lämmertränkeflasche

NETTEX

Lieferung mit weichem Sauger. Behälter verformt sich beim Saugen des Lamms nicht. Aus widerstandsfähigem Polycarbonat. Hohe Robustheit für eine lange Lebensdauer. Extra breiter Hals 38 mm. Sterilisierung durch Sieden. 500 ml.

Referenz Beschreibung

120008100 500 ml



Ersatzsauger für Lämmertränkeflasche X6

NET TEX

Spezifisch entwickelter Sauger aus Isopren mit einer gegossenen Anti-Vakuum-Vorrichtung. Blasenförmiges Ansatzstück des Saugers fördert eine schnellere Akzeptanz durch die Lämmer. Konische Spitze, die die Regulierung des Milchstroms ermöglicht. für Artikel: 120008100. Lieferung 6 Stück.

Referenz Beschreibung

120008101 6 Stück



Kolostrumflasche für Lämmer 250 ML

NET TEX

Ermöglicht die Gabe eines warmen Nahrungsmittels (Kolostrum, Milch) ohne Erstickungsrisiko. Lieferung mit Tank und Sonde. Länge der Sonde: 33 cm.

Referenz Beschreibung

120008110 250 ml Flasche + Sonde



Rehydrierer für Lämmer TRUSTI FEEDER

ANTAHI

Ein besonders entwickelter Rehydrierer mit spezifischem Mundstück und weichem, durchsichtigem Röhrchen.

Mit einer Hand leicht zu bedienen, sehr einfach und praktisch zu halten.

Reibungsloser Schwerkraftfluss ohne Druck dank der ergonomischen und stabilen Form. Sicherer und leichter zu kontrollieren. Fassungsvermögen: 240 ml.

Referenz Beschreibung

120008200 TRUSTI FEEDER für Lamm

NEUHEIT





1-Hand-Schafscherer

KAMER

Schafscheremaschine für Schafe, ideal für eine schnelle und einfache manuelle Schur Ihrer Schafe


Referenz Beschreibung

100337

1-Hand-Schafscherer

100337101

Schneidsatz



Doppelfeder-Schafscherer

KAMER

Für schwer erreichbare Stellen oder die komplette Schur von Schafen.

Referenz Beschreibung

100339

Größe: 34 cm. Länge der Klinge: 16,5 cm

100339001

Größe: 29 cm. Länge der Klinge: 14,5 cm



Schafscherer Gebeugt

KAMER

Erlaubt schnelles Gleiten, kann auch für alltägliche Aufgaben verwendet werden. (Gartenarbeit,...)

Referenz Beschreibung

100339003

Größe: 29 cm / Blätter von 14,5 cm

100339005

Größe: 24 cm / Klingen von 9 cm



Schafscherer Vernickelt

KAMER

Farbton: Vernickelt. Sehr schöne vernickelte Stahl Oberfläche. Gerade Klingen. Ideal zum Scheren von Kleintieren, schwer erreichbaren Stellen oder zum einfachen Aufräumen vor dem elektrischen Scheren. Ausgezeichnete Schnittqualität. In zwei Größen verfügbar.

Referenz Beschreibung

100339002

Größe: 29 cm / Blätter von 14,5 cm

100339004

Größe: 25 cm / Blätter von 10 cm



BLACK BLUE Schafscherer Rechts

KAMER

Die «Black Blue» Schafscherer sind zweifellos die besten Schafscherer in unserem Portfolio. Ihre bläulichen Klingen wurden einer Oberflächenbehandlung unterzogen, die Langlebigkeit und Härte gewährleistet.


Referenz Beschreibung

100351

Größe: 34 cm / Blätter von 16 cm

100350

Größe: 29 cm / Blätter von 16 cm



Schafscherer Gelb 34 cm

KAMER

Professionelle Schafscherer, ideal zum Scheren von Schafen. Ermöglicht dank ihrer Herstellungsqualität und ihrer 16,5 cm langen Klingen eine leichte Schur der Schafe. Farbton: Gelb.

Referenz Beschreibung

100360

Größe: 34 cm / Klingen: 16,5 cm



ARKOS Gasenthorner Express

Die neue Generation der Gasenthorner: Pistole Express für Ziegen. Schnellerer Temperaturanstieg. Leicht: 470g, mit Patrone 550g. Kabellos. Integrierter Anzünder. Temperatur: 700°C / 1291°F innerhalb von max. 3 Minuten. Sicherheit: Position „Verriegelt“, Position „Bereit“. Leichte Handhabung:

Rutschfester 2-Komponenten-Griff. Pistolenform für guten Griff. Stützfuß. Durchmesser: 15 mm. Funktioniert mit Gaskartusche Art. 103015446. Die alten roten Kartuschen der Marke Express sind kompatibel. Lieferung in Koffer mit Kartusche.



| Referenz | Beschreibung |
|------------|--|
| 103015147 | ARKOS-Enthorner für Ziegen |
| 1030151415 | Speer für Gas-Enthorner |
| 103015446 | Gaskartusche (Butan, Propen, Propan), 60 g |



COSMOS-Enthorner für Ziegen

Der elektrische Enthorner Cosmos mit seiner speziellen Originalspitze für Ziegen à Ø 14 mm, funktioniert mit Netzstrom für eine deutlich vereinfachte Anwendung.

Immer einsatzbereit, heizt und kühlt im Handumdrehen. Sein einzigartiges, patentiertes System informiert Sie, sobald der 10-sekündige Enthornungszyklus abgeschlossen ist. Dies ist die Garantie für eine qualitativ hochwertige Enthornung für den Züchter, der immer in Echtzeit weiß, wann sein Eingriff beendet ist.

Um die Stromversorgung brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, denn mit seinem 6 Meter langen Netzkabel profitiert der Anwender von einer hervorragenden Handhabung, um eine qualitativ hochwertige Enthornung durchzuführen.

Ausgestattet mit vielen technischen Innovationen - darunter sein Keramikkopf mit integriertem Runddraht oder seine integrierte Leistungsanzeige - bringt er dem Bediener eine echte Zeitersparnis.

Eigenschaften:

Gewicht: 560 g. Heiztemperatur: 700°C.



| Referenz | Beschreibung |
|-----------|-----------------------------|
| 103017300 | COSMOS-Enthorner für Ziegen |

DIE 4 GOLDENEN REGELN DER ENTHORUNG

Der richtige Moment

Die Tiere sollten so früh wie möglich und vor dem Alter von 4 Wochen enthornt werden: Je jünger die Tiere sind, desto leichter sind sie zu handhaben. Außerdem befinden sich in diesem Alter die Blutgefäße direkt unter der Haut.

Die richtige Bändigung

Jungtiere, die sich nicht bewegen, können vom Viehhalter leichter enthornt werden. Das macht 80% des Erfolgs bei der Enthornung aus.

Die richtige Technik

Das Tier sollte vorher geschoren werden, damit die Hörner besser sichtbar sind. Kauterisieren Sie maximal 10 Sekunden lang, ohne zu fest aufzudrücken (maximal 10 Sekunden). Bilden Sie eine Vertiefung von 4-5 mm. Die Stelle soll kauterisiert werden, nicht verbrannt.

Die richtige Schmerzbehandlung nach der Enthornung

Verwenden Sie ein Reinigungsspray, das die kauterisierte Stelle kühlt. Führen Sie auch eine Behandlung gegen Fliegenbefall durch. Beobachten Sie die Stelle 48 Stunden lang sorgfältig. Vermeiden Sie es, die Tiere bei feuchten Wetterverhältnissen nach draußen zu lassen.





Kastrationszange

Mit Gelenk und Arretierung. Herstellung aus hochwertigem, vernickeltem Stahl. Lieferung mit einem Schraubenschlüssel.

Die Kastration mit einer Kastrationszange wird durchgeführt, wenn die Hoden ihre endgültige Festigkeit erreicht haben (nicht ihre endgültige Größe).

Die Kastrationszange ermöglicht den Verschluss des Hodenstrangs über die Skrotalhaut.

Gebrauchsanweisung: Zwei Schritte sind nötig, bei denen die Zange zum Einsatz kommt, im Abstand von 1 bis 2 cm:

- Den Hodenstrang identifizieren
- Den Strang 5 Minuten lang zwischen den beiden Backen der Zange blockieren
- Den gleichen Schritt 1 cm weiter unten am gleichen Hodenstrang wiederholen. Der nicht verschlossene Raum ermöglicht die Versorgung des Skrotums und verhindert Wundbrand.
- Den gleichen Vorgang am zweiten Hodenstrang durchführen
- Die Kastration niemals gleichzeitig an beiden Strängen durchführen. Die Zange muss nach Gebrauch und Reinigung offen gelagert werden. Länge: 23 cm.



23 cm



30 cm

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 102223023 | 23 cm |
| 102223030 | 30 cm |



Kniefügel aus Metall

Kann an verschiedene Kastrationszangen angepasst werden.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
| 102224 | Stückpreis |



Gerade Kastrationszange 19,5 cm

Für einen glatten Schnitt und eine Blutstillung durch Kompression der Gefäße. Länge: 19,5 cm.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|----------------|
| 102209 | Gerade 19,5 cm |



TIPPS ZUR KASTRATION

Es gibt 3 VERFAHREN zur Kastration:

1. Durch Anbringen eines Kautschukringes, was die Blutzufuhr zu den Hoden unterbricht. Das führt letztlich dazu, dass die Hoden absterben und schließlich abfallen. Setzen Sie den Ring, wenn sich die beiden Hoden in ihre Hodensäcke abgesenkt haben. Dieses Verfahren ist nur für Lämmer anwendbar, die jünger sind als 3 Wochen. Desinfizieren Sie die Kastrationswunde.

2. Durch hämostatische Kastration, mit einer Kastrationszange, mit der gleichzeitig die Samenleiter durchtrennt und die Blutgefäße abgeklemmt werden können, um Blutungen zu vermeiden. Dieses Verfahren ist nur für Lämmer anwendbar, die jünger sind als 3 Wochen. Verwenden Sie hierfür nur sauberes und desinfiziertes Material. Desinfizieren Sie die Kastrationswunde.

3. Mit einer Kastrationszange zum Abklemmen der Samenleiter. Diese Technik hinterlässt keine Wunden und kann angewendet werden, sobald die Hoden reif sind. ACHTUNG! Selbst wenn eine Kastration unter optimalen Bedingungen durchgeführt wird, unterdrückt sie nicht zwangsläufig das Paarungsverhalten.





Spannzange für Gummiringe

KAMER

Mit sehr weiter Öffnung für ein bequemes Anbringen. Große Übersetzung. Hergestellt aus geschmiedetem, vernickeltem Stahl. Sehr widerstandsfähig. Top Qualität! Auch zum Kupieren geeignet.

Referenz

Beschreibung

102201

Vernickelter Schmiedestahl.



Standard Spannzange für Gummiringe

Kostengünstiges Modell.

Referenz

Beschreibung

102200

Stahl



Gummiringe ELASTRATOR

Elastrator

Antiseptischer Gummiring für das Kastrieren und Kupieren von Kälbern und Lämmern. Qualitativ hochwertig. Die Gummiringe ELASTRATOR sind Qualitätsprodukte. für die Kastration und das Kupieren bei Lämmern und Kälbern von unter drei Wochen. Die Verwendung nach diesem Zeitraum wird nicht empfohlen. Die Kastration mit diesen Ringen kann einige Stunden nach der Geburt vorgenommen werden. Je jünger das Tier, desto besser. Die Ringe werden mit einem spezifischen Verfahren hergestellt (gewalztes Gummi), um sie effizient zu machen.

Referenz

Beschreibung

102150100

Schachtel mit 100 Stück

102150500

Schachtel mit 100 Stück



Gummiringe Orange

KAMER

Gummiringe für das Kastrieren und Kupieren. Hochwertiges Produkt aus gewalztem Kautschuk. Schachtel mit 100 Stück. Auch in 500-er Schachtel erhältlich.

Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Anwendungshinweise auf der Schachtel. außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Benutzung im professionellen Bereich.

Referenz

Beschreibung

102202100

100 Stück

102202500

500 Stück





Schäferstab Beinfang Kurz 95 cm KAMER

Länge: 95 cm. 1 fester und 1 beweglicher Griff.

Referenz Beschreibung

104452 0,95 m



Schäferhaken Beinfang 28 mm KAMER

Vernickelter Stahl. Auf einen Stiel mit dem Durchmesser 28 mm anbringen. Durchmesser: 28 mm. Material: Stahl.

Referenz Beschreibung

104452100 Ø 28 mm



Schäferhaken Beinfang 21 mm KAMER

Aus Aluminium. Auf einen Stiel mit dem Durchmesser 21 mm anbringen.

Referenz Beschreibung

104452200 Innen-Ø 21 mm




Schäferschippe Vernickelt KAMER

Auf einen Stiel mit dem Durchmesser 21 mm anbringen Material: Vernickelter Stahl.

Referenz Beschreibung

104452500 Innen-Ø 20 mm



Kopfhalterung für Schafe und Rinder KAMER

Ideal für die Vorbereitung auf Wettbewerbe, für die Schur, das Tätowieren, die Identifizierung, die Hufpflege, das Zurücksetzen eines Prolapses, eine schwierige Lammung oder die Gabe von Medikamenten.

Solide und robuste Bauweise.

Diese Halterung wird auf Barrieren, Zäunen, Fressgittern oder anderen Trägern befestigt.

Eine Höheneinstellung kann aufgrund der Schiebevorrichtung vorgenommen werden (Mindesthöhe 36 cm).

Lieferung mit Anbindungsleine. Verriegelnder Verschluss.

Diese Halterung ist sehr praktisch für den Transport und kann an verschiedene Tiergrößen angepasst werden. Gewicht nur 7,5 kg! Hergestellt aus verzinktem Stahl für eine lange Lebensdauer.

Referenz Beschreibung

106901 Minimale Höhe 36 cm

Empfehlung
von UKAL



Rückhaltegestell für Zicklein

Dieses Rückhaltegestell für Zicklein, kann an jede Art von Umzäunung angepasst werden.

Es ist sehr einfach zu installieren und hält den Kopf des Tieres optimal an seinem Platz. Der Benutzer kann die Einstellung des Gestells entsprechend dem Kopf der Jungziege anpassen; der Körper des Tieres ist vollkommen fixiert. Dieses Produkt wurde von **Express Farming** nach ergonomischen Gesichtspunkten für den Viehhalter entwickelt und ist von links wie von rechts her verwendbar. Es besteht aus einer Platte, auf der die gesamte Enthornungsausrüstung (Schafscheren, Enthornungsgerät, Spray) abgelegt werden kann. **Auf Bestellung.**



Referenz

Beschreibung

106902

L 60 cm x H 30 cm

Bockschürze

Verhindert unerwünschtes Decken. Verschlussriemen aus Nylon. Clip-Verschluss. Länge des Riemens verstellbar. Breite 60 cm, Höhe 30 cm.

Referenz

Beschreibung

104452700

L 60 cm x H 30 cm



Kopfhalter, Verstellbar

Aus verchromtem Vachetteleder. Einstell-Durchführung.

Einstellungsart: Einfaches Material: Verchromtes Vachetteleder Geeignetes Tier: Weibliches und männliches Schaf.

Referenz

Beschreibung

121145

Verchromtes Rindsleder





Alu-Schafklauenschere 6 cm

KAMER

Breite Klingen, Länge 6 cm, austauschbar. Aluminiumgriff, vereint geringes Gewicht und Beständigkeit. Dicker Aluminiumgriff, der gut in der Hand liegt. Die Schere der Profis!

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|--------|--------------------|
| 106607 | Nicht gezackt 6 cm |
|--------|--------------------|

| | |
|-----------|--------------|
| 106607001 | Gezackt 6 cm |
|-----------|--------------|



Stahl-Schafklauenschere

KAMER

Aus vernickeltem Stahl, kurze oder lange Klingen, gezackt oder nicht gezackt. Sehr widerstandsfähig. Schöne Bearbeitung.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|--------|--------------------|
| 106605 | Nicht gezackt 6 cm |
|--------|--------------------|

| | |
|-----------|--------------|
| 106605001 | Gezackt 6 cm |
|-----------|--------------|

| | |
|--------|--------------------|
| 106606 | Nicht gezackt 8 cm |
|--------|--------------------|



Premium-Schafklauenschere

Nicht gezahnte Klingen aus Stahl mit hohem Karbongehalt - thermisch behandelt, um selbst harte Klauen gut schneiden zu können. Rostet nicht, schont die Hand und die Gelenke (gepolsterter Handgriff). Leicht zu bedienen, mit einhändig zu betätigendem Verriegelungsmechanismus. Qualitätsprodukt. Diese Klauenschere ist ein praktisches und leichtes Produkt, das Sie täglich begleiten wird.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|-----------|---------------------------|
| 106605002 | Premium-Schafklauenschere |
|-----------|---------------------------|



Felco Klauenschere

Sie verbessern die Arbeitsbedingungen des Viehzüchters enorm. Erhöhte Effizienz durch leichten und qualitativ hochwertigen Schnitt. Geschmiedeter Griff aus leichtem Metall, vereint Robustheit und geringes Gewicht. Xylan-Beschichtung für eine bessere Hygiene des Werkzeugs. Schließdämpfung aus Gummi. Zwei Modelle sind erhältlich: mit festem Griff und mit drehbarem Griff (für intensiven Gebrauch, für weniger Mühe bei der Arbeit). Griff: Drehend Gezackte Klinge: Nein. Klinge austauschbar: Ja.



| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|-----------|-----------------|
| 106608001 | Drehbarer Griff |
|-----------|-----------------|

| | |
|-----------|--------------|
| 106608002 | Fester Griff |
|-----------|--------------|





Schafhufmesser Niro

Klinge aus Stahl. Ergonomischer Holzgriff, liegt besser in der Hand. Schöne Bearbeitung.



| Referenz | Beschreibung |
|----------|-----------------|
| 106612 | Doppelte Klinge |



BLACK BLUE Hufmesser

Hochwertiges Hufmesser. Klinge mit Griff aus einem Stück. Schwarzer Griff. Ergonomische Form. Klinge aus behandeltem Stahl. In mehreren Ausführungen erhältlich. Exklusivität von UKAL.


| Referenz | Beschreibung |
|-----------|---------------------|
| 106609BB4 | Rechte feine Klinge |
| 106609BB5 | Linke feine Klinge |



Schäfermesser

KAMER

| Referenz | Beschreibung |
|----------|----------------------------|
| 128300 | 1 Klinge: 6 cm |
| 128301 | 1 Klinge: 6,8 cm |
| 128302 | 2 Klingen: 8 cm und 5,5 cm |



VICTORINOX-Schäfermesser

VICTORINOX

Original Victorinox-Messer, zusammenklappbar. Länge: 100 mm. Schweizer Qualität.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|-------------------------|
| 128303 | Gerade Klinge, 55 mm |
| 128304 | Gekrümmte Klinge, 51 mm |



Verbandsset

Das unverzichtbare Set zum Anlegen eines Gipsverbands für Lämmer und Zicklein. Enthält 2 Gipsbänder mit den Abmessungen 2m x 10 cm und eine Jersey-Socke mit den Abmessungen 2m x 3 cm.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|----------------|
| 106608100 | Komplettes Set |





Messingglocke

Material: Messing. Glocke im Alpenstil für Schafe. Typ Treichel. Klöppel auf Anfrage erhältlich.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|---|
| 121800050 | N°5 Durchmesser: 50 mm. Breite der Durchführungen: 30 mm. Höhe: 35 mm |
| 121800057 | N°6 Durchmesser: 57 mm. Breite der Durchführungen: 30 mm. Höhe: 40 mm |
| 121800067 | N°7 Durchmesser: 67 mm. Breite der Durchführungen: 35 mm. Höhe: 50 mm |
| 121800075 | N°8 Durchmesser: 75 mm. Breite der Durchführungen: 45 mm. Höhe: 55 mm |
| 121800090 | N°9 Durchmesser: 90 mm. Breite der Durchführungen: 45 mm. Höhe: 65 mm |



Für weitere Informationen über Ersatzteile wenden Sie sich bitte an uns.

Gewölbte Stahlglocke Bronze

Glocken im traditionellen Alpen- und Jura-Stil für Schafe und Ziegen, Typ Schelle. Klöppel auf Anfrage erhältlich. Bronzefarben.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--|
| 121801045 | Durchmesser: 45 mm. Breite der Durchführungen: 30 mm. Höhe: 60 mm |
| 121801055 | Durchmesser: 55 mm. Breite der Durchführungen: 38 mm. Höhe: 75 mm |
| 121801060 | Durchmesser: 60 mm. Breite der Durchführungen: 42 mm. Höhe: 90 mm |
| 121801080 | Durchmesser: 75 mm. Breite der Durchführungen: 42 mm. Höhe: 110 mm |



Gerade Stahlglocke Bronzefarben

Material: Stahl.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--|
| 121802055 | Durchmesser: 55 mm. Breite der Durchführungen: 35 mm. Höhe: 60 mm |
| 121802065 | Durchmesser: 65 mm. Breite der Durchführungen: 43 mm. Höhe: 75 mm |
| 121802075 | Durchmesser: 75 mm. Breite der Durchführungen: 50 mm. Höhe: 85 mm |
| 121802090 | Durchmesser: 90 mm. Breite der Durchführungen: 60 mm. Höhe: 100 mm |



Glocke aus leicht gewölbtem BLACK BLUE-Stahl


Stahlglocke für Schafe und Ziegen. Sehr schöner Klang. Glockenklöppel auf Bestellung erhältlich. (Ref. 1218069064 und 1218069088).

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--|
| 121806064 | Durchmesser: 64 mm. Breite der Durchführungen: 50 mm. Höhe: 64 mm |
| 121806088 | Durchmesser: 88 mm. Breite der Durchführungen: 50 mm. Höhe: 115 mm |

Verkupferte Stahlglocke

Traditionelle Glocke für Schafe und Ziegen, Typ Schelle, Pic und Rassel.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|---|
| 121807030 | 80 x 90 mm |
| 121807020 | 80 x 95 mm |
| 121807001 | 50 x 50 mm. Breite der Durchführungen 9 mm |
| 121807010 | 120 x 130 mm. Breite der Durchführungen 17 mm |



Lederhalsriemen Schwarz

Material: Leder. Farbton: Schwarz.

Der ideale Lederhalsriemen zur Befestigung von Glocken. Büffelleder.

| Referenz | Beschreibung |
|------------|---------------|
| 1211727055 | 27 mm x 55 cm |
| 1211747055 | 47 mm x 55 cm |





ANMERKUNGEN

[illegible]

SCHWEINE



ERNÄHRUNG

90

KASTRATION

90

FERKELZAHNZANGE

91

BÄNDIGUNG

92

VIEHTREIBER

93

PFLEGE

95



Dorschlebertran 50%

UKAL

Qualitativ hochwertiges Nahrungsergänzungsmittel, reich an Omega 3, essentiellen Fettsäuren und AD3E-Vitaminen. Dem regulären Futter untermischen. Täglich oder als Kur zu verwenden. Enthält zu 50% Dorschlebertran sowie 50% Fischöl. Nur zur Verfütterung an Tiere bestimmt. Die neue Rezeptur enthält winterisiertes Öl, das deutlich verdaulicher ist. Bei der Winterisierung werden die Öle abgekühlt und filtriert.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
| 000100 | 1 l |
| 000500 | 5 l |



Skalpellschiff

KAMER

Passend zu allen Skalpellschiffen für die Skalpellschiffe Nr. 4. Sterilisierbar. Lieferung 1 Stück.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|---|
| 102204 | Fester Griff - Lieferumfang: 1 Stück |
| 102205 | Faltbarer Handgriff - Lieferumfang: 1 Stück |



Skalpellschiff Nr. 22

KAMER

Packung mit 10 Stück

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 102206022 | 10er-Packung |



n°20



n°21



n°22



n°23



n°24

Skalpellschiffen

KAMER

Einzelverpackt. 100er-Packung

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|------------------------|
| 102206120 | Nr. 20 / 100er-Packung |
| 102206121 | Nr. 21 / 100er-Packung |
| 102206122 | Nr. 22 / 100er-Packung |
| 102206123 | Nr. 23 / 100er-Packung |
| 102206124 | Nr. 24 / 100er-Packung |



Ferkelzahnzange

KAMER

Referenz

Beschreibung

105520

Aus vernickeltem Stahl. Länge: 13 cm. Klingen etwa 16 mm



Edelstahl-Ferkelzahnzange

KAMER

Referenz

Beschreibung

105521

Aus Edelstahl. Länge: 13,5 cm. Klingen etwa 20 mm



Ferkelzahnzange Super Pro

Rutschfeste Griffe. Klingen mit Profil zur Vermeidung von Zahnfleischverletzungen..

Referenz

Beschreibung

105523

Rutschfeste Griffe. Klingen etwa 16 mm



Selbstsichernde Schweinebremse 60 cm

Schweres Modell, äußerst robust. Selbstsichernde Schlaufe. Verstärkte Schlaufe und Ansatzstück. Seil leicht zu ersetzen. 60 cm.

Referenz

Beschreibung

105509001

60 cm. Aus vernickeltem Stahl und Stahlseil

105509002

60 cm



Mini-Schweinebremse Aluminium

Griff aus gegossenem Aluminium, Sicherheitsbefestigung des Fixierungsseils.

Referenz

Beschreibung

105509005

Aluminium

Schweinebremse 60 cm

Ermöglicht das Festhalten von Schweinen durch die Fixierung des Rüssels. Zwei Hände sind zum Halten der Spannung erforderlich. Verstärkte Schlaufe. Aus vernickeltem Metall und Stahlseil. Ohne Bremse.

Referenz

Beschreibung

105509

Vernickeltes Metall



Schlingendrahtbremse

Stahlseil. Großer, ergonomischer Gummigriff. Platzsparend. Seillänge: 80 cm.

Referenz

Beschreibung

105510

Vernickeltes Metall



Aus Aluminium Schweinekrampenzange

Einstellschraube für die Öffnung. Wird verwendet für das Anbringen der dreieckigen Krampen Nr. 3 (Art. 105 504 003) und Nr. 4 (Art. 105 504 004).

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|--------|-----------|
| 105507 | Aluminium |
|--------|-----------|



Schweinekrampen

Hindert Schweine daran, im Boden zu graben. Befestigung mit der Zange Art. 105 507. In zwei Größen erhältlich. Lieferumfang 100 Stück.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|-----------|----------------------|
| 105504003 | 3 cm - 100er-Packung |
|-----------|----------------------|

| | |
|-----------|----------------------|
| 105504004 | 4 cm - 100er-Packung |
|-----------|----------------------|



Schweinerüsselringzange

Für Ringe Art. 105 502. Aus hochwertigem, vernickeltem Stahl. Extrem robust.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|--------|--------------------|
| 105503 | Vernickelter Stahl |
|--------|--------------------|



Schweinerüsselring

Höchste Qualität. Rüsselringe für Schweine, aus vernickeltem Stahl. Behält eine gratfreie Kreisform bei. Selbstverriegelnder Verschluss. Befestigung mit der Zange 105 503.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|--------|--------------|
| 105502 | 10er-Packung |
|--------|--------------|



Grüner Viehtreiber Pulsar

Der leistungsstärkste Viehtreiber Pulsar! Hochwertiger, elektrischer Viehtreiber ohne Verlängerung. Kombiniert Leistungsstärke mit Zuverlässigkeit und Robustheit. Der Pulsar ist der Viehtreiber der Profis. Druckknopf, Stromschlagschutzgehäuse. Batteriebetrieben (6 LR-14-Batterien, nicht im Lieferumfang enthalten). An den Pulsar können verschiedene Verlängerungen angeschlossen werden.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--|
| 104406 | Grüner Viehtreiber Pulsar mit Verlängerung 60 cm |
| 104406000 | Grüner Viehtreiber Pulsar ohne Verlängerung |

Pulsar RotViehtreiber

Der leistungsstärkste Pulsar-Viehtreiber! Hochwertiger, elektrischer Viehtreiber ohne Verlängerung. Kombiniert Leistungsstärke mit Zuverlässigkeit und Robustheit. Der Pulsar ist der Viehtreiber der Profis. Druckknopf, Stromschlagschutzgehäuse. Funktioniert mit 6 LR-14-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten). An den Pulsar können verschiedene Verlängerungen angeschlossen werden.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|---|
| 104406003 | Pulsar-Viehtreiber mit 85 cm Verlängerung |
| 104406030 | Roter Pulsar-Viehtreiber ohne Verlängerung. Solange der Vorrat reicht. |

Pulsar-Verlängerung

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|---------------|
| 104406130 | Länge: 110 cm |
| 104406034 | Länge: 34 cm |
| 104406060 | Länge: 60 cm |
| 104406085 | Länge: 85 cm |

Kawe-Viehtreiber

Elektromechanisch. Die zwei Spitzen lösen ausschließlich bei Kontakt zum Tier den Stromschlag aus. Batteriebetrieben (2 x LR 20, nicht im Lieferumfang enthalten). Konform gemäß der neuen internationalen und europäischen Tierschutzverordnung. Sehr robust.


| Referenz | Beschreibung |
|----------|---|
| 104407 | Betrieb mit 2 Batterien LR 20 (nicht im Lieferumfang enthalten) |
| 104408 | Kawe Verlängerung 75 cm |

Hot Shot Viehtreiber

Taschen-Viehtreiber. Kompakt und robust. Batteriebetrieben (2 x 9 V 5LF22, nicht im Lieferumfang enthalten). Hot Shot power mite: äußerst leistungsfähig, auch bei nassen Tieren effizient.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--|
| 104405010 | Batteriebetrieben (2 x 9 V 5LF22, nicht im Lieferumfang enthalten) |





NEUHEIT

Viehtreiber Magic Choc 200

- Maximale Spannung von 6900 V
- Speichert nach dem Loslassen des Druckknopfes keine Energie an den Metallenden
- Einteiliges gegossenes Gehäuse
- Unzerbrechlicher Stab aus Polycarbonat
- Gesamtlänge 55 cm

Referenz

Beschreibung

104403010

Viehtreiber Magic Choc 200



NEUHEIT

Viehtreiber Hot Shot Plus

- Mit hochwirksamen Stromstoß
- Schaltet gemäß der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung nach 2 Sekunden automatisch ab
- Lange Lebensdauer
- Kann auch mit Verlängerungsstab betrieben werden
- Wird mit Batteriebetrieben (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 5.000 V maximale Spannung

Referenz

Beschreibung

104405020

Viehtreiber Hot Shot Plus



NEUHEIT

Viehtreiber Ranger Plus

- Mit Summton und hochwirksamen Stromstoß per Knopfdruck
- Haltbarer Kunststoff für hohe Lebensdauer
- Schaltet gemäß der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung nach 2 Sekunden automatisch ab

Referenz

Beschreibung

104403

Viehtreiber Ranger Plus



NEUHEIT

Treibpadde

- Mit Rassel-Geräusch
- Zum Treiben von Tieren auf tierfreundliche Weise
- Mit Kunststoffstiel und gummiertem Griff.

Referenz

Beschreibung

105511

110 cm

Treibbrett XL

Ermöglicht den Schweinen Bewegung in Ställen und beim Verladen auf den Transporter. Aus widerstandsfähigem, UV-geschütztem Kunststoff, wodurch eine lange Lebensdauer gewährleistet wird. Leichte Handhabung. Leicht: 4 kg.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
| 105512 | 80 x 92 cm |



Ukadex Spray 500 ml

UKAL

Der starke Geruch hält Tiere fern. Überdeckt auch alle anderen Gerüche, wodurch Konflikte unter den Tieren vermieden werden. UKADEX beruhigt Schweine, verhindert Aggressionen und Beißereien (Kannibalismus, Zusammenführungen, Transport etc.) sowie das Saugen und Lecken an Wunden. 500 ml Spray. 12er-Karton. Enthält Zimt.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
| 000640 | 500 ml |



ScratchnAll™ Kratzpad

Für das Wohlbefinden aller Tiere

- Sicherer und effektiver Weg des Scheuerns
- Schutz von Haut, Fell und Augen
- Beständige Qualität
- Flexible Noppen für angenehmes Scheuern
- Einzigartiges, ineinandergreifendes Design
- Individuell anpassbare Scheuerfläche
- Befestigung alleine oder in Gruppen flach an Wänden und Ecken
- An Ecken mit einem 90° Winkel zu befestigen
- Größe: 12,7 x 15,24 cm

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|-----------------|
| 123340002 | 12,7 x 15,24 cm |





ANMERKUNGEN

[illegible]

ELEKTRISCHE SCHAFSCHUR



ELEKTRISCHE
SCHAFSCHUR

98

WARTUNG

113





Heiniger ist der weltweit führende Hersteller für Tierhaar-Schermaschinen. Das 1946 gegründete Unternehmen baute sich schnell einen ausgezeichneten Ruf als Lieferant von hochwertigen Produkten und Dienstleistungen in der Landwirtschaft auf. Aufgrund des großen Erfolgs der exportierten Produkte wurden das Produktsortiment und der Vertrieb ausgeweitet. Weltweit werden Millionen von Tieren mit Produkten von Heiniger geschoren und getrimmt. Heini-ger-Geräte sind auf präzises, sauberes und schnelles Scheren ausgelegt. Für jede Tiergattung gibt es eine passende Schermaschine, sodass selbst die schwierigste Schur mit den richtigen Werkzeugen leicht ausgeführt werden kann. Entdecken Sie unser gesamtes Produktsortiment, das perfekt für das Scheren von Rindern, Schafen und Pferden geeignet ist. UKAL Elevage France gibt Ihnen auf alle Produkte eine 2-jährige Garantie. Besuchen Sie unsere Website www.heiniger.fr

Heiniger

Hergestellt in



SCHWEIZ



XPERIENCE Schermaschine für Rinder

Die Heiniger XPERIENCE Profi Schermaschine wird inkl. **Schermessersatz 21 und 23 für die Rinderschur geliefert**. Die gerade einmal 1.250 g leichte Schermaschine eignet sich perfekt für die Rinder- und Schafschur. Der 200 Watt Motor der Heiniger XPERIENCE arbeitet bei gerade einmal 70 Dezibel und ist damit besonders leise. Trotzdem liefert der Elektromotor kräftige 2.500 Hübe/Minute, sodass auch besonders dichtes Fell leicht entfernt werden kann.

Oberkamm: 23 Zähne. Untermesser: 21 Zähne. Schnitthöhe: 2-4 mm.

Referenz

Beschreibung

100272

Leistung: 250 W. Gewicht: 1180 g. Lärm: 68 dB. Motordrehzahl U/min: 2.500 U/min
Leistung. Versorgung: 240 V.

Heiniger



2-SPEED

XPERIENCE 2-SPEED

Highspeed mit 2.600/2.900 Doppelhüben. Leicht, schlank und extrem handlich. Sehr leise. Robust und langlebig. Kein störender Luftaustritt. Mit kraftvollen 2.900 Doppelhüben pro Minute auf der höheren Stufe und einem leistungsstarken Motor können Rinder und Pferde rasch und mühelos geschoren werden.

Technische Daten:

Motorleistung: 250 Watt. Geschwindigkeit: 2.600/2.900 U/min. Länge: 301 mm. Gewicht: 1.180 g. Lärmemission (LpAm): 68 dB (A).

Referenz

Beschreibung

100272001

Leistung: 250 W. Gewicht: 1180 g. Lautstärke: 68 db(A).
Motordrehzahl: 2.600/2.900 U/min. Stromversorgung: 240 V. Geliefert mit
21- und 23-Zahn-Klingensatz/Schraubendreher/Bürste/Öl.

Heiniger

DAS PLUS-PRODUKT:
LEISE UND LEISTUNGSSTARK



XPLORER Schermaschine

Heiniger

Kabellos mit Hochleistungsakku. Laufzeit bis 120 min. Sehr leise. Leicht, schlank und extrem handlich. Mit 2.500 Doppelhüben äußerst kraftvoll. Die kabellose Vieh- und Pferde-Schermaschine Xplorer ist mit dem neuesten Li-Ionen-Akku ausgestattet. Dieser erlaubt nicht nur bis zu zweistündiges, kabelloses Scheren, sondern schließt auch die Gefahr von einem Memory Effekt aus. Durch das einzigartige Doppelzahngetriebe wird die Kraft optimal vom Motor auf den Scherkopf übertragen. Die praktische LED-Anzeige auf dem Ladegerät zeigt den aktuellen Ladestand des Akkus an.

Technische Daten:

Akku: 10.8 Volt. Li-Ionen-Akku: 2.600 mAh. Geschwindigkeit: 2.450 U/min. Länge: 300 mm. Gewicht: 990 g. Lärmemission (LpAm): 65 dB (A). Akkuladezeit: 60-70 Minuten.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--|
| 100264 | Leistung: 35 W. Gewicht: 990 g. Lärm: 65 dB. Motordrehzahl U/min: 2.450 U/min. Geliefert mit Schneidsatz 21 und 23 Zähne/Schraubendreher/Pinsel/Öl |
| 100264001 | Akku für schnurlose Schneidemaschine |



Empfehlung
VON UKAL

Delta 180 W Heiniger

Heiniger

Die traditionelle Konstruktion aus den drei Einheiten Scherkopf, Getriebegehäuse und Motorgehäuse wurde auf ein einziges Gehäuse reduziert. Ergebnis: eine noch nie erreichte Gewichts- und Leistungsoptimierung! Die Integration des Scherkopfes in das Gehäuse verhindert das Eindringen von Haaren in die Maschine und verbessert die Wartung des Scherers erheblich. Die Maschine ermöglicht eine neue Scherposition, die den Arm und die Hand weniger ermüdet! Das neue Design des Kühlluftkanals leitet die Luft nach hinten ab und verhindert, dass die Haare wirbeln oder in Richtung Gesicht des Anwenders geblasen werden. Fortschrittliche Motorentechnologie und Elektronik! Leicht, robust und leise. Geeignet für Rinder. Leistung: 180 W. Anzahl der Gänge: 3. Elektrisch: Ja. Thread: Ja. Wenn mit Kabel, bitte Länge angeben: 5 m. Batterie: Nein. Wenn Batterie, mit Batterie angeben: NR. Im Leerlauf pro Minute hin und her fahren: ~ 3200 ~ 2800 ~ 2100 L. Gewicht: 1.320 g. Stromversorgung: 220/240 V. Motordrehzahl: 2.100/2.800/3.200 U/min. Lieferumfang:

Lieferung in einer Box, einschließlich der Schermaschine mit einem Satz Kämmen mit 21 und 23 Zähnen, einem Schraubendreher, Griffdurchmesser: 17,50 cm. Neigung: 13 ° C. Luftfilter entfernen: Der Luftfilter kann ohne Werkzeug entfernt werden. Wartung: Leicht zu reinigen. **Anzahl der Kammzähne: 21 und 23 Zähne.** Geräuschemission: 77 dB.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|---|
| 100270 | Leistung: 180 W. Gewicht: 1320 g. Lärm: 72-75-78 dB. Motordrehzahl: 2.100-2.800-3.200 U/min. Stromversorgung: 220-240 V. Geliefert mit 21- und 23-Zahn-Klingensatz/Schraubendreher/Bürste/Öl. |
| 9H100270 | Wartungs-Kit für Schermaschine DELTA mit 10 Kontrollpunkten |



3-SPEED





Schneidsatz 18-23 Zähne



Für ein steifes Scheren. Ideal zum Scheren von Kälbern.

Referenz

Beschreibung

100246SET

Sägeblattsatz 18 und 23 Zähne



Schermesserset Charolais Abschrägung: 31,00 mm



Set mit 18 und 15 Zähnen speziell für Charolais-Rinder. Für fettiges und dichtes Fell.

Referenz

Beschreibung

100242SET

Sägeblattsatz 18 und 15 Zähne

100247015

15-Zahn-Kamm



Schneidsatz 21-23 Zähne



Anzahl der Kammzähne: 21-23. Für: Vieh.

Referenz

Beschreibung

100244SET

Sägeblattsatz 21 und 23 Zähne

100246

21-Zahn-Kamm

100245

23-Zahn-Kamm



Schermesserset Veto 5323



Abschrägung: 53,00 mm. Satz mit 53- und 23-Zahn-Kamm. Für veterinärmedizinische Zwecke.

Referenz

Beschreibung

100241SET

Sägeblattsatz 53 und 23 Zähne

100241053

Kamm 53 Zähne

100245

23-Zahn-Kamm



XPERT Schafschermaschine

Heiniger

Die kabelgebundene XPERT ist mit einem Elektromotor der Spitzenklasse ausgerüstet, der beeindruckende 200 Watt an die Schermesser liefert. Dabei schwingen die Messer der Heiniger XPERT mit eindrucksvollen 2.500 Hieben pro Minute durch das Schaffell. Mit nur 80 Dezibel ist die XPERT von Heiniger zudem eine der leisesten Schafschermaschinen im Markt.

Oberkamm :4 Zähne (Typ Heiniger Edge). Untermesser: 13 Zähne (Typ Heiniger Ovina). Schnitthöhe: 2-4 mm. Gewicht: 1.180g. Motorleistung: 200 W. Spannung: 240 V. Umdrehungen: bis zu 2.500 pro Minute. Lautstärke: 79 dB (A).

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--|
| 100279 | Gewicht: 1180 g Lärm: 79 dB (A) Stromversorgung: 240 V / 200 W |



DAS PLUS-PRODUKT:
ERGONOMISCH UND ZUVERLÄSSIG

XPERT Schafschermaschine 2-speed Heiniger

Heiniger

Highspeed mit 2.500/2.800 Doppelhieben. Robust und langlebig. Leicht, schlank und extrem handlich Sehr leise. Kontrollierter Luftstrom. Mit kraftvollen 2.800 Doppelhieben pro Minute auf der höheren Stufe und einem leistungsstarken Motor können Schafe mit der Xpert 2-speed rasch und mühelos geschoren werden.

Technische Daten:

Motorleistung: 250 Watt. Geschwindigkeit: 2.500/2.800 U/min. Länge: 301 mm. Gewicht: 1.180 g. Lärmemission (LpAm): 72 dB (A).

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--|
| 100279001 | Gewicht: 1180 g, Geräusch: 79 dB (A) Stromversorgung: 240 V / 200 W Motordrehzahl: 2.500/2.800 U/min |



2-SPEED

Schafschermaschine XTRA 320 W Heiniger

Heiniger

Patentiertes Schersystem. Thermo-Überlastschutzschalter. Solide und robust. Diese kraftvolle Schafschermaschine Xtra hat ein patentiertes, schwebendes Druckgabel-System, dadurch wird weniger Druck benötigt und die Abnutzung der Messer wird um fast 50 % reduziert.

Technische Daten:

Motorleistung: 320 Watt. Geschwindigkeit: 2.400 U/min. Länge: 350 mm. Gewicht: 1.530 g. Lärmemission (LpAm): 80 dB (A).

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--|
| 100280 | Gewicht: 1.530 g. Lärm: 80 dB (A). Stromversorgung: 220-240 V |
| 100281 | Nur Scherkopf |
| 100145 | Nur Motor |
| 9H100280 | Wartungs-Kit für Schafschermaschine XTRA 10 mit 10 Kontrollpunkten |



Schafschermaschine 12 V Heiniger

Heiniger

Akku-Schermaschine 12 V-Betrieb mit Auto- oder Motorrad-Batterie. Betriebszeit von 4 bis 5 Stunden. Batterie mit über 50 Ah. Ein Stromanschluss ist nicht notwendig.

Technische Daten:

Motorleistung: 160 Watt. Geschwindigkeit: 2.250 U/min. Länge: 310 mm. Gewicht: 1.230 g. Lärmemission (LpAm): 80 dB (A)..

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--|
| 100278 | Gewicht: 1.230 g. Leistung: 220 W Geschwindigkeit. Motordrehzahl: 2.300 U/min |





PIN-ANTRIEB



WORMANTRIEB



Schuranlage SIGMA ONE

Eintourige Schuranlage. Starker Motor mit 300 W. Die ONE bietet alle Vorteile der EVO, wird aber nur mit der flexiblen Welle betrieben. Einfach in Service und Unterhalt. Handlich, leicht und leise.

Technische Daten:

Drehzahl bei 230 V: 2950 U/min. Drehzahl bei 120 V: 3500 U/min. Abmessung B x H x L: 243 x 317 x 209 mm. Gewicht: 6,5 kg. Lärmemission (LpAm): 70 dB (A).

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|-----------------------------------|
| 100123001 | Schuranlage ONE 300 W Wormantrieb |
| 100123002 | Schuranlage ONE 300 W Pin-Antrieb |
| 100123005 | Wandhalterung |

Heiniger



NEU
FARBE



ICON Handgriff für Schuranlage Sigma ONE

Außergewöhnliche Schurqualität für alle Profis. Neue, sehr ergonomische Form, die einen besseren Halt ermöglicht. Lieferung ohne Kämme. Farbe des Griffs nicht verbindlich.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 100122030 | Pinantrieb |
| 100122031 | Wormantrieb |

Heiniger



PIN-ANTRIEB



WORMANTRIEB



Schuranlage EVO Flex

Schuranlage mit 3 Geschwindigkeiten. Starker Motor mit 300 W. Australische Auszeichnung «Work Safe Award». Die erste professionelle Schuranlage der Welt mit einem elektronischen Sicherheitsschalter. Robustes, glasfaserverstärktes Gehäuse. Selbstspannender, wartungsfreier Keilriemen.

Technische Daten:

Motorleistung: 300 Watt. Drehzahl bei 230 V: 3500/3200/2700 U/min. Drehzahl bei 120V: 3500/3200/2700 U/min. Abmessungen B x H x L: 225 x 300 x 290 mm. Gewicht: 7,8 kg. Lärmemission (LpAm): 70 dB (A).

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--|
| 100124100 | Schuranlage EVO Flex 300 W Wormantrieb |
| 100124200 | Schuranlage EVO Flex 300 W Pin-Antrieb |
| 100124101 | Biegsame Welle Wormantrieb |
| 100124201 | Biegsame Welle Pin-Antrieb |

Heiniger



UKAL EMPFIEHLT
DEN WORM-DRIVE-ANSCHLUSS
FÜR MEHR SICHERHEIT

Kardangelenk für EVO

Heinigers Schermaschine EVO mit starrem Wendelkardan (Worm-Drive-Anschluss) und ICON-Griff ist der ultimative Profischerer. Diese professionelle Schermaschine ist weltweit die einzige mit einer elektrischen Sicherheitsvorrichtung und einer internationalen Zulassung.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|---------------|
| 100124300 | EVO mit Welle |
| 100122020 | Nur Welle |

Heiniger



Weite Schneideplatten 13-4 Zähne

Anzahl der Kammzähne: 13 und 4 Zähne. Für: Schafe und Ziegen. Verwendung: Wird von erfahrenen Scherern verwendet. Für feine Wolle und dichtes Fell. Abschrägung: 0,00 mm. Rechts- oder Linkshänder: NR.

| Referenz | Beschreibung |
|------------------|----------------------------|
| 100255SET | 13- und 4-Zahn-Klingensatz |
| 100256 | 13-Zahn-Kamm |
| 100253 | 4-Zahn-Oberkamm |



Schneideplatten 13-4 Zähne

Anzahl der Kammzähne: 13 und 4 Zähne. Kammtyp: Groß. Für: Schafe und Ziegen. Verwendung: Für Heiniger Schafscheren. Großer Kopf. Klassische Schur.

| Referenz | Beschreibung |
|------------------|---|
| 100252SET | 13- und 4-Zahn-Klingensatz |
| 100254 | 13-Zahn-Kamm |
| 100253 | 4-Zahn-Oberkamm |
| 100253SET | Satz von Kämmen Classic & Premium mit 13 und 4 Zähnen |



Schneideplatten 25-4 Zähne

Rechts- oder Linkshänder: NR. Für Rinder. **Funktioniert nur bei Schafschneidemaschinen.**

| Referenz | Beschreibung |
|------------------|-------------------------------------|
| 100257SET | Satz von Kämmen mit 25 und 4 Zähnen |



Schermesserset Merino

Anzahl der Kammzähne: 13 und 4 Zähne. Für Schafe und Ziegen. Verwendung: speziell für Merinos. Rechts- oder Linkshänder: NR

| Referenz | Beschreibung |
|------------------|----------------------------|
| 100261SET | 13- und 4-Zahn-Klingensatz |



Schermesserset Camelid

Rechts- oder Linkshänder: NR. Speziell für Kameliden.

| Referenz | Beschreibung |
|------------------|----------------------------|
| 100256SET | 13- und 4-Zahn-Klingensatz |





Winterkämme

Im Karton mit 2 Kämmen

Kamm PRO BLIZZARD



Referenz Beschreibung

100100018

Größe: 94,5 mm

Kamm HIGHLANDER



Referenz Beschreibung

100100042

Größe: 98 mm

Kamm ISOBAR



Referenz Beschreibung

100100041

Größe: 98 mm

Kamm CRUSADER



Referenz Beschreibung

100100043

Größe: 94,5 mm

Oberkämme

Im Karton mit 10 Oberkammn

Oberkamm XTREME



Referenz Beschreibung

100100106

Größe: 3,7 mm

Oberkamm PRO JET



Referenz Beschreibung

100100100

Größe: 4,4 mm

Oberkamm STORM



Referenz Beschreibung

100100107

Größe: 4,6 mm

Oberkamm DIAMOND



Referenz Beschreibung

100100102

Größe: 3,7 mm

Oberkamm EDGE



Referenz Beschreibung

100100108

Größe: 4,4 mm



Kämme für offene Wolle

Im Karton mit 5 Kämmen

Kamm CHARGER



Referenz Beschreibung

100100016 Größe: 93,5 mm. Rechtshänder

100100017 Größe: 93,5 mm. Linkshänder

Kamm SUPER CHARGED



Referenz Beschreibung

100100006 Größe: 93,5 mm

Kamm WARRIOR



Referenz Beschreibung

100100001 Größe: 96 mm

Kamm QUANTUM



Referenz Beschreibung

100100012 Größe: 95 mm. Rechtshänder

100100022 Größe: 95 mm. Linkshänder

Kamm QUAZARD



Referenz Beschreibung

100100005 Größe: 95 mm

Kamm CONDOR



Referenz Beschreibung

100100024 Größe: 98 mm

Kamm CALIBRE



Referenz Beschreibung

100100044 Größe: 93,5 mm

Kamm XLR-8



Referenz Beschreibung

100100039 Größe: 98 mm

Kämme für feine Wolle

Im Karton mit 5 Kämmen

Kamm PRO AWESOME



Referenz Beschreibung

100100010 Größe: 92 mm

Kamm XPRESS



Referenz Beschreibung

100100009 Größe: 93,5 mm

Kamm FREESTYLE



Referenz Beschreibung

100100036 Größe: 96 mm. Rechtshänder

100100046 Größe: 96 mm. Linkshänder

Kamm HUGE



Referenz Beschreibung

100100029 Größe: 96 mm



Kämme für feine Wolle Im Karton mit 5 Kämme

Kamm PRO REBEL



Referenz Beschreibung

100100032 Größe: 92 mm

Kamm BAD



Referenz Beschreibung

100100004 Größe: 95 mm

Kamm FREAK



Referenz Beschreibung

100100034 Größe: 94,5 mm

Kamm B-EVIL



Referenz Beschreibung

100100002 Größe: 94,5 mm

Universalkämme Im Karton mit 5 Kämme

Kamm PRO RAPIER



Referenz Beschreibung

100100021 Größe: 86 mm

Kamm REFLEX



Referenz Beschreibung

100100037 Größe: 94 mm

Kamm PRO LEGEND



Referenz Beschreibung

100100014 Größe: 92 mm

Kamm PROFLEX



Referenz Beschreibung

100100038 Größe: 94 mm

Kamm PRO OVINA



Referenz Beschreibung

100100025 Größe: 77 mm

Kamm OVINA PREMIUM



Referenz Beschreibung

100100028 Universalkamm mit LG2-Technologie
Länge: 77 mm breit / mittlerer Punktradius

Kamm TOPAZ



Referenz Beschreibung

100100030 Größe: 84,5 mm



Heiniger Schermaschine SAPHIR



Äußerst leistungsstark. Sehr leicht und optimal ausbalanciert. Leiser Li-Ionen-Hochleistungsakku. Bis 120 Minuten Schurzeit. Die perfekte Schermaschine für die Teilschur von Rindern und Pferden oder Kuh- oder Pferdestyling. Ideal für sensible Tiere. Auslieferung im praktischen und robusten Koffer. Große Auswahl an auswechselbaren Scherköpfen, kompatibel mit Schermaschinen von Andis, Moser, Oster und Wahl. **Inklusive Koffer, Scherkopf, Ladegerät, Öl, Reinigungspinsel und Betriebsanleitung.**

Technische Daten:

Geschwindigkeit: 2.650 U/min. Abmessung L x B x H: 204 x 50 x 41 mm. Gewicht: 425 g. Spannung Akku: 7,4 V. Kapazität Akku: 1.600 mAh.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|---|
| 154400 | Leistung: 35 W. Gewicht : 440 g, Motordrehzahl: 2650 U/min. Abmessungen : 204 x 50 x 41 mm |

2 Akkus



DAS PLUS-PRODUKT:
AKKU OHNE MEMORY-EFFEKT, LEISE, KURZE AUFLADEZEIT

Heiniger Schermaschine SAPHIR STYLE



Äußerst leistungsstark. Leise. Sehr leicht und optimal ausbalanciert. Edles und zeitloses Design. Li-Ionen-Hochleistungsakku. Bis 120 Minuten Schurzeit. Die perfekte Schermaschine für die Teilschur von Pferden und Rindern oder Pferde- oder Kuhstyling. Ideal für sensible Tiere. Große Auswahl an auswechselbaren Scherköpfen, kompatibel mit Schermaschinen von Andis, Moser, Oster und Wahl. **Inklusive Scherkopf, Ladegerät, Öl, Reinigungspinsel.**

Technische Daten:

Geschwindigkeit: 2.650 U/min. Abmessung L x B x H: 204 x 50 x 41 mm. Gewicht inkl. Akku: 425 g. Spannung Akku: 7,4V. Kapazität Akku: 1.600 mAh.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--|
| 154405 | Leistung: 35 W. Gewicht : 440 g, Motordrehzahl: 2.650 U/min. Abmessungen : 204 x 50 x 41 mm |

2 Akkus



Heiniger Schermaschine SAPHIR CORD



Sehr leistungsstark. Pfeilschnell mit 3.200 Doppelhüben. Sehr leicht. Einzigartiges Design.

Das 3 Meter lange Kabel sorgt für einen großen Aktionsradius. Zudem ist die Kabelmaschine sehr handlich und mit 3.200 Umdrehungen noch schneller als andere Saphir- Akkumaschinen. Große Auswahl an auswechselbaren Scherköpfen, kompatibel mit Schermaschinen von Andis, Moser, Oster und Wahl.

Technische Daten:

Motorleistung: 35 Watt. Geschwindigkeit: 3.200 U/min. Abmessung L x B x H: 204 x 50 x 41 mm. Gewicht: 330 g. Länge Kabel: 3 m.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|---|
| 154410 | Leistung: 35 W. Gewicht : 330 g, Motordrehzahl: 3.200 U/min. Abmessungen : 204 x 50 x 41 mm, Betrieb am Stromnetz mit 3 m Kabel. |



Akkuschermaschine SAPHIR BASIC



Ideale Einstiegsmaschine. Sehr leicht und optimal ausbalanciert. Leise. Äußerst leistungsstark. Li-Ionen-Hochleistungsakku. Bis 120 Minuten Schurzeit. Bei der Schermaschine Saphir Basic handelt es sich um eine Basis-Ausführung der Saphir, welche sich besonders für Einsteiger mit einem begrenzten Budget eignet. Auch mit diesem Modell erhalten die Kunden die gewohnt kompromisslose Heiniger-Qualität und maximale Leistung. Im Gesamtpaket enthalten sind ein Akku, eine Ladestation mit einer Ladebuch und das Standardmesser Nr. 10 sowie die üblichen Pflegeutensilien. Große Auswahl an auswechselbaren Scherköpfen. Kompatibel mit Schermaschinen von Andis, Moser, Oster und Wahl.

Technische Daten:

Geschwindigkeit: 2650 U/min. Abmessung L x B x H: 204 x 50 x 41 mm. Gewicht: 425 g. Spannung Akku: 7,4 V. Kapazität Akku: 1.600 mAh.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|---|
| 154415 | Leistung: 35W. Gewicht: 440g. Motordrehzahl: 2.650 U/min. Abmessungen: 204 x 50 x 41 mm |

NEUHEIT

1 Akku



kabellos

*kabellos***Kabellose Schermaschine OPAL
2 Drehzahlen****Heiniger**

Die neue Schermaschine OPAL arbeitet sehr geräuscharm. Gleichzeitig ist sie außerordentlich leistungsstark und verfügt über zwei Drehzahlstufen. Mit einer Drehzahl von nicht weniger als 3.100 bei der zweiten Geschwindigkeitsstufe (und 2.600 bei der ersten) kommt der Benutzer leicht durch dichte und verschmutzte Felle und Haarkleider. Dank des Lithium-Ionen-Akkus nach dem neuesten Stand der Technik kann der Benutzer bis zu 240 Minuten kabellos scheren. Der Akku ist in nur einer Stunde wieder vollständig aufgeladen. Dank der Ladestandsanzeige weiß der Benutzer immer genau, wie viel Zeit er noch hat. Das Modell Opal ist ergonomisch, ultramodern und liegt perfekt in der Hand. Darüber hinaus ist diese Schermaschine sehr leicht und kompakt. So können professionelle Hunde-, Pferde- und Kuhfriseur und -Stylisten sowie auch Tierärzte ermüdungsfrei arbeiten.

Referenz

Beschreibung

154420Drehzahl: 2.600/3.100 U/min. Abmessungen: 204 x 50 x 44 mm
Gewicht: 415 g



quality + swiss made

New!

OPAL

BRILLANT, LEISE
& LEISTUNGSSTARK








www.heiniger.com



SAPHIR SCHERKOPF

Schweizer Qualität.

Hergestellt in
SCHWEIZ

Heiniger



Referenz Beschreibung

100282 Kamm 1,5 mm



Referenz Beschreibung

100283 Kamm 0,25 mm



Referenz Beschreibung

100284 Kamm 0,5 mm



Referenz Beschreibung

100285 Kamm 0,8 mm



Referenz Beschreibung

100286 Kamm 1,2 mm



Referenz Beschreibung

100287 Kamm 1,5 mm



Referenz Beschreibung

100288 Kamm 2,0 mm



Referenz Beschreibung

100296 Kamm 2,3 mm



Referenz Beschreibung

100289 Kamm 2,8 mm



Referenz Beschreibung

100290 Kamm 3,2 mm



Referenz Beschreibung

100291F Kamm 3,2 mm



Referenz Beschreibung

100292 Kamm 6,3 mm



Referenz Beschreibung

100293F Kamm 6,3 mm



Referenz Beschreibung

100294 Kamm 9,5 mm



Referenz Beschreibung

100295F Kamm 9,5 mm

Heiniger Schermaschine MINI STYLE

Heiniger

Sehr leise und vibrationsarm. Mit nur 120 g ein Federgewicht. Der MINI STYLE Trimmer schert leise und präzise alle Finessen an Pfoten, Augen und Rute des Hundes. Der verstellbare Aufsteckkamm ermöglicht eine Schnittlänge von 3 bis 6 mm. Dieser Trimmer eignet sich besonders für das finale Styling des Hundes. Dank dem abnehmbaren Scherkopf lässt sich der Trimmer nach Gebrauch einfach reinigen. Technische Daten: Akku-Schnellladung: 60 Minuten. Schnittlänge: 0,3 mm. Geschwindigkeit: 5.500 Doppelhübe/min.

Referenz Beschreibung

154700 Gewicht: 120 g. Motordrehzahl: 2.750 U/min. Format: 146 x 30 x 38 mm
Betriebsdauer: bis zu 80 Minuten

154700100 Scherkopf MINI



Heiniger Schermaschine MIDI STYLE

Heiniger

Sehr leise und vibrationsarm. Mit nur 240 g ein Federgewicht. Betrieb mit Akku oder im Netzbetrieb: 100 Minuten Schurzeit. Dieser Trimmer wird für die Teilschur und die Konturen des Hundes an Kopf, Beinen, Bauch und Rute eingesetzt. Mit dem verstellbaren Scherkopf können Schnittlängen zwischen 0,5 und 2,5 mm eingestellt werden. Im Lieferumfang sind zudem 5 Aufsteckkämme in den Schnittlängen 4, 8, 12, 16 und 20 mm enthalten. Kompatibel mit Aufsteckkämmen von Wahl. Der mitgelieferte Kabeladapter ermöglicht jederzeit das Scheren über den 230 V Netzanschluss. Technische Daten: Akku-Schnellladung: 60 Minuten. Geschwindigkeit: 4.800 Doppelhübe/min.

Referenz Beschreibung

154710 Gewicht: 240 g, Motordrehzahl: 2.400 U/min,
Format: 175 x 46 x 50 mm, Betriebszeit: etwa 100 Minuten

154710100 Scherkopf MIDI





LORDSON Schermaschine LA9600



Sie ist mit 2 hochleistungsfähigen Lithiumbatterien ausgestattet, die jederzeit ausgewechselt werden können. So kann die Schermaschine im Dauertrieb benutzt werden. 2 Schneidköpfe aus rostfreiem Stahl und Gegenkamm aus Keramik, für eine effiziente und widerstandsfähige Schneidkante. Verwendet einen 3,7 V Gleichstrommotor. 5 einstellbare Stufen der Schnittlänge. 2-Stunden-Schnellaufladung für eine außergewöhnlich lange Betriebszeit von 280 Minuten. Vibrationsarmer Betrieb. 4 Schneidaufsätze mit 3, 6, 9 und 12 mm.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|---|
| 154640 | 214 G, 4 Clipper-Kammführungen, Laden per USB oder Netzteil |
| 154640001 | Scherkopf LORDSON |



LORDSON Schermaschine LA910 mit Kabel



Robust und zuverlässig: Der Motor treibt den Scherkopf direkt an für optimale Leistungsabgabe. Mit Netzanschluss (Kabel im Lieferumfang enthalten). Mit scharfen, nachschleifbaren und langlebigen Scherköpfen aus Edelstahl. Leicht auswechselbarer Scherkopf. Luftfilter zur besseren Belüftung des Motors. Lieferumfang: Scherkopf Nr. 10 - 1,5 mm, Ölkanne 100 ml und 1 Ersatz-Oszillator. Die Scherköpfe sind kompatibel mit den professionellen Schermaschinen der Marken Andis, Moser, Oster A5, Aesculap Favorita, Heiniger Saphir. Kabellänge: 3 m.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--|
| 154600 | Leistung: 30 W. Gewicht: 428 g. Spannung: 230-240 V 50-60 Hz Schnittgeschwindigkeit/min: 3.200-4.000 U/min. Format: 205 x 45 mm |
| 154600001 | Scherkopf LORDSON pro |



LORDSON Schermaschine LA9060, kabellos



Robust und zuverlässig. Geliefert mit 2 Lithiumbatterien und 1 Scherkopf (1,5 mm). Wiederaufladbar und mit Netzanschluss (3 m Kabel wird mitgeliefert). Ideal zum Scheren von Tieren wie Hunden, aber auch zum Styling bei Pferden.

Technische Daten: Leistung: 30 W. Gewicht: 428 g. Schnittgeschwindigkeit: 3.200 rpm oder 4.000 rpm. Inklusive Zubehör: Schneidkopf Nr. 10 -1,5 mm; 2 Lithiumbatterien; 110 ml Ölflasche; Ersatzoszillator. Sehr leise: 69 dB.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|---|
| 154630 | Leistung: 30 W. Gewicht: 428 g. Spannung: 230-240 V 50-60 Hz Schnittgeschwindigkeit/min: 3.200 U/min. Größe: 205 x 45 mm |
| 154600001 | Scherkopf LORDSON pro |



LORDSON Schermaschine LA0817



Schermaschine für Tiere, leistungsstark und ultraleicht, ideal für die Konturen von Pfoten, Ohren und Maul; per Netzbetrieb oder kabellos betreibbar. Wiederaufladbar.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--|
| 154650 | Spannung: 100 - 240 V. - Geschwindigkeit und Leistung: 5.600 Schwingungen/min, 7 Watt. - Schnittlänge: 0,5 bis 7 mm. Schnittbreite: 28 mm. Inklusive: 3 Schneidaufsätze à 1,5; 3 und 4,5 mm, 1 einstellbarer Schneidaufsatz von 3 bis 7 mm; Reinigungsbürste; Öl, Schermaschinenhalter, Adapter. Ladezeit: etwa 8 Stunden. Betriebszeit der Batterie: 45 Minuten. Abmessungen (L x B x H): 145 x 32 x 35 mm. - Gewicht: 100 Gramm (ohne Schneidkopf). - Normen: CE-zertifiziert. - Anpassungsfähig Schneidkopf: TC81 |



LORDSON Schermaschine mit Kabel L888AN



Abnutzungs- und korrosionsbeständiger Scherkopf aus Edelstahl. Netzbetrieb. Ideal für den Anfang des Schurvorganges. Vibratormotor für Leistung und eine lange Lebensdauer. Einstellung der Schnittlänge von 0,8 bis 2 mm über seitlichen Einrasthebel. Ergonomisch, liegt gut in der Hand. Inklusive: 3 Schneidaufsätze in verschiedenen Längen (3, 6 und 15 mm), Schere, Reinigungsbürste und Ölkanne (5 ml).

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--|
| 154620 | Puissance: 15 W. Poids: 462 g. Voltage: 220 V / 50 Hz. Dimensions: 175 x 69 x 50 mm |
| 154620001 | Scherkopf LORDSON pro |



LORDSON Schermaschine L702



Die Schermaschine Lordson L702 für den Netzbetrieb mit 1 Geschwindigkeit ist eine geräuscharme, besonders für nervöse oder empfindliche Tiere geeignete Schermaschine. Ihr gepolter Motor hat einen Schwinganker für den Dauerbetrieb. Mit einer Leistung von 15 W garantiert Ihnen der Motor ein perfektes Schurergebnis. Die Schnittlänge kann dank des seitlichen Hebels mit 5 Positionen von 0,1 bis 3 mm sehr fein eingestellt werden. Die Schermaschine wird mit einem Satz von 4 Kämmen geliefert, mit denen Sie die Schnittlänge auf 3, 6, 9, 12 mm variieren können. Die Schermaschine Lordson mit 1 Geschwindigkeit eignet sich ideal für das Scheren von Tieren wie etwa Hunden, aber auch für die Feinpflege von Pferden.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--|
| 154610 | Leistung: 15 W - Gewicht: 590 g - Inklusive 2,5 m Kabel 4 Kämmen (3, 6, 9, 12 mm) - Garantie: 2 Jahre |



MOSER Schermaschine MAX45 MOSER®

Eine extrem stabile Schermaschine für den Profi. Ergonomisches Design, leistungsstarker 45 Watt-Motor. Ideal für den täglichen Einsatz. Mit austauschbarem Scherkopf aus geschliffenem und gehärtetem Spezial-Edelstahl. Im Lieferumfang enthalten: Scherkopf (3 mm), Reinigungsbürste und Schmieröl, verschiedene Scherköpfe entsprechend der jeweiligen Anwendung, Klingen, die leicht zu reinigen und durch Knopfdruck einfach zu ersetzen sind. „System mit zwei Leistungsstufen“ – Stufe 1: niedriger Geräuschpegel für Rasuren im Gesicht und zur Feinpflege. Stufe 2: für schnelle und grobe Arbeiten. Leistung: 45 Watt, **Scherkopf und Schneidaufsätze auf Anfrage erhältlich.**

| Referenz | Beschreibung |
|----------|---------------------------|
| 154032 | Schermaschine MOSER MAX45 |



MOSER Schermaschine REX MOSER®

Mit geräuscharmem Schwinganker-Motor, Nennleistung 15 Watt. **Scherkopf und Schneidaufsätze auf Anfrage erhältlich.**

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--|
| 154033 | Schermaschine MOSER REX |
| 154033001 | Ersatz-Scherkopf für Schermaschine REX 46 mm - 0,1 / 3 mm |





NEUHEIT



Komplettes Schermaschinen-Kit MOSER® MOSER 1400

Mit geräuscharmem Schwinganker-Motor mit Nennleistung 10 Watt, regelbar von 0,1 bis 3 mm. Im Lieferumfang enthalten: Reinigungsbürste, Öl, Schere, Kamm und vier Schneidaufsätze für Schnittlängen von 4,5 mm, 9 mm, 15 mm bzw. 18 mm. Ideal zum Scheren von Hunden und Pferden.

Referenz

Beschreibung

154034

Komplettes Schermaschinen-Kit MOSER 1400



TAILWELL MK2

Die Tailwell 2 erleichtert das Scheren von Fell auf den Schwänzen von Kühen und sorgt so für eine optimale Hygiene beim Vieh. Trimmt leise, schnell und sicher. Kann zusammen mit Akkuschaubern mit 14 V und 1.250 Umdrehungen/Minute verwendet werden. Im Lieferumfang enthalten: Scherkopf, 1 Kannchen Schmieröl für die Klinge und 1 Spritze für das Schmieröl. Sehen Sie sich hierzu das Video auf YouTube an. Lieferung ohne Akkuschauber.

Referenz

Beschreibung

D100500

Tailwell 2 MK2





Fesselschere

Edelstahl. Für den Feinschnitt der Mähne, aber auch für die Vorbereitung der Schur (für schmutziges oder verfilztes Fell). Eignen sich auch zum Freischneiden eines begrenzten Bereichs vor einer Operation. Durch die gebeugte Klinge wird die Haut der Tiere nicht gestochen oder geschnitten.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
| 100338 | 18 cm |
| 100340 | 20 cm |



Spezialöl 100 ml

UKAL

Inhalt: 100 ml. Gewährleistet die richtige Schmierung der mechanischen Teile und der Kämme. Zum Schmieren von verschiedensten Geräten und Apparaten. Das Öl ist für die Funktion von Schermaschinen und Eingabespritzen unerlässlich.

Ungiftig. Reizt die Haut nicht. Auch erhältlich mit 50 ml Inhalt (Art. 110 039).

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
| 100141 | 100 ml |



Kühlspray für Scherblätter 500 ml

UKAL

Kühlspray für Schermaschinen, Kämme und Messer. Kühlt, schmiert und reinigt. Verbessert die Scherleistung und hält die Kämme scharf. Hilft, Schmutzansammlungen vorzubeugen, optimiert damit die Leistung Ihrer Schermaschine und sorgt für perfekte Hygiene. Auch für elektrische Haar- und Bartschneidemaschinen geeignet. Reinigen Sie die Kämme mit einer Bürste oder einem Spray.

Stauben Sie die Maschine ab und tragen Sie dann das Kühlspray auf.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
| 100143 | 500 ml |



Öl-Nachfüllpackung 100 ml

Heiniger

Umwelt- und hautfreundliches Spezialöl. Steigert die Leistung, verringert die Reibung und erhöht die Lebensdauer der Messer. Für alle Heiniger-Schermaschinen geeignet.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 100142105 | 100 ml |
| 100142102 | 500 ml |



HEINIGER Spezialbürste

Heiniger

Praktische Bürste zum Entfernen der klebrigen Schaffettrückstände an Kammplatten und Schurmessern.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 100142202 | 480g |



Schleifpaste Nr. 1, fein

Die sehr feinkörnige Schleifpaste Nr. 1 ist für die Feinpflege oder Scherköpfe für Hunde/Kaninchen geeignet. Gewicht 480 g.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|----------------|
| 100121001 | Gewicht 480 g. |

Schleifpaste Nr. 2, grobkörnig

Die Schleifpaste Nr. 2 ist für Scherköpfe für Rinder, Schafe oder Pferde geeignet.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 100121002 | |





ANMERKUNGEN

[illegible]

KENNZEICHNUNG



OHRENMARKEN

116

**FESSELBÄNDER
UND HALSBÄNDER**

119

**VORÜBERGEHENDE
MARKIERUNG**


122

BLEIBENDE MARKIERUNG

125



SO BRINGEN SIE DIE OHRMARKE KORREKT AN:



Machen Sie immer ein neues Loch. Desinfizieren Sie den Knopfteil. Versichern Sie sich, dass sich der Knopfteil immer an der Rückseite des Ohrs befindet. Vermeiden Sie es, Knorpel oder Blutgefäße zu durchstoßen.

1 Super Maxi + Druckknopf




UKAFLEX Maxi+Maxi


Die UKAFLEX-Schnallen sind in 8 Größen und 5 Farben erhältlich. Sie werden in Schachteln zu 20 Paaren geliefert. Sie können mit unseren verschiedenen Markern markiert werden. Langer Halt. Biegsames Material.

| Typ | Abmessungen | Unbeschriftete Ohrenmarke, Weiß | Unbeschriftete Ohrenmarke, Rot | Unbeschriftete Ohrenmarke, Blau | Unbeschriftete Ohrenmarke, Grün | Unbeschriftete Ohrenmarke, Gelb | Laser-Markierung einseitig | Laser-Markierung zweiseitig |
|------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 Super Maxi + Druckknopf | 99 x 74 mm | 108068001 | 108068003 | 108068006 | 108068008 | 108068010 | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| 2 Maxi + Maxi | 71 x 63 mm | 108060001 | 108060003 | 108060006 | 108060008 | 108060010 | 108060100 | 108060200 |
| 3 Maxi + Druckknopf | Lochteil: 71 x 63 mm Knopfteil: Ø 27 mm | 108061001 | 108061003 | 108061006 | 108061008 | 108061010 | 108061100 | 108061200 |
| 4 Groß + Druckknopf | Lochteil: 63 x 55 mm Knopfteil: Ø 27 mm | 108062001 | 108062003 | 108062006 | 108062008 | 108062010 | 108062100 | 108062200 |
| 5 Large + Large | 45 x 55 mm | 108063001 | 108063003 | 108063006 | 108063008 | 108063010 | 108063100 | 108063200 |
| 6 Large + Druckknopf | Lochteil: 45 x 55 mm Knopfteil: Ø 27 mm | 108064001 | 108064003 | 108064006 | 108064008 | 108064010 | 108064100 | 108064200 |
| 7 Medium + Druckknopf | Lochteil: 50 x 42 mm Knopfteil: Ø 27 mm | | 108065003 | 108065006 | 108065008 | 108065010 | 108065100 | 108065200 |
| 8 Small + Small | 45 x 55 mm Kunststoffspitze | 108066001 | 108066003 | 108066006 | 108066008 | 108066010 | 108066100 | 108066200 |
| 9 Druckknopf + Druckknopf | Ø 28 mm | 108067001 | 108067003 | 108067006 | 108067008 | 108067010 | - | - |

2 Maxi + Maxi




3 Maxi + Druckknopf






④ Groß + Druckknopf




TATSÄCHLICHE
Größen


⑤ Large + Large




⑥ Large + Druckknopf



⑧ Small + small



⑨ Druckknopf + Druckknopf



Referenz Beschreibung

MAXI + MAXI




| | |
|-----------|------------|
| 108060001 | Weiss x 20 |
| 108060003 | Rot x 20 |
| 108060006 | Blau x 20 |
| 108060008 | Grün x 20 |
| 108060010 | Gelb x 20 |

MAXI + DRUCKKNOPF

| | |
|-----------|------------|
| 108061001 | Weiss x 20 |
| 108061003 | Rot x 20 |
| 108061006 | Blau x 20 |
| 108061008 | Grün x 20 |
| 108061010 | Gelb x 20 |

SUPER MAXI + DRUCKKNOPF

| | |
|-----------|------------|
| 108068010 | Gelb x 20 |
| 108068001 | Weiss x 20 |
| 108068003 | Rot x 20 |
| 108068006 | Blau x 20 |
| 108068008 | Grün x 20 |



Super Maxi + Druckknopf



UKAFLEX-Zange mit 2 Universalspitzen

Lieferung mit 2 Universalspitzen. Kompatibel mit den meisten Rinderkennzeichnungsmarken auf dem Markt. Ermöglicht die Anbringung von UKAFLEX-Schleifen, aber auch von Kelflex und Allflex.

Referenz Beschreibung

108000 Zange mit 2 Universalspitzen

108000002 2 Universalspitzen



EIN UNVERZICHTBARES Produkt


Schwarzer Markierstift

Unauslöschbare Marker zur Kennzeichnung von Schafhalsbändern, Halsmarken, Armbändern, Schnallen zur Markierung aller Arten. Beständig gegen Kontakt mit organischen Materialien, Basen und Säuren.

Referenz Beschreibung

108280001 Feine Spitze

108280003 Runde Spitze



UKAL Topseller

UKALTAG

Die Ohrmarken Ukaltag werden aus Kunststoffmaterial hergestellt (Nylon 6-6). In der Standardversion sind die Ohrmarken Ukaltag in verschiedenen, UV-beständigen Farben erhältlich. Spezialmarken werden auf Anfrage hergestellt. Bei den Ukaltags können folgende Spezialmarken (für männliche und weibliche Tiere) hergestellt werden: - Zahlenabfolgen. - 8 feste Zahlen. - 8 feste Zeichen (Buchstaben, Zahlen). Lieferumfang: 100 Paare.

| Typ | Weiss | Rot | Blau | Grün | Gelb |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Markierung von 1 bis 100 | 109922001 | 109922003 | 109922006 | 109922008 | 109922010 |
| Markierung von 101 bis 200 | 109922101 | 109922103 | 109922106 | 109922108 | 109922110 |
| Unbeschriftete Ohrmarken | 109922501 | 109922503 | 109922506 | 109922508 | 109922510 |
| Laser-Markierung ein- oder zweiseitig | 109922701 | 109922703 | 109922706 | 109922708 | 109922710 |



UKALTAG-Zange

Kompatibel mit den meisten Schafkennzeichnungsmarken auf dem Markt.

Referenz Beschreibung

109925 Metall




Plastik-Halsriemen für Schafe

Sehr stabil und widerstandsfähig gegen chemische Einflüsse. Verschluss mit nicht verlierbaren Sicherheitsrasten. Kann mit Filzstift gekennzeichnet werden. **Lieferumfang: 5 Stück.**

Referenz Beschreibung

121151010 Gelb x 5
121151003 Rot x 5
121151019 Orange x 5
121151002 Schwarz x 5
121151006 Blau x 5
121151008 Grün x 5



Nylonhalsband für Schafe

Einstellbar. Mit D-Ring zum Anbringen eines Lanyards. Sehr robustes und verstärktes Leder, sie sind für alle Schafarten geeignet. Länge etwa 65 cm.

Referenz Beschreibung

121152006 Blau
121152008 Grün
121152010 Gelb



Fesselmarkierungsband

Sehr widerstandsfähig, leichtes Anlegen und Abnehmen. Ermöglicht eine schnelle Identifizierung der Kuh und des Euters (1 Fuß = 1 Zitze). Erleichtert das Anbringen eines Farbcodes bei der Behandlung. Lieferung im Beutel mit jeweils 5 Bändern. Abmessungen: **2,5 x 34 cm.**

Referenz Beschreibung

108700 Rot x 5
108700006 Blau x 5
108700010 Gelb x 5





Neon-Fesselband + Schlaufe

Sehr widerstandsfähig, leichtes Anlegen und Abnehmen. Verstärkter Halt. Ermöglicht eine schnelle Identifizierung der Kuh und des Euters (1 Fessel = 1 Zitze). Erleichtert das Anbringen eines Farbcodes bei der Behandlung. Sehr lang. Lieferung im Beutel mit jeweils 5 Bändern. Abmessungen: **3,8 x 41 cm**.

Referenz Beschreibung

| | |
|-----------|------------|
| 108701008 | Neongrün |
| 108701010 | Neongelb |
| 108701019 | Neonorange |
| 108701021 | Neonpink |



Fesselbänder aus Kunststoff

Widerstandsfähiger Kunststoff ohne Beschriftung. Präzises Festziehen durch Rücklaufsperrung. Zur Kennzeichnung von Vieh. **Ungefähre Länge: 34 cm**.

Referenz Beschreibung

| | |
|-----------|-----------|
| 108810003 | Rot x 10 |
| 108810006 | Blau x 10 |
| 108810008 | Grün x 10 |
| 108810010 | Gelb x 10 |



Kuhhalsriemen Nylon

Modell für: Kuh. Material: Nylon. Ansprechendes Design. Kann mit den Kennzeichnungsnummern verwendet werden.

Referenz Beschreibung

| | |
|-----------|------------------|
| 121160 | Gelb und Schwarz |
| 121160003 | Rot |
| 121160006 | Blau |
| 121160008 | Grün |

KAMER



Nummernblock

Für die Identifizierung von Halftern, Halsbändern und holländischen Anbindungen. Höhe etwa 4 cm. 1 Zahl.

Referenz Beschreibung

| | |
|-----------|-----------------|
| 108905050 | 0- Nach Einheit |
| 108905051 | 1- Nach Einheit |
| 108905052 | 2- Nach Einheit |
| 108905053 | 3- Nach Einheit |
| 108905054 | 4- Nach Einheit |
| 108905055 | 5- Nach Einheit |
| 108905056 | 6- Nach Einheit |
| 108905057 | 7- Nach Einheit |
| 108905058 | 8- Nach Einheit |





BOVI-LINE

Inhalt: 500 ml. Spezifische Rezeptur. Lieferumfang: Karton mit 12 x 500 ml.

Achtung - Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenlicht schützen und keiner Temperatur über 50°C aussetzen (beispielsweise im Auto). Nicht durchbohren oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nicht auf eine Flamme oder einen glühenden Gegenstand sprühen.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 108310003 | Rot |
| 108310006 | Blau |
| 108310008 | Grün |



MULTI-LINE

Inhalt: 500 ml. Geeignetes Tier: Verschiedene Arten. Farbe mit spezifischer Rezeptur für die mittelfristige Kennzeichnung von Tieren mit kurzem Fell. Nicht aggressiv. Lieferumfang: Karton mit 12 x 500 ml.

Achtung - Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenlicht schützen und keiner Temperatur über 50°C aussetzen (beispielsweise im Auto). Nicht durchbohren oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nicht auf eine Flamme oder einen glühenden Gegenstand sprühen.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 108312103 | Rot |
| 108312106 | Blau |
| 108312108 | Grün |



OVI-LINE

Inhalt: 500 ml Geeignetes Tier: Schaf. Spezialprodukt für die Kennzeichnung der Wolle, kurz oder lang. Dauerhaft sehr gute Haftung (2 Monate). Zusammensetzung: enthält Lanolin. Lieferumfang: Karton mit 12 x 500 ml.

Hochwertige Spezialrezeptur für die Kennzeichnung der Wolle, kurz oder lang. Dauerhaft sehr gute Haftung (zwei Monate). Zusammensetzung: enthält Lanolin. Die Kennzeichnungssprays Ovi-Line erfüllen die strengsten Normen der Wollindustrie. Die Qualität des auf Farb- und Lanolinbasis hergestellten Kennzeichnungssprays ermöglicht eine sehr leserliche und dauerhafte Kennzeichnung (2-3 Monate). Die Sprays Ovi-Line sind die einzigen Sprays, die es ermöglichen, das Lamm und das Muttertier bei der Lammung mit einer Menge zu kennzeichnen, die vergleichbar mit der Menge bei der Kennzeichnung mit Farbe ist. Um die Zahlen mit einer Spraydose anzubringen, die Düse in 5-6 cm Abstand zum Schaffell positionieren und das Spray wie einen Kennzeichnungsstift bewegen.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 108316003 | Rot |
| 108316006 | Blau |
| 108316008 | Grün |



PORCI-LINE

Inhalt: 500 ml. Geeignetes Tier: Schweine. Spezifische Rezeptur für die Kennzeichnung von Schweinen. Ohne Inhaltstoffe, die die Haut angreifen. Nicht reizend. In 3 Farben erhältlich. Lieferumfang: Karton mit 12 x 500 ml.

Achtung - Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenlicht schützen und keiner Temperatur über 50°C aussetzen (beispielsweise im Auto). Nicht durchbohren oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nicht auf eine Flamme oder einen glühenden Gegenstand sprühen.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 108311003 | Rot |
| 108311006 | Blau |
| 108311008 | Grün |





RAIDEX Spray für Rinder

Spezialformel für Rinder, Schweine und Tiere mit kurzem Fell. Geliefert in einem Karton à 12 Stück. 500 ml.



Referenz Beschreibung

| | |
|-----------|------|
| 108307003 | Rot |
| 108307006 | Blau |
| 108307008 | Grün |



RAIDEX



Bombe à marquer ovin RAIDEX

Dieses RAIDEX-Spray wurde für das Markieren von Lämmern und Schafen konzipiert. Enthält neutrale, lichtechte Pigmente, ein schwach riechendes Lösungsmittel, Lanolin und natürliche Harze. Diese Zusammensetzung garantiert, dass das Spray besser trocknet und sich beim Waschen der Wolle leichter herauswaschen lässt als Tinte. Die Markierungen/Nummern sprüht man am besten aus einem Abstand zwischen 10 cm und 15 cm auf. Trocknet in 4 bis 8 Stunden, je nach Konsistenz und Umgebungstemperatur. Da es mehrere Stunden dauern kann, bis die Tinte getrocknet ist, empfiehlt es sich, jeden Kontakt mit dem Tier zu vermeiden, durch den die Markierung verwischen könnte. Die Markierungen verschwinden beim üblichen Waschen der Wolle. Die Markierungen müssen ab dem Alter von 4 bis 6 Wochen an dem Tier sichtbar sein, damit man ihr Auswaschen garantieren kann. Hinweis: Schafe müssen an einer speziellen Stelle markiert werden, wie etwa am Kopf oder am Bein. 500 ml.

Referenz Beschreibung

| | |
|-----------|---------|
| 108308002 | Schwarz |
| 108308003 | Rot |
| 108308006 | Blau |
| 108308008 | Grün |
| 108308010 | Gelb |
| 108308019 | Orange |
| 108308020 | Violett |
| 108308021 | Rosa |



RAIDEX



RAIDEX Kennzeichnungsstift

Farbkreiden auf der Basis von Spezialwachsen und Paraffinöl. Diese Kreiden dienen zur kurzzeitigen Markierung insbesondere von Rindern, Schafen und Schweinen. Sie enthalten hochwertige Farbpigmente, die eine außergewöhnlich kräftige Farbabgabe garantieren. Diese Kreiden zeichnen sich durch ein hochwertiges Schriftbild auf dem Fell des Tieres, Temperaturbeständigkeit und Leuchtkraft aus. Ihre Bestandteile sind für die menschliche und die tierische Gesundheit unbedenklich. Verpackungen und Rückstände können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Markierung bleibt fast vier Wochen auf der Kruppe der markierten Rinder und Schafe sichtbar. Hinweis: Die Markierung von Schafen ist praktisch nicht durchführbar, da schwer herauszuwaschen. Deswegen empfiehlt es sich, an einer speziell geeigneten Stelle zu markieren, wie etwa am Kopf oder am Bein.

Referenz Beschreibung

| | |
|-----------|---------------|
| 108303003 | Rot x 3 |
| 108303006 | Blau x 3 |
| 108303008 | Grün x 3 |
| 108303010 | Gelb x 3 |
| 108303020 | Violett x 3 |
| 108303100 | Rot Blau Grün |
| 108304002 | Schwarz x 10 |

Referenz Beschreibung

| | |
|-----------|--------------|
| 108304003 | Rot x 10 |
| 108304006 | Blau x 10 |
| 108304008 | Grün x 10 |
| 108304010 | Gelb x 10 |
| 108304019 | Orange x 10 |
| 108304020 | Violett x 10 |
| 108305021 | Rosa x 50 |



Wachsblock

Tiere: Schafböcke und Bullen. Farbiger Wachsblock, der unter dem Bocksprunggeschirr für Schafböcke und Bullen angebracht wird. In mehreren Farben erhältlich. 1 Stück.

Werden an den Bocksprunggeschirren der Schafböcke verwendet. Die Wachsböcke enthalten Spezialwachse, hochwertige Pigmente und Paraffinöl. Die Bestandteile sind für die Gesundheit von Mensch und Tier unbedenklich. Die Blöcke können temperaturunabhängig verwendet werden, im Sommer und im Winter.

Aufbewahrung an einem trockenen Ort bei einer Temperatur zwischen 5 und 25°C.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 108601002 | Schwarz |
| 108601003 | Rot |
| 108601006 | Blau |
| 108601008 | Grün |
| 108601010 | Gelb |
| 108601019 | Orange |



Blaues Bocksprunggeschirr, Nylon

Das neue Bocksprunggeschirr SUPER BLUE wurde speziell von ausgewählten Züchtern getestet. Leichtes Anbringen und Justieren. Sehr widerstandsfähig. Einfache Pflege. Gefütterte Riemendurchführung, um Schnitte und Reibungen zu verhindern. Aus Nylon.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 108605006 | Nylon |



Graues Bocksprunggeschirr, Leder

Tier: Schafbock Material: Leder Farbe: Weiß. Wird im Bauchbereich des Tieres angebracht.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
| 108600 | Leder |



Bocksprunggeschirr

Wird im Bauchbereich des Tieres angebracht.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
| 108605 | Nylon |
| 108606 | Baumwolle |





Graues Bullensprunggeschirr, Leder


Material: Leder Bullensprunggeschirr aus grauem Leder - Bei der Deckung hinterlässt der Bulle eine Farbmarkierung auf dem Rücken der Kuh. Wird am Hals des Tieres angebracht. Vachetteleder.

Referenz

Beschreibung

108598

Leder



Markierungsstempel Set 0 bis 9

Material: Aluminium. Für Anwendung der Farbe Master Laine, ausschließlich für Schafe. Zahlenabfolge mit 9 Ziffern von 0 bis 9 (6 kann durch Umdrehen als 9 verwendet werden).

Referenz

Beschreibung

108430

8 cm

108440

10 cm



Schafstempelfarbe

Inhalt: 4 kg. Wird mit Kennzeichnungsnummern verwendet. Spezifische Zusammensetzung, die das Fell des Schafes berücksichtigt. Vollständig abwaschbar, hinterlässt keine Rückstände auf dem Fell.

Referenz

Beschreibung

108455003

Rot

108455006

Blau

108455008

Grün



Kerbzange

Aus vernickeltem Stahl. Sehr gute Schneideigenschaften für eine saubere Kennzeichnung. In fünf Ausführungen verfügbar. Stellt eine bleibende Kennzeichnung des Ohrs her.

Referenz

Beschreibung

108400010

10N

108400011

11N

108400012


12N

108400013

13N

108400014

14N



KAMER



Tätowierfarbe Schwarz

RAIDEX

Tätowierfarben in tiermedizinischer Qualität. Wird mit dem Finger aufgetragen. Die zu tätowierende Stelle mit der Farbe gut einreiben. Farbe: Schwarz.

Referenz Beschreibung

109175090 60 g Tube

109175600 600-g-Dose



Tätowiertinte Schwarz 1 l

UKAL

Inhalt: 1000 ml. Hochwertige schwarze Tätowiertinte. Wird mit einer kleinen Bürste auf die zu tätowierende Stelle oder auf das Stempelkissen aufgetragen, um sie mit einem Schlagstempel zu benutzen. Dichte: 1,24/1,25g/Liter. Gebrauchsfertig.

Referenz Beschreibung

109946100 1 l



Schwarze Rollerball-Tätowierfarbe

Inhalt: 60 ml. Farbton: Schwarz. Tätowiertinte in tiermedizinischer Qualität. Die zu tätowierende Stelle mit der Farbe gut einreiben. Farbe: Schwarz. Rollerball.

Referenz Beschreibung

109947 60 ml



Griff für Stempel für Schweine

Referenz Beschreibung

91084 Metall



Stempelkissen

Ansprechendes Design. Unerlässlich für die Verwendung der Tätowierhammer für Schweine.

Referenz Beschreibung

108428 Filz





IMPFUNG UND MEDIKAMENTENVERABREICHUNG



DEMAPLAST

128

SOCOREX

133

NJPHILIPPS

136

KANÜLEN

137

ZUBEHÖR

138





IMPFSTRATEGIE


Es besteht eindeutig eine Beziehung zwischen der Impfstrategie und der Größe der Herden: 80% der Viehhalterbetriebe mit mehr als 100 Rindern impfen systematisch, um sicherzustellen, dass ihre Herden gesund bleiben, und zwar ohne die Kosten im Zusammenhang mit anderen Vorbeugungsmaßnahmen. Bei kleineren Herden sind die Impfstrategien weniger einheitlich: Jeder zweite Viehzüchter impft nicht und bevorzugt andere Strategien der Vorbeugung, die sich bei der Größe der Herde besser durchführen lassen.

i

Wie wählt man die Spritze und die Kanüle aus?

Die Wahl der Spritze (manuell, automatisch oder Revolverspritze) hängt von dem zu injizierenden Produkt, dem zu injizierenden Volumen, von der Frage, ob die Impfung wiederholt werden muss (Serienimpfung), sowie von der Dringlichkeit der Impfung ab. Die Wahl der Kanüle hängt von der Art der Injektion (subkutan, intramuskulär, intravenös) und vom Flüssigkeitsgrad des Produkts ab. Die Benennung der Größen folgt einer bestimmten Konvention. Eine „15/10“-Kanüle beispielsweise bezeichnet die Länge 15 mm und den Innendurchmesser 10 mm.

- **Subkutane Injektion:** Injektion unter die Haut für eine langsame Verbreitung aufgrund der geringen Durchblutung.
- **Intramuskuläre Injektion:** Injektion in den Muskel (Oberschenkel oder Nacken) für eine schnelle Verbreitung aufgrund der starken Durchblutung.
- **Intravenöse Injektion:** in die Halsader für eine sofortige Wirkung. Hierbei ist jedoch darauf zu achten, dass eine Schockwirkung eintreten kann. Deswegen darf dieses Verfahren nur in schweren Fällen angewendet werden.



- Subkutan
- ★ Intramuskulär
- ▼ Intraperitoneal
- ✚ Intraruminal
- ◆ Intravenös
- Intradermal
- Retromammär
- ▲ Intramammär

ANWENDUNGSBEISPIELE BEI RINDERN

| Intramuskulär | Subkutan | Intravenös |
|---------------------|--------------|------------|
| 30/15, 30/20, 40/20 | 15/20, 20/20 | 60/20 |

ANWENDUNGSBEISPIELE BEI SCHAFEN

| Intramuskulär | Subkutan | Intravenös |
|---------------|--------------|--------------|
| 20/15, 30/15 | 10/10, 15/10 | 20/15, 30/20 |

ANWENDUNGSBEISPIELE BEI SCHWEINEN

| Intramuskulär | Subkutan | Intravenös |
|----------------------------------|---------------------|------------|
| 30/20, 40/15, 40/20, 50/20 10/18 | 10/10, 15/13, 15/10 | 40/20 |

WIE WÄHLT MAN DEN INNENDURCHMESSER DER KANÜLE AUS?

| INTRAMUSKULÄR | | SUBKUTAN | | INTRAVENÖS | |
|---------------|-----------------------|----------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
| Ferkel | 10/10 - 15/10 | Lamm | 20/10 | Schaf | 30/20 - 40/20 |
| Sau | 40/15 - 50/20 | Schaf | 20/15 | Rind | 60/20 |
| Geflügel | 10/15 | Rind | 20/20 - 25/15 - 30/15 | Für ölige Produkte | Innendurchmesser 15 ou 20 / |
| Lamm | 15/15 | | | | |
| Schaf | 25/20 | | | | |
| Rind | 30/20 - 35/15 - 40/20 | | | | |



Die Firma DEMAPLAST wurde 1965 von den drei Brüdern Demarosi gegründet. DEMAPLAST stellt eine breite Palette von hochwertigen Produkten für den Veterinärbedarf her und wird exklusiv vom Konzern Ukal Elevage vertrieben. Ziel dieser Marke ist es, professionelle Viehzüchter zum Schutz ihres Viehbestandes mit hoch präzisen Veterinärinstrumenten auszustatten. Der Entwicklungsprozess für diese Instrumente ist somit auf deren Funktionalität, Haltbarkeit und einfache Handhabung hin ausgelegt.



Revolverspritze Matik

Halbautomatische Revolverspritze mit einstellbarer Dosierung. Professionelles Gerät aus dauerhaft widerstandsfähigem Material. Luer-Lock-Verbindung. Mit beständiger, mit Laser aufgedruckter Skalierung. Ergonomischer Griff. Qualitativ hochwertig. Personalisierung des Laufs möglich. In 3 Ausführungen erhältlich: Kapazität

- Kapazität 10 ml: Dosierungen 0,25 - 0,5 - 0,75 - 1 - 1, 25 ml
- Kapazität 25 ml: Dosierungen 0,5 - 1 - 1,5 ml - 2 - 2,5 ml
- Kapazität 50 ml: Dosierungen 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ml



| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 110007010 | 10 ml |
| 110007025 | 25 ml |
| 110007050 | 50 ml |

Plexi-Dosierspritze

Preisgünstige Mehrzweck-Spritzen. Können unter hohen Temperaturen gekocht oder kalt sterilisiert werden. **Kolben, Griff und Verschluss aus Kunststoff.** Nach jedem Gebrauch gut reinigen. Mit reichlich klarem Wasser spülen. Mit Silikonöl Art. 110039 schmieren. Die Dichtungen regelmäßig auswechseln. Nicht in Autoklaven sterilisieren. Verbindung: Luer-Lock



| Referenz | Beschreibung |
|-----------|---|
| 110004005 | 5 ml mit Luer-Lock-Gewindeansatz - Gem. Ref.: 9DE005 |
| 110004010 | 10 ml mit Luer-Lock-Gewindeansatz - Gem. Ref.: 9DE010 |
| 110004020 | 20 ml mit Luer-Lock-Gewindeansatz - Gem. Ref.: 9DE020 |
| 110004030 | 30 ml mit Luer-Lock-Gewindeansatz - Gem. Ref.: 9DE030 |
| 110004050 | 50 ml mit Luer-Lock-Gewindeansatz - Gem. Ref.: 9DE050 |
| 110004100 | 100 ml mit Luer-Lock-Gewindeansatz - Gem. Ref.: 9DE005 |
| 110005010 | Dosierspritze mit Gewindeansatz 10 ml - Gem. Ref.: 9DE010 |
| 110005020 | Dosierspritze mit Gewindeansatz 20 ml - Gem. Ref.: 9DE020 |
| 110005030 | Dosierspritze mit Gewindeansatz 30 ml - Gem. Ref.: 9DE030 |
| 110005050 | Dosierspritze mit Gewindeansatz 50 ml - Gem. Ref.: 9DE050 |



Luer-Lock



Luer-Lock

Metall-Dosierspritze

Kolben, Griff und Verschluss aus Metall. Können unter hohen Temperaturen gekocht oder sterilisiert werden. Nach dem Gebrauch gut reinigen. Mit reichlich klarem Wasser spülen. Mit Silikonöl Art. 110 039 schmieren. Die Dichtungen regelmäßig auswechseln. Mit Luer-Lock-Verbindung.



| Referenz | Beschreibung |
|------------------|----------------------------|
| 110001005 | 5 ml - Gem. Ref.: 9DE005 |
| 110001010 | 10 ml - Gem. Ref.: 9DE010 |
| 110001020 | 20 ml - Gem. Ref.: 9DE020 |
| 110001030 | 30 ml - Gem. Ref.: 9DE030 |
| 110001050 | 50 ml - Gem. Ref.: 9DE050 |
| 110001100 | 100 ml - Gem. Ref.: 9DE100 |

PROFESSIONELLES
Material



Modell mit Behälterträger

Automatik-Spritze PRIMA

Professionelles Material. Automatik-Spritze. Spritzenkörper aus Nylon, Kolben aus hochwiderstandsfähigem Polymer. Ergonomischer Griff, damit die Spritze gut in der Hand liegt. Präzise und zuverlässige Dosierung dank Hochpräzisionsventil. Einstellbarer Handgriff. Wird mit Ersatzteilen ausgeliefert.



Dieses Modell wird mit Flaschenhalter ausgeliefert.

| Referenz | Beschreibung |
|------------------|---------------------------|
| 110040201 | 1 ml mit Flaschenhalter |
| 110040202 | 2 ml mit Flaschenhalter |
| 110040205 | 5 ml mit Flaschenhalter |
| 110040210 | 10 ml mit Flaschenhalter |
| 110040250 | 0,5 ml mit Flaschenhalter |

+ PRODUKTE

- Hochwertige Qualität
- Impfen in Serie ohne zu ermüden
- Für Klein- und Großvieh
- Geeignet für die meisten Flüssigkeiten und Suspensionen
- Funktioniert unter allen klimatischen Bedingungen
- Leicht auseinanderzubauen und zu reparieren
- Materialien mit Anti-Korrosions-Behandlung

Dieses Modell wird mit Tauchrohr ausgeliefert. (nicht dargestellt)

| Referenz | Beschreibung |
|------------------|----------------------|
| 110040101 | 1 ml mit Tauchrohr |
| 110040102 | 2 ml mit Tauchrohr |
| 110040105 | 5 ml mit Tauchrohr |
| 110040110 | 10 ml mit Tauchrohr |
| 110040150 | 0,5 ml mit Tauchrohr |



Eingabespritze

Sehr robuster, ergonomischer ABS-Griff. Behälter aus transparentem Acetat. Widersteht chemischen Einflüssen. Doseinstellung durch Schraube. Geliefert mit Kanüle 125 ml (9AL125). Originalmodell.



Referenz Beschreibung

107035 Aus Acetat - 35 ml

107070 Aus Acetat - 70 ml

Eingabespritze

Sehr robuster, ergonomischer ABS-Griff. Transparenter Behälter aus Acetat oder Polypropylen. Widersteht chemischen Einflüssen. Doseinstellung durch Schraube. Lieferung mit Kanüle 200 mm (Art. 9AL200).



Referenz Beschreibung

107200 200 ml aus Acetat

107200S 200 ml aus Polypropylen

107300 300 ml aus Polypropylen

107035A Autom. Eingabespritze 35 ml

107070A Autom. Eingabespritze 70 ml

107805 Wartungskit für 300 ml Eingabespritze



Bravo automatische Eingabespritze + Schlauch

Das Ventil und der Behälter widerstehen chemischen Einflüssen. Doseinstellung durch Einstellrad hinter dem Behälter. Ergonomischer Griff. Lieferung mit Kanüle, Saugschlauch, Luer-Lock-Verbindung und Ersatzteilen (Dichtungen). Kann mit Behälter Art. 107900 (separat erhältlich) benutzt werden.

Referenz Beschreibung

107430 30 ml

107460 60 ml





Metall-Dosierspritze

Kolben und Griff aus Metall. Transparenter Behälter aus Plexiglas. Komplette Lieferung mit Kanüle 250 mm, (9AL250).



| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
| 107630 | 300 ml |
| 107645 | 450 ml |

Plexi-Dosierspritze

Kostengünstige Mehrweg-Spritze aus Plexiglas mit aufschraubbarer Kanüle. Erhältlich von 50 bis 600 ml. Nach jedem Gebrauch gut reinigen. Mit reichlich klarem Wasser spülen. Die Dichtungen regelmäßig auswechseln. Nicht in Autoklaven sterilisieren.



| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 107700100 | 100 ml |
| 107755 | 250 ml |
| 107700300 | 300 ml |
| 107700600 | 600 ml |



Luer-Lock



Innengewinde



Außengewinde

Eingabekanüle

Verwendbar mit den DEMAPLAST-Metallspritzen und Plexispritzen.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|---|
| 107760 | Länge: 120 mm. Verbindung: Luer-Lock |
| 107761 | Länge: 120 mm. Verbindung: Schraube mit Innengewinde. |
| 107762 | Länge: 120 mm. Verbindung: Schraube mit Außengewinde. |



3 l Kanister für Eingabespritze

Set besteht aus: 1 Rucksackkanister aus Kunststoff mit 3 Litern Inhalt und Verschluss.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
| 107900 | 3 l |



Unter der SCHWEIZER Marke SOCOREX wird eine breite Palette an Präzisionsinstrumenten für das zuverlässige Messen, Dosieren, Umschütten, Verteilen und Injizieren von Flüssigkeiten für zahlreiche Anwendungen hergestellt. Jedes Instrument ist mit einer Seriennummer versehen und hat strenge Qualitätskontrollen durchlaufen, was durch ein individuelles Kalibrierungszertifikat bescheinigt wird.

SOCOREX Spritze mit Flaschenhalter



Perfekt für Injektionen mit wässrigen, öligen, zähflüssigen oder eisenhaltigen Lösungen sowie die meisten Suspensionen. Für Impfflaschen mit einem Halsdurchmesser bis zu 20 mm geeignet. Erstklassige, langwährende Qualität. Mühelose Impfungen mit hoher Durchsatzleistung. Für Kleintiere und Großvieh. Mit den meisten Flüssigkeiten und Suspensionen einsatzfähig. Unter allen klimatischen Bedingungen verwendbar. Einfache Demontage und Instandhaltung. Auswechselbare Einzelteile.

| Referenz | Beschreibung |
|-------------|--------------|
| 110050011/5 | 0,5 ml |
| 110050011 | 1 ml |
| 110050012 | 2 ml |
| 110050015 | 5 ml |
| 110050020 | 10 ml |



SOCOREX Doppelspritze



Verbindet Effizienz mit Zuverlässigkeit, da zwei Impfungen gleichzeitig verabreicht werden können. Jede Seite besitzt ihren eigenen Zylinder und ihr eigenes Ventil. Volumen getrennt einstellbar. Automatisch.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 110050031 | 2 x 1 ml |





SOCOREX Spritze mit Saugschlauch



Bei hoher Temperatur sterilisierbar. Instrument wird geliefert mit Saug- und Lüftungskanülen, Sauger, Silikonschlauch (1 Meter), 1 Beutel mit Ersatzteilen, Gebrauchsanweisung (Lieferung ohne Nadel). Bei allen Ausführungen aus einer Polyamid-Verbindung ohne Metallteile. Perfekt für Injektionen mit wässrigen, öligen, zähflüssigen oder eisenhaltigen Lösungen sowie die meisten Suspensionen. Nutzen Sie die optimale Aspiration aus einer Impfflasche am Gürtel, an einem Halter oder direkt aus einem Rucksackkanister.

| Referenz | Beschreibung |
|-------------|--------------|
| 110050001 | 0,5 ml |
| 110050001/5 | 1 ml |
| 110050002 | 2 ml |
| 110050005 | 5 ml |
| 110050010 | 10 ml |



SOCOREX Spritze mit Saugschlauch, festes Dosiervolumen



Diese Spritzen mit festem Dosiervolumen eignen sich perfekt für die Injektion von wässrigen, öligen, viskosen oder eisenreichen Lösungen sowie viele sehr verschiedene Suspensionen. Qualitativ hochwertig und beständig. Serienimpfung ohne Ermüdung. Einfache Demontage und Pflege.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 110050042 | 0,2 ml |
| 110050043 | 0,3 ml |
| 110050045 | 0,5 ml |
| 110050041 | 1 ml |



Spritze mit Flaschenhalterung, **SOCOREX** SWISS

Diese Spritzen mit festem Dosiervolumen eignen sich perfekt für die Injektion von wässrigen, öligen, viskosen oder eisenreichen Lösungen sowie viele sehr verschiedene Suspensionen. Qualitativ hochwertig und beständig. Serienimpfung ohne Ermüdung; Einfache Demontage und Pflege.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 110050052 | 0,2 ml |
| 110050053 | 0,3 ml |
| 110050055 | 0,5 ml |
| 110050051 | 1 ml |



SOCOREX ultra 1810 Mikrovolumen Spritzen

SOCOREX SWISS



Die 1810 Ultra Spritze liefert hoch präzise Dosierungen und setzt neue Maßstäbe im Bereich der Mikrovolumen. Die Instrumente sind extrem robust und dennoch leicht und erweitern die Volumenauswahl von 0,02 ml bis zu 0,5 ml (0,02 cc bis zu 0,5 cc). Bestimmt für Anwendungen bei verschiedenen Tierarten wie (aber nicht ausschließlich) Fischen, Tauben, Kaninchen, Kühen, Enten, Geflügel, Gänsen und Ferkeln. Eigenschaften und Vorteile

- Überragende, langlebige Qualität
- Leichtgewicht und sanfte Aktivierung
- Hohe messtechnische Genauigkeit für neue Injektionsanwendungen
- Geeignet für Mikrovolumen von Impfstoffen und Medikamenten
- Einfache Demontage und Wartung
- Vollständig zusammengebaut autoklavierbar.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 110050601 | 0,1 ml |
| 110050602 | 0,2 ml |
| 110050603 | 0,3 ml |
| 110050605 | 0,5 ml |





Plastik-Eingabespritze

Metallkanüle. Rumpf aus Kunststoff. Ideal für Schafe. Sehr leicht. Leicht zu reinigen.



Referenz Beschreibung

107830 25 ml



Metall-Eingabespritze

NJ Phillips steht für hohe Produktqualität und zuverlässige Instrumente. Diese Eingabespritze aus Metall mit Behälter ist qualitativ äußerst hochwertig. Lieferung mit Kanüle für Schafe. Leicht, ausbalanciert, robustes Design. Einfacher Zugang zu den Kolben ermöglicht eine einfache Reinigung. Einfaches Justierungssystem für die Dosierung. Hoher Durchsatz, widerstandsfähig gegen Verstopfung. Chemikalienbeständiger Zylinder mit Stricheinteilung im Kunststoff. **Dosierung 1 bis 20 ml.** Wartungsset erhältlich.



Referenz Beschreibung

107820020 20 ml

107815020 20 ml + 2,5 l Kanister



Halbautomatische Kunststoffspritze

Einstellbar zwischen 0,5 und 25 ml. Einstellstufen 0,5 ml. Ergonomischer Griff. Zuverlässig und widerstandsfähig.



Referenz Beschreibung

110010050 50 ml

110010025 25 ml



Halbautomatische Metallspritze

Einstellbar zwischen 0,5 und 25 ml. Einstellstufen 0,5 ml. Die Spritze verfügt über einen ergonomischen Griff und ermöglicht die Anwendung einer breiten Vielfalt an Impfungen, sie ist pflegeleicht, besitzt eine feste Einstellung und kann leicht und schnell eingesetzt werden.




Referenz Beschreibung

110013050 50 ml

110013025 25 ml

**DAS PLUS-PRODUKT:
GRIFF AUS METALL**



DEMAPLAST Kanülen

Luer-Lock-Konus, dreikantig geschliffene Spitze für ein verbessertes Eindringen. Lieferung in Kästen mit jeweils 12 Nadeln.

| Referenz | Beschreibung |
|------------------|---|
| 110180 | L 10 mm Innendurchmesser 8 - Kasten mit 12 Stück |
| 110190 | L 10 mm Innendurchmesser 10 - Kasten mit 12 Stück |
| 110190008 | L 8 mm Innendurchmesser 10 - Kasten mit 12 Stück |
| 110200 | L 15 mm Innendurchmesser 10 - Kasten mit 12 Stück |
| 110201 | L 20 mm Innendurchmesser 10 - Kasten mit 12 Stück |
| 110201025 | L 25 mm Innendurchmesser 10 - Kasten mit 12 Stück |
| 110201030 | L 30 mm Innendurchmesser 10 - Kasten mit 12 Stück |
| 110202040 | L 40 mm Innendurchmesser 12 - Kasten mit 12 Stück |
| 110205 | L 15 mm Innendurchmesser 13 - Kasten mit 12 Stück |
| 110205013 | L 13 mm Innendurchmesser 13 - Kasten mit 12 Stück |
| 110207 | L 15 mm Innendurchmesser 15 - Kasten mit 12 Stück |
| 110207010 | L 10 mm Innendurchmesser 15 - Kasten mit 12 Stück |
| 110210 | L 20 mm Innendurchmesser 13 - Kasten mit 12 Stück |
| 110215 | L 20 mm Innendurchmesser 15 - Kasten mit 12 Stück |



| Referenz | Beschreibung |
|---------------|---|
| 110216 | L 25 mm Innendurchmesser 15 - Kasten mit 12 Stück |
| 110217 | L 25 mm Innendurchmesser 13 - Kasten mit 12 Stück |
| 110218 | L 25 mm Innendurchmesser 20 - Kasten mit 12 Stück |
| 110220 | L 30 mm Innendurchmesser 13 - Kasten mit 12 Stück |
| 110221 | L 30 mm Innendurchmesser 15 - Kasten mit 12 Stück |
| 110225 | L 40 mm Innendurchmesser 15 - Kasten mit 12 Stück |
| 110230 | L 50 mm Innendurchmesser 15 - Kasten mit 12 Stück |
| 110247 | L 15 mm Innendurchmesser 20 - Kasten mit 12 Stück |
| 110250 | L 20 mm Innendurchmesser 20 - Kasten mit 12 Stück |
| 110255 | L 30 mm Innendurchmesser 20 - Kasten mit 12 Stück |
| 110260 | L 40 mm Innendurchmesser 20 - Kasten mit 12 Stück |
| 110265 | L 50 mm Innendurchmesser 20 - Kasten mit 12 Stück |
| 110270 | L 60 mm Innendurchmesser 20 - Kasten mit 12 Stück |

DELVO Kanülen

DELVO Veterinärkanülen, hochwertig. Dreikantig geschliffene Spitze, Luer-Lock-Konus. Lieferung in Kästen mit jeweils 12 Nadeln.

| Referenz | Beschreibung |
|---------------|--|
| 110300 | Länge : 10 mm Innendurchmesser : 10 mm - Kasten mit 12 Stück |
| 110301 | Länge : 15 mm Innendurchmesser : 10 mm - Kasten mit 12 Stück |
| 110305 | Länge : 10 mm Innendurchmesser : 15 mm - Kasten mit 12 Stück |
| 110307 | Länge : 15 mm Innendurchmesser : 15 mm - Kasten mit 12 Stück |
| 110315 | Länge : 20 mm Innendurchmesser : 15 mm - Kasten mit 12 Stück |
| 110321 | Länge : 30 mm Innendurchmesser : 15 mm - Kasten mit 12 Stück |
| 110347 | Länge : 15 mm Innendurchmesser : 20 mm - Kasten mit 12 Stück |
| 110350 | Länge : 20 mm Innendurchmesser : 20 mm - Kasten mit 12 Stück |
| 110355 | Länge : 30 mm Innendurchmesser : 20 mm - Kasten mit 12 Stück |
| 110360 | Länge : 40 mm Innendurchmesser : 20 mm - Kasten mit 12 Stück |
| 110365 | Länge : 50 mm Innendurchmesser : 20 mm - Kasten mit 12 Stück |





Perfusionskit

Perfusionsset für intravenöse Behandlungen. Rehydrierung, Mineral-Komplexe, Glukose usw.



| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|--------|-------------|
| 110600 | Aus Silikon |
| 110601 | Aus PVC |

Damit das Material möglichst lange hält, muss die Spritze nach jedem Gebrauch gereinigt und abgespült werden. Danach sind der Behälter und der Kolben mit Vaseline zu ölen.



Silikon Öl

Für die Wartung aller Tropf-, Injektions- und Impfmaterialien zu verwenden.

UKAL

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|--------|--------|
| 110039 | 50 ml |
| 100141 | 100 ml |



Gewichtsmaßband

Dieses Maßband ermöglicht eine ungefähre Gewichtseinschätzung von stehenden Tieren. Ohne Zulassung für Handelsgeschäfte.

KAMER

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|--------|--|
| 129040 | |
|--------|--|





HEIZUNG

140






3 Kabel

Schutzkorb für Infrarotlampen - 250 W

interHeat

Ideal für Lämmer, Ferkel, Küken usw. Das Modell ist konform gemäß der CE- sowie der französischen IPX4-Norm, d.h. es ist spritzwasserfest. Einfacher Infrarot-Schutzkorb. Diese Schutzkörbe können mit Infrarotlampen mit einer Leistung von **100 bis 250 W** und Quarzreflektoren verwendet werden. Lieferung unmontiert. Lieferung inkl. Befestigungskette. Karton mit 10 Stück.

| Referenz | Beschreibung |
|------------------|------------------|
| 116602 | 5 m Gummikabel |
| 116602001 | 2,5 m Gummikabel |



3 Kabel

Schutzkorb für Infrarotlampen mit Energiesparschalter - 250 W

interHeat

Dieser Schutzkorb für Infrarotlampen entspricht den CE-Normen. Er kann mit Infrarot-Birnen von **100 bis 250 W** verwendet werden. Ausgestattet mit einem Energiesparschalter und einem Kabel mit einer Länge von 5 Metern. Das Modell ist konform gemäß der CE- sowie der französischen IPX4-Norm, d.h. es ist spritzwasserfest. Ideal für Lämmer, Ferkel usw. Lieferung inkl. Befestigungskette. Schraubfassung E27.

| Referenz | Beschreibung |
|---------------|-------------------------------------|
| 116601 | 5 m Gummikabel, Energiesparschalter |



Interheat Infrarot-Birnen

interHeat

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Lebensdauer höher ist als bei herkömmlichen Infrarot-Glühbirnen. Infrarot-Heizbirne, schraubbar. Gibt eine gleichmäßige Wärme ab und verbessert die Haltungsbedingungen von Jungtieren. Auch mit PAR-Glas erhältlich.

| Referenz | Beschreibung |
|-------------------|---|
| 116622150R | Interheat Infrarot-Birne rot 150 W - 2er-Pack |
| 116622175B | Interheat Infrarot-Birne weiß 175 W - 2er-Pack |
| 116622175R | Interheat Infrarot-Birne rot 175 W - 2er-Pack |
| 116622250B | Interheat Infrarot-Birne weiß 250 W - 2er-Pack |
| 116622250R | Interheat Infrarot-Birne rot 250 W - 2er-Pack |
| 116623100R | Interheat Infrarot-Energiesparbirne rot 100 W - 2er-Pack |
| 116623175B | Interheat Infrarot-Energiesparbirne weiß 175 W - 2er-Pack |
| 116623175R | Interheat Infrarot-Energiesparbirne rot 175 W - 2er-Pack |



2 Kabel



Infrarotlampenhalter IPX4 - 175 W

Lampenhalterung aus Aluminium. Kabellänge: 2,5 m. Kettenlänge: 2 m. Diese Lampenhalterung entspricht den CE-Normen. Max. 175 W. Lieferung im Karton. Unmontiert.





| Referenz | Beschreibung |
|------------------|-------------------------|
| 116605 | Standard |
| 116605001 | mit Energiesparschalter |





Infrarot-Wärmestrahlergerät - 250 W





In Profi-Ausführung mit Lüftungsschlitzen für optimale Luftzirkulation. Für normale Infrarotlampen und Infrarotlampen mit Energiesparschalter bis **max. 250 Watt**. Stabiler Aluschirm mit Ø 21 cm und verzinktem Gitter. Mit 2 m langer, verzinkter Knotenkette und Deckenhaken (min. 20 kg. Tragkraft).

| Referenz | Beschreibung | |
|------------------|---------------------------------------|---|
| 116610 | 2,5 m Gummikabel |  2 |
| 116610001 | 2,5 m Gummikabel, Energiesparschalter |  2 |
| 116611 | 5 m Gummikabel |  2 |
| 116611001 | 5 m Gummikabel, Energiesparschalter |  2 |



Infrarot-Wärmestrahlergerät - 175 W

Für normale Infrarotlampen und Infrarotlampen mit Energiesparschalter bis max. **175 Watt**. Mit Gummikabel. UK-Stecker auf Anfrage.

| Referenz | Beschreibung | |
|------------------|---------------------------------------|---|
| 116612 | 2,5 m Gummikabel |  2 |
| 116612001 | 2,5 m Gummikabel, Energiesparschalter |  2 |
| 116613 | 5 m Gummikabel |  2 |
| 116613001 | 5 m Gummikabel, Energiesparschalter |  2 |



**INFRAROT-BIRNE
HORIZONT
ERHÄLTlich 2021**



90%

Vorteile

- 90% der Energie wird als Infrarotlicht abgestrahlt
- eine Lebensdauer von 5.000 Stunden
- eine strahlende Wärme, die vom ersten Augenblick an kontrollierbar ist
- eine leichte Installation

Philips Infrarotlampen

Die Infrarot-Reflektorlampen von Philips wurden für schwierigste Umgebungsbedingungen entwickelt: Bauernhöfe, Badezimmer, Küchen. Sie zeichnen sich aufgrund der Verwendung von Hartglas durch eine stärkere Bauweise aus. Durch ihre kompakte Form und Universalverschraubung können sie mit jedem geeigneten Gerät eingesetzt werden. Die Heizlampen sind eine hervorragende Art der Wärmeerzeugung. Sie erzeugen für Tiere, Menschen und Nahrungsmittel eine direkte Wärme, ohne dass dabei Luftzüge entstehen. Lampen mit Wolframglühfäden verfügen über eine sofortige Wirkung und eine durchschnittliche Lebensdauer von 5000 Stunden.

| Referenz | Beschreibung |
|------------|--------------------------------------|
| 116400100C | Philips Infrarotlampe 100 W Klar |
| 116400150C | Philips Infrarotlampe 150 W Klar |
| 116400150R | Philips Infrarotlampe 150 W Rot |
| 116400250C | Philips Infrarotlampe 250 W Klar |
| 116400250R | Philips Infrarotlampe 250 W Rot |
| 116401100C | Philips Infrarotlampe Par 100 W Klar |
| 116401100R | Philips Infrarotlampe Par 100 W Rot |
| 116401175C | Philips Infrarotlampe Par 175 W Klar |
| 116401175R | Philips Infrarotlampe Par 175 W Rot |



Karbon-Schutzkorb

interHeat

Karbon-Heizstrahler IPX4. Diese Geräte emittieren keine schädlichen Gase oder CO₂ und sind damit umweltfreundlich. Durch diesen Schutzkorb werden Atemwegserkrankungen und Sterblichkeitsraten reduziert. Er ermöglicht überdies eine Produktivitätssteigerung, da das Gewicht der Küken weniger variiert und diese sich besser entwickeln. Dieser Karbon-Strahler verteilt die Wärme gleichmäßig und großflächig. Er verfügt über einen hohen Heizradius. Mit Glühbirnen zu verwenden. Kein Vorwärmen nötig. Wirtschaftlich. Leicht anzubringen. Schnelle Wartung. **Eine ausgezeichnete Alternative zum Gas.**

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 116650100 | 600-900 W |
| 116650200 | 1200-1500 W |




Karbon-Lampe

interHeat

Karbon-Heizstrahler. Diese Geräte emittieren keine schädlichen Gase oder CO₂ und sind damit umweltfreundlich. Für Karbon-Schutzkorb, Artikelnummern 116650500, 116650200.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|-----------------------------|
| 116650101 | 600 W - Durchmesser 75 mm |
| 116650102 | 900 W - Durchmesser 90 mm |
| 116650201 | 1200 W - Durchmesser 130 mm |
| 116650202 | 1500 W - Durchmesser 150 mm |

HYGIENE UND SCHUTZ FÜR DEN VIEHHALTER



HANDSCHUHE

144

SCHUTZAUSRÜSTUNG

147

HYGIENE

150



Untersuchungshandschuh mit Schulterschutz

Einweg-Untersuchungshandschuhe. Bedeckt die Schulter und die Achseln zum besseren Halt. Kein Verrutschen am Arm. 100 % Polyethylen, sehr widerstandsfähig. Geliefert in einer praktischen Box. CE-konform. Box mit 50 Stück.

Referenz

Beschreibung

101119

Box mit 50 Stück



Finger-Geburtshandschuh, orange

Größe: Einheitsgröße Gebrauch: Geburtshandschuhe für das Abkalben. Länge: 92 cm.

Sehr widerstandsfähig. CE-Normen: EN 374-1 und 2 (1994) und EN 420 (1994). Box mit 100 Stück.

Referenz

Beschreibung

101117100

Box mit 100 Stück



Geburtshandschuhe

Länge: 90 cm. CE-konform. Box mit 50 Stück.

Referenz

Beschreibung

101120

Box mit 50 Stück



Finger-Geburtshandschuh aus Polyethylen

Diese Handschuhe bieten Schutz gegen Mikroorganismen entsprechend den Anforderungen der Richtlinie 89/686/EEG über persönliche Schutzausrüstung. Für einmaligen Gebrauch. Für Untersuchungen, Entbindungen, Autopsien. 90 cm. CE-konform. Box mit 100 Stück. Der widerstandsfähigste!

Referenz

Beschreibung

101116

Box mit 100 Stück





Kalbungs-Handschuhe SEPTICARE

87 cm. Dünn und widerstandsfähig. Diese Handschuhe bieten Schutz gegen Mikroorganismen entsprechend den Anforderungen der Richtlinie 89/686/EEG über persönliche Schutzausrüstung. Box mit 100 Stück. 20 Mikron. Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis.



Referenz

Beschreibung

101121

Box mit 100 Stück



Biologisch abbaubare Handschuhe

Der erste vollständig biologisch abbaubare und kompostierbare Handschuh.

Natürliches Material, das ihn luftdurchlässig macht und zu weniger Hautreizungen oder -rötungen führt. Der Handschuh ist seidenweich und bietet ein äußerst gutes Tastgefühl. Perfekt für präzises Tasten und besseren Sitz. Äußerst reißfest und starker Schutz gegen das Eindringen von Viren und Bakterien. 21 Mikron. Länge: 92 cm. Box mit 100 Stück.

Referenz

Beschreibung

101116200

Box mit 100 Stück



HÄTTEN SIE'S GEWUSST?

Latex-Handschuhe, aus natürlichem Kautschuk werden wegen ihrer herausragenden elastischen Eigenschaften und ihrer Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien am häufigsten verwendet. Aufgrund ihrer Weichheit und der geringen Dicke des Materials ermöglichen sie präzise Handgriffe mit großer Geschicklichkeit.

Nitril-Handschuhe sind eine Alternative zu Latex-Handschuhen, die sich durch eine große Widerstandsfähigkeit und einen guten Schutz gegenüber Chemikalien und Bakterien auszeichnen. Diese Handschuhe eignen sich besonders für Personen mit Latex-Allergien.

Vinyl-Handschuhe sind weniger elastisch als die aus Latex oder Nitril. Sie dürfen bei einer Exposition gegenüber Chemikalien nicht verwendet werden. Dieses Material hat den Vorteil, dass es bei weniger Anwendern allergische Reaktionen hervorruft. Vinyl enthält keine Vulkanisierungsbeschleuniger und ist darum stich- und schnittbeständig.





Nitril-Handschuhe

Weich und ideal für Pflegearbeiten. In verschiedenen Größen erhältlich. Gerollte Ränder. Beidhändig. Nicht gepudert. Ohne Latex. Entspricht den Richtlinien 93/42/CEE und 89/686/EEG. Box mit 100 Stück..

| Referenz | Beschreibung |
|------------------|----------------------------------|
| 101115301 | M / Box mit 100 Stück / Blau |
| 101115302 | L / Box mit 100 Stück / Blau |
| 101115303 | XL / Box mit 100 Stück / Blau |
| 101115402 | M / Box mit 100 Stück / Schwarz |
| 101115403 | L / Box mit 100 Stück / Schwarz |
| 101115404 | XL / Box mit 100 Stück / Schwarz |



Vinyl-Handschuhe

Dieser Vinylhandschuh ist äußerst dünn, weich und gleichzeitig sehr robust. In verschiedenen Größen erhältlich. Gerollter Rand, beidhändig. Gepudert. Ohne Latex. Entspricht den standardisierten europäischen Normen NF EN 455-1 und 2. Box mit 100 Stück.

| Referenz | Beschreibung |
|------------------|------------------------|
| 101115001 | M / Box mit 100 Stück |
| 101115002 | L / Box mit 100 Stück |
| 101115003 | XL / Box mit 100 Stück |



Latex-Handschuhe

Gebrauch: Untersuchungshandschuhe. Weich und ideal für Pflegearbeiten. In verschiedenen Größen erhältlich. Gerollter Rand, beidhändig. Maisstärke-Puderung. Entspricht den Richtlinien 93/42/EEG und 89/686/EEG. Box mit 100 Stück.

| Referenz | Beschreibung |
|------------------|------------------------|
| 101115101 | M / Box mit 100 Stück |
| 101115002 | L / Box mit 100 Stück |
| 101115003 | XL / Box mit 100 Stück |





Besucherkit

Praktisch, komplett und platzsparend. Das Besucherkit umfasst:

- einen Kittel,
- Überschuhe,
- eine Maske,
- und eine Kopfhaube.

Ideal bei Besuchen von Zuchtbetrieben. **Einwegprodukt.**

Referenz

Beschreibung

101115900

Einzel verkauft



Blaue Einweghaube

Blaue Einweghaube mit Clip aus Polypropylen. Gummiband latexfrei. Durchmesser 48 cm. **Für einmaligen Gebrauch.**

Referenz

Beschreibung

101115800

100 Stück



Anti-Geruchs-Kappe

Die geruchshemmende Kappe unterdrückt unangenehme Gerüche bei jedem Gang durch Ihre Betriebe. Unentbehrlich für alle Zuchtanlagen: Rinder, Schweine, Schafe, etc. Keine Einschränkungen mehr für das Haar, es nimmt keine Gerüche von Ställen, Rauch oder Schweißnähten an. Es ist nicht mehr nötig, nach jedem Besuch auf dem Hof, die Haare zu waschen. Angenehm zu tragen und schützt vor Wetterphänomenen: Kälte, Regen, Wind, aber auch vor Schmutz. Diese Kappe ist zudem wasserdicht und atmungsaktiv. Sie wird aus mehrschichtigen, technischen Textilmaterialien hergestellt. Ultra-leicht und dehnbar. Einfache Reinigung. Sie passt zu jedem Haartyp, sowohl zu kurzem als auch langem Haar. Sehr bequem beim Tragen und lässt die Kopfhaut atmen. Von unseren Kunden getestet und für die Zucht genehmigt. Zusammensetzung: 100% Polyester.



Referenz

Beschreibung

101115810

S-M

101115815

L-XL

Anti-Geruchs-Turban

Die geruchshemmende Turban unterdrückt unangenehme Gerüche bei jedem Gang durch Ihre Betriebe. Unentbehrlich für alle Zuchtanlagen: Rinder, Schweine, Schafe, etc. Keine Einschränkungen mehr für das Haar, es nimmt keine Gerüche von Ställen, Rauch oder Schweißnähten an. Es ist nicht mehr nötig, nach jedem Besuch auf dem Hof, die Haare zu waschen. Angenehm zu tragen und schützt vor Wetterphänomenen: Kälte, Regen, Wind, aber auch vor Schmutz. Dieser Turban ist zudem wasserdicht und atmungsaktiv. Er wird aus mehrschichtigen, technischen Textilmaterialien hergestellt. Ultra-leicht und dehnbar. Einfache Reinigung. Er passt zu jedem Haartyp, sowohl zu kurzem als auch langem Haar. Sehr bequem beim Tragen und lässt die Kopfhaut atmen. Von unseren Kunden getestet und für die Zucht genehmigt. Zusammensetzung: 100% Polyester.



Referenz

Beschreibung

101115820

S-M

101115825

L-XL

Staubmaske

Die Nasenklemmen aus Metall gewährleisten einen ausgezeichneten Sitz für jede Gesichtsform. Atmung, Stimme und Sicht werden nicht beeinträchtigt. Diese Maske ist keine persönliche Schutzausrüstung und schützt nicht die Atemwege. Verhindert das Risiko von Speichel- und Schleimspritzern. Mit Verstärkung. Lieferumfang: 5 Stück.

Referenz

Beschreibung

129115

5 Stück





Überziehtiefel

Überziehtiefel aus Polyethylen. Mit Gummiband, was einen besseren Sitz des Überziehtiefels gewährleistet. Lieferung in Beuteln mit 25 Paaren. **Einwegprodukt.** Nettogewicht dieses Artikels: 20,95 g. Dicke: $\pm 70 \mu$. Farbe: Transparent.

Referenz Beschreibung

101140 25 Paare

Einweg-Schutzoverall

Mit Reißverschluss und Kapuze. Elastikzüge an Hand- und Fußgelenken. Ohne Überschuhe. Die Einmal-Schutzoveralls sind einzeln verpackt und werden in Kartons à 50 Stück ausgeliefert. **Zur einmaligen Verwendung.**

Referenz Beschreibung

10115912V L
10115913V XL
10115914V XXL



Blauer Einweg-Overall

Mit Reißverschluss und Kapuze. Ohne Schuhbedeckung. Farbe: Blau. **Für einmaligen Gebrauch.**

Referenz Beschreibung

10115917 L
10115915 XL



Geburtshemd

Polyurethan-Gewebe auf Baumwollträger. Beständig gegen herkömmliche Reinigungsprodukte. Verwendung in der Nahrungsmittelindustrie. Befestigung hinten mit Edelstahlhaken und Gummi. In marineblau erhältlich.

Innendurchmesser 13 mm.

Hergestellt in Frankreich.

Referenz Beschreibung

101121010 M
101121011 L



UKAL



Weißer Melkschürze

Bei Züchtern sehr beliebt! Beständig gegen herkömmliche Reinigungsprodukte. Umhängegurt, Befestigung hinten mit Edelstahlhaken und Gummi. Gebrauchstemperatur 50 °C. Stärke: 350 Mikron. 475 grm². Abmessungen: 90 x 115 cm. Farbton: weiß.

Referenz Beschreibung

124080001 Weiß



PFLEGE:

Die Pflege erfolgt durch Waschen mit Wasser bei einer Temperatur von höchstens 30°C unter Zusatz eines neutralen, säurefreien Desinfektionsmittels, gefolgt von Ausspülen in Wasser. Die Schürze muss zum Trocknen aufgehängt werden und darf nicht in der Maschine geschleudert werden. Die Schürze muss trocken gelagert und ausgetauscht werden, sobald sie Anzeichen von Abnutzung zeigt.

Blaue Melkschürze

Melkschürze aus marinblauem Polyurethan. Eine Seite mit Beschichtung aus Baumwolle. Einstellbarer Umhängegurt. Befestigung hinten mit Edelstahlhaken und Gummi. Bei Züchtern für das Melken sehr beliebt. Beständig gegen herkömmliche Reinigungsprodukte. Gebrauchstemperatur: 60°C. Stärke: 500 Mikron.

Abmessungen: 90 x 115 cm.

Referenz Beschreibung

124080010 Blau



Neopren-Armschutz

Dicht, widerstandsfähig, schützt die Unterarme. Hält Ihre Unterarme warm, trocken und geschützt. Hergestellt aus hochwertigem Neopren mit einer Stärke von 3 mm. Einfach über Ihr Handgelenk ziehen! Einsatz auf Bauernhöfen und in der Milchproduktion, aber auch bei Gartenarbeit. Lieferung paarweise.



Referenz Beschreibung

124087100 M
124087200 L
124087300 XL
124087400 XXL



Armschutz Vinyl + Neopren

Neoprenband an den Handgelenken und Gummi am Bizeps. Beständig gegen herkömmliche Reinigungsprodukte. Lieferumfang: 2 Stück. Die Armschützer dürfen nicht geschleudert, sondern müssen zum Trocknen aufgehängt werden.

Referenz Beschreibung

124086002 2 Stück à 40 cm





EUTRA NATURA Hand- und Körpercreme

EUTRA

Dermatologisch getestete Körperpflege, **98% der Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs**: Traubenkernöl, Monoi-Öl aus Tahiti (kontrollierte Herkunftsbezeichnung), Bienenwachs, ohne Farbstoffe, ohne Konservierungsstoffe.

Nicht-reizendes, natürliches Melkfett 150 ml, feuchtigkeitsspendende, weichmachende und schützende Pflege für trockene und geschädigte Haut. 100% französische Herstellung.

Referenz Beschreibung

112505140 150 ml



EUTRA Hand- und Körpercreme

EUTRA

Eutra Creme 150 ml, **feuchtigkeitsspendende, weichmachende und schützende Pflege für trockene und geschädigte Haut**.

Melkfettformel hypoallergen, duftfrei, ohne Farb- und Konservierungsstoffen. Nicht-reizend und dermatologisch getestet, 100% französische Herstellung.

Referenz Beschreibung

112505150 150 ml



EUTRA Vaseline

EUTRA

Die Vaseline von EUTRA ist ein natürlich reines Mehrzweck-Pflegemittel ohne Zusatzstoffe. Sie schützt trockene, verletzte und spröde Haut. Die Vaseline ist neutral und kann bei Mensch und Tier eingesetzt werden. Reine Vaseline; Ideal für die Handpflege. Tube mit 75 ml.

Referenz Beschreibung

112505007 75 ml



EUTRA Universalseife

EUTRA

Reinigt und wäscht alle Arten an Oberflächen, Gegenständen und Textilien. Reinigt tief und effizient. Hautfreundlich. Zitronenduft. Sehr sparsam, konzentrierte Formel. Hergestellt auf Basis von natürlichen Fettalkoholen, die biologisch leicht abbaubar sind. Enthält keine Phosphate, Formaldehyde, Silikate, Carbonate, Sulfate, Bleichsubstanzen oder andere gefährliche Produkte.

Referenz Beschreibung

112522010 1000 ml



80 Hand-Reinigungstücher

Diese Hand-Reinigungstücher wurden spezifisch für die Anwendung in der Industrie und beim Handwerken entwickelt. Sie sind scheuernd, verursachen aber keine Kratzer. Sie entfernen effizient alle Arten von Schmutz (Ölflecken, Fettflecken, frische Farbe, Tinte, Erde usw.) an den Händen, an Oberflächen und auf Werkzeugen.



Septicare®

Sie können gefahrlos für die folgenden Oberflächen benutzt werden: Metall, gestrichene Flächen, Weißwandtafeln, schwarze Tafeln, Holzlamine, die meisten Kunststoffe und weitere Oberflächen. Auf folgenden Farben: Akryl, Emaille, Urethan, Epoxid und Latex. Auf folgenden Klebstoffen: Kontaktkleber, Montageschaum, Abdichtungsprodukte, Silikon, Epoxid. Fette: Öl, dickflüssige Fette, Bitumen, Teer und andere Produkte auf Erdöl- und Kunststoffbasis. Tinte: Kugelschreiber, Permanentmarker, Tinte für Gewebe.

Referenz

Beschreibung

000607001

Spenderbox mit 80 Tüchern



Hydroalkoholisches Gel

Dieses hydroalkoholische Gel ist sehr praktisch zur Händedesinfektion und zum Schutz vor Virusinfektionen. Es enthält Glycerin für zusätzlichen Komfort. Die Kontaktzeit des Gels auf der Haut ist länger und daher wirksamer als die Lösung, die sehr flüssig ist.

Desinfiziert und schützt die Hände.

1 l-Flaschen nur im 6er-Pack.

Hydroalkoholisches Gel für die Handantiseptik - Ausnahmeregelungen

Referenz

Beschreibung

000608001

1 l

000608003

3 l



Hydroalkoholische Lösung

Diese hydro-alkoholische Lösung ist sehr praktisch zur Händedesinfektion und zum Schutz vor Virusinfektionen. Flüssige Rezeptur, ideal zur Desinfektion von Oberflächen.

3-L-Kanister.

Wird ohne Pumpe geliefert.

Desinfiziert Hände und Oberflächen.

Hergestellt in Frankreich.

Hydroalkoholische Lösung zur Hand- und Oberflächenantiseptik, empfohlen von der WHO.

Referenz

Beschreibung

000608103

3 l





SEPTICARE Hufmatte

Material: Desinfektionsschaumstoff für Gebäudeeingänge.

Kleines Modell. Top Qualität. Fassungsvermögen: 40 Liter. Abmessungen: 90 x 60 x 4 cm.

Referenz Beschreibung

113100002 90 x 60 x 4 cm



Stiefel-Putzer

KAMER

Nach der Reinigung mit Wasser können Sie mit diesem Stiefel-Putzer durch den Zusatz eines antiseptischen Produkts Ihre Stiefel desinfizieren. Er ist mit einem Schaber ausgestattet, mit dem Schmutz entfernt werden kann. Da er vollständig aus Edelstahl besteht, ist diese Anlage rostbeständig und kann auf viele verschiedene Arten benutzt werden. Beim Kontakt mit dem Stiefel schaltet sich das Gerät automatisch an. Lieferung montiert.

Vorteile:

Dieser Stiefel-Putzer reinigt Ihre Stiefel mit 5 Bürsten und einem Schaber mechanisch und desinfiziert sie durch seine Produkt-Mischvorrichtung.

Der Stiefel-Putzer besteht aus Edelstahl, was die Langlebigkeit des Geräts erhöht und es pflegeleicht macht (es genügt ein Wasserstrahl):

Das Wasser wird über einen 1/2"-Anschluss zugeführt. Im Lieferumfang befindet sich ein 25 mm Anschluss und eine Gardena-Verbindung.

Gebrauchsanweisung:

Den Stiefel-Putzer am 1/2"-Anschluss an das Wassernetz anschließen. Den Wasserdurchsatz mit dem blauen Hahn einstellen. Den weißen Schlauch in den Kanister mit dem Reinigungsprodukt eintauchen (verwenden Sie Peroxid oder Hygiant). Das Produkt wird in den Stiefel-Putzer angesaugt, indem der Benutzer einen Finger in die Öffnung steckt. Dies erzeugt einen Venturi-Effekt. Der Stiefel-Putzer kann mit den Edelstahlbügeln am Gitterrost befestigt werden.

Anschluss: 1/2". Breite: 24 cm. Länge: 56 cm. Höhe: 86 cm. Bürstenanzahl: 5.

Referenz Beschreibung

132910005 5 Bürsten



Stiefelauszieher

Einfaches Ausziehen Ihrer Stiefel nach einem langen Arbeitstag! Kann auch von Reitern verwendet werden. Rutschfest.

Referenz Beschreibung

132902 32 x 12 x 12,5 cm

FÜR DEN HOF



| | |
|--------------------------------|-----|
| TRÄNKEN | 154 |
| VERNETZTE LANDWIRTSCHAFT | 159 |
| FUTTERTRÖGE | 163 |
| RAUFEN | 165 |
| BESEN | 166 |
| MISTGABELN | 168 |
| SPATEN | 170 |
| SCHABER | 173 |
| BESENSTIELE | 175 |
| REINIGUNG | 171 |
| WAAGEN | 177 |
| THERMOMETER | 179 |
| REGENMESSER UND WANDGLOCKEN | 181 |
| VERSCHIEDENES | 182 |
| KARABINERHAKEN | 183 |
| SPRÜHGERÄTE | 187 |



Weidepumpen-Set mit Solarpanel 60 W



Das komplette Weidepumpen-Set ermöglicht es Ihnen, Ihre Tränke auf der Weide mit Wasser zu versorgen und gleichzeitig sowohl eine Verunreinigung des Wassers durch Tierexkremente als auch die Erosion der Uferbereiche von Flüssen und Bächen durch Viehbeanspruchung zu vermeiden. Eine leichte, zuverlässige und autonome Art, das Vieh mit Wasser zu versorgen, wenn die Wasserläufe umzäunt sind. Somit wird die Wasserqualität auf einem hohen Niveau gehalten und die lokale Tier- und Pflanzenwelt in ihrem gesunden Wachstum bewahrt.

Im Lieferumfang für das komplette Weidepumpen-Set sind die folgenden Teile enthalten:

- 1 Steuerkasten mit einem Batteriefach für eine 12 V-Batterie
- 1 Schlauch von 30 m Länge mit Tauchpumpe
- 1 Schalter mit Schwimmer
- 1 Solar-Panel 60 W INBEGRIFFEN

Dank seines Solar-Panels kann dieses Pumpenset durchgehend autonom arbeiten. Das Akkufach aus Polypropylen ist sehr witterungsbeständig und kann einen 12 V/85 Ah-Akku (nicht im Lieferumfang enthalten) aufnehmen.



Damit Ihr Weidepumpen-Set optimal funktioniert, empfehlen wir die Verwendung eines 85 Ah-Akkus.

Für Tierhalter ergibt sich immer mehr die Notwendigkeit, Nutztiere von den Wasserläufen fernzuhalten. Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) bezieht sich auf Binnengewässer, Übergangsgewässer (Flussmündungen), Küstengewässer und das Grundwasser. Durch Einzäunung sind die Gewässer vor einer Erosion der Ufer geschützt.

Die verschiedenen Tierarten haben jeweils einen unterschiedlichen Wasserbedarf, der unter anderem durch die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und die Art der Ernährung beeinflusst wird. Die meisten Weidetiere sind auch Herdentiere und möchten zusammen trinken, sodass die Größe des Troges dies ermöglichen sollte. Je größer die Höhe, desto geringer ist die Pumpleistung. Bei einer Höhe von 10 m liefert die Pumpe nur rund 65% ihrer möglichen Höchstleistung. Die Aufladezeiten mit Solarenergie sind je nach Wetterbedingungen unterschiedlich. Denken Sie auch daran, dass die Tiere im Sommer einen höheren Wasserbedarf haben.

Die Angaben zum Wasserbedarf haben nur Hinweischarakter. Befolgen Sie unbedingt die Gebrauchsanleitung.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------------------------|
| 119150 | Komplettes Set mit Solar-Panel |



**SUCHEN SIE NACH
UNSEREM VIDEO
AUF YOUTUBE**



Steuerkasten, Schlauch und Schwimmer für die Weidepumpe

Im Lieferumfang enthalten sind der Schaltkasten mit dem Akkufach für den 12 V-Akku, der 30 m lange Schlauch sowie die Tauchpumpe und der Schwimmerschalter. Nicht im Lieferumfang enthalten sind der Akku und das Solar-Panel, die für das Funktionieren dieser Anlage erforderlich sind.



Referenz

Beschreibung

119150001

Steuerkasten, Pumpe und Schlauch



Solar-Panel 60 W für Weidepumpe

Nutzen Sie die Kraft der Sonne, um Ihre Tiere auf den Weiden mit Trinkwasser zu versorgen!

- Verstellbarer Aluminiumträger
- Entwickelt für den Anschluss an das Weidepumpen-Set - ohne Ladungswächter

Es besteht die Möglichkeit, auch Panels der Leistung 30 W zu der Anordnung hinzuzufügen.

Referenz

Beschreibung

119150002

Solar-Panel 60 W einzeln



85 Ah-Akku für Weidepumpe

85Ah-Akku; ideal für Weidepumpe. Gebrauchsfertig.

Referenz

Beschreibung

119150004

85 Ah-Akku





Weidetränke POLYPUMP

Für maximal 15 Weidetiere. Ein modernes, außerordentlich dauerhaftes Design. Schale aus Kunststoff und Oberteil aus Aluminiumguss. Funktioniert reibungslos dank perfekter Hebelwirkung. Gewicht ca. 12 kg. Spezialmembran für Trinktiefen bis zu 7. 1"-Anschluss für Schläuche oder flexible Rohre.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------------------|
| 119140 | Kunststoff und Aluminium |



Ideale Tränke Modell 61

SUEVIA

Tränke aus Emailleguss. Der rohrförmige Hahn wird mühelos betätigt und liefert einen sanften Wasserdurchfluss. Für hohen oder niedrigen Wasserdruck. 1/2"-Anschluss an die Haupt-Wasserversorgung von oben oder von unten. Anbringung an der Kanalisation oder an der Mauer. 4 Befestigungspunkte. Wasserdurchsatz durchschnittlich 6 Liter/Minute (bei 5 bar Wasserdruck). Ideal für Rinder und Pferde.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
| 119160 | Gussmaterial |



Tränke Modell 10P

SUEVIA

Hochwertige Tränke aus Kunststoff. Der rohrförmige Hahn wird mühelos betätigt und liefert einen sanften Wasserdurchfluss. Für hohen oder niedrigen Wasserdruck. 1/2"-Anschluss von oben an die allgemeine Wasserversorgung. Anbringung an der Kanalisation oder an der Mauer. 2 Befestigungspunkte. Wasserdurchsatz durchschnittlich 6,5 Liter/Minute (bei 5 bar Wasserdruck). Ideal für Fohlen und Kälber.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
| 119170 | Kunststoff |

Tränke mit Schwimmer

Schale und Rand aus massivem Kunststoff. Mit widerstandsfähigem Schwimmer (Ersatzteilnr. 9119165). Für hohen oder niedrigen Wasserdruck. Seitlicher 1/2"-Anschluss an die Haupt-Wasserversorgung von oben oder von unten. Leichte Regelung des Wasserstandes. Wasserdurchsatz durchschnittlich 12 Liter/Minute (bei 5 bar Wasserdruck).

Referenz Beschreibung

119165

Kunststoff



Rohrtränke

Rohrtränke aus Gussmaterial mit Pulverbeschichtung. 1/2"-Anschluss an die Haupt-Wasserversorgung von oben oder von unten. Anbringung an der Kanalisation oder an der Mauer. 4 Befestigungspunkte. Wasserdurchsatz durchschnittlich 12 Liter/Minute (bei 5 bar Wasserdruck). Ideal für Rinder und Pferde.

Referenz Beschreibung

119180

Gussmaterial



Tränke mit Druckzunge XL

Extra große Tränke aus doppeltem Gussmaterial mit Pulverbeschichtung. Austauschbarer Messinghahn. 1/2"-Anschluss an die Haupt-Wasserversorgung von oben oder von unten. Anbringung an der Kanalisation oder an der Mauer. 4-Punkt-Befestigung. Wasserdurchsatz durchschnittlich 8-10 Liter/Minute (bei 5 bar Wasserdruck).

Referenz Beschreibung

119185

Gussmaterial



Tränke mit Druckzunge

Tränke mit doppelter Pulverbeschichtung. Austauschbares Messingventil. Wasserdurchsatz durchschnittlich 8 -10 Liter/Minute bei 5 bar. Möglichkeit der Montage an den Schlauch oder an die Mauer. 1/2"-Wasseranschluss von oben oder von unten. Anbringung über 4 Montagelöcher.

Referenz Beschreibung

119190

Aus Gussmaterial - Zunge aus Edelstahl

119195

Aus Gussmaterial - Zunge aus Gussmaterial





Verzinkter Eimer 12 L

Eimer mit Fassungsvermögen 12 L. Mit Schüttschnabel. Verzinkt und für bessere Dichtigkeit mit einer Epoxidbeschichtung versehen. Mit Henkel.

Referenz Beschreibung

120003013 Grüner Wassereimer



Aluminium-Eimer 12 L mit Schüttschnabel

Dieser mit Henkel und Schüttschnabel ausgestattete Eimer ist für den Transport von Getreide und Wasser gleichermaßen geeignet. Der fest mit dem Eimer verbundene Stahlhenkel erleichtert die Handhabung und den Transport des Eimers. Fassungsvermögen 12 Liter.

Referenz Beschreibung

120003012



Verzinkter Eimer 10 L

Ideal für den Transport von Wasser.

Referenz Beschreibung

120003014 Durchm. 28 cm

120003015 Durchm. 30 cm

120003016 Durchm. 32 cm



Mehrzweck-Eimer

Universell und für Futter verwendbarer Eimer aus Kunststoff. Extrem haltbar. Unzerbrechlich. Messskala innen.

Referenz Beschreibung

122016 7 L

122020 12 L

122021 17 L



Heizkabel mit Transformator

Mit Stromversorgungskabel von 1,5 m Länge. Kann zur Ausstattung aller Arten von Wasserleitungen verwendet werden. Leichte Montage, sofort verwendbar. Zuverlässig und langfristig bewährt. Einfach das Heizkabel mit dem Isolierband an der Wasserleitung befestigen und an die Steckdose anschließen - das ist schon alles! Gebrauchsfertig. Ihre Wasserleitungen werden garantiert nicht einfrieren. Kann auch an Stellen installiert werden, die für Tiere zugänglich sind. Mit CE-Sicherheitszertifikat. Das Heizkabel ist mit einer zusätzlichen Isolierung ausgestattet und bietet einen maximalen Widerstand gegenüber dem Einfrieren bis zu 35° Celsius. Achtung: Das Kabel darf keinesfalls durchgeschnitten werden! Auf Bestellung.

Referenz Beschreibung

119200001 2,2m / 23 W

119200002 2,7m / 28 W

119200003 3,2m / 33 W

119200004 3,7m / 39 W

119200005 4,7m / 47 W

119200006 4,9m / 49 W

119200007 5,8 m / 58 W

119200008 7,2 m / 72 W

119200009 7,9 m / 79 W



LUDA FARM

WiFi-Kamera FarmCam IP2 LUDA FARM

Die FarmCam IP2 ist die erste intelligente Kamera, die eigens für die Zusammenarbeit mit der Plattform My.Luda.Farm konzipiert wurde. Sie liefert über das WiFi-Netzwerk eine erstaunliche Video-Bildqualität in HD an Ihr Telefon, an Ihr Tablet oder an Ihren Rechner, und verfügt über eine beeindruckende Menge an Funktionen. Die robuste und wasserdichte Farm Cam IP2 ist mit einem Bewegungsmelder und Nachtsicht ausgestattet und damit wie für einen landwirtschaftlichen Betrieb gemacht. Erstellen Sie Aufgaben auf Luda.ToDo und weisen Sie diese anhand von Live-Videos oder Videoaufzeichnungen zu. Die FarmCam IP2 kann Alarmmeldungen und Benachrichtigungen an den Landwirt, an dessen Angestellte und an die Nachbarn senden, wenn verdächtige Aktivitäten außerhalb der normalen Betriebszeiten entdeckt werden.

Die Vorteile der Kamera FarmCam IP2:

- Sehen Sie sich das Live-Video oder die Video-Aufzeichnung über die Anwendung My.Luda.Farm auf Ihrem Telefon, Ihrem Tablet oder auf Ihrem Rechner an.
- Die Einrichtung der Verbindung über WiFi und die Installation dauern nur 10 Minuten.
- Die Alarme des Bewegungsmelders werden an den Landwirt, an dessen Mitarbeiter oder an die Nachbarn gesendet.
- Robust und wasserdicht (IP66) und mit einer Garantie von 3 Jahren (Anmeldung online auf der LUDA-Website).
- Empfangen Sie automatisch die Aufgaben, die sich aus den Alarmen ergeben, in Luda.ToDo oder nehmen Sie die Planung und Zuweisung der Aufgaben entsprechend den Ereignissen vor.
- Fühlen Sie sich sicher, denn Sie wissen, dass Ihr Betrieb 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche von Ihren Kameras überwacht wird.
- Full HD, 1920 Pixel

Referenz

Beschreibung


LUD1075

FarmCam IP2




Erfordert
WiFi





1250 m
Portée maximum avec vue dégagée



* mit Registrierung auf der Website www.luda.farm



HD-Kamera FarmCam LUDA FARM

Ein drahtloses HD-Kamerasystem zur Überwachung Ihres Hofes mit einer großen Reichweite von 1.250 Metern. Das drahtlose Kamerasystem ist einfach zu installieren, störungsfrei und überträgt Videobilder in hochauflösender Qualität. Sie können die Aufnahmen direkt auf Ihrem Fernseher oder Ihrem Computer ansehen. Verbinden Sie sich mit dem Internet und sehen Sie sich das Video über die App FarmCam HD auf Ihrem Smartphone oder auf Ihrem Tablet an. Überwachen Sie die Tiere oder den Vorgang des Kalbens vom Führerstand Ihres Mähdreschers aus, verfolgen Sie die Bewegungen in Ihrem Maschinenhaus oder um Ihren Traktor herum von Ihrem Frühstückstisch aus. **Schließen Sie bis zu 4 Kameras gleichzeitig an** und beobachten Sie diese über einen gemeinsamen Bildschirm mit digitalem Zoom. Dank der Nachtsicht-Funktion überwacht der HD-Bildschirm von FarmCam Ihren Hof Tag und Nacht. Die Bewegungsmelder-Funktion der Kamera zeichnet gleichzeitig Bild und Ton auf und sendet die Daten direkt an Ihr Smartphone oder an Ihren PC, wenn Bewegungen außerhalb der üblichen Betriebszeiten beobachtet werden. Sie erhalten eine robuste Konstruktion, die auf lange Haltbarkeit ausgelegt ist, wasserdicht ist und mit einer Garantie von 3 Jahren geliefert wird.

DIE KOMPLETTE VIDEOÜBERWACHUNGSLÖSUNG FÜR IHREN HOF.

Ansehen von Bildern in Echtzeit auf Ihrem Fernseher, PC oder Smartphone* (* Internetverbindung erforderlich) mit einer Reichweite von bis zu 1.250 m, drahtlose Konfiguration, keine Internet-Verbindung erforderlich, Alarmer, Nachtsicht-Funktion, **Full HD mit 1.920 x 1.080 Pixeln** - einfach anschließen, und Sie können loslegen!
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:

- 1 FarmCam HD-Kamera (Full HD 1.080 IP66) mit: Antenne mit großer Reichweite mit Wandhalterung und Schrauben, 9 m Koaxial-Antennenkabel, Netzgerät (IP44) 12 V, 18 m Netzgerätekabel
- 1 Video-Box (NVR) für FarmCam HD, einschließlich: Interner Festplatte (HDD) 500 GB, 2 m HDMI-Kabel für Fernseher oder PC, internem Netzgerät 12 V, USB-Maus, 2 m Routerkabel (Ethernet), Antenne mit großer Reichweite mit Wandhalterung und Schrauben
- Extras: 3 Innenantennen mit kurzer Reichweite, 1 zusätzliches Antennen-Koaxial-Verlängerungskabel 9 m, 2 Aufkleber „Videoüberwachung 24/7“

Referenz Beschreibung

LUD1073 HD-Kamera FarmCam

Extra Kamera-Kit für FarmCam HD

Im Lieferumfang enthalten: HD-Kamera FarmCam, Antenne mit großer Reichweite mit Wandhalterung und Schrauben, 9m Koaxial-Antennenkabel, Netzgerät (IP44) 12 V, 18 m Netzgerätekabel, Innenantenne mit geringer Reichweite, zurückziehbares Rohr.

Referenz Beschreibung

LUD1074 Stückpreis

Ideal
für Fernseher
und PC
(ohne
Internetverbindung)



FarmCam-Kamera Mobility 4G

LUDA FARM

Die FarmCam Mobility 4G ist eine mobile Kamera für landwirtschaftliche Betriebe. Dank ihrer 3G/4G-Verbindung und ihres eingebauten Akkus können Sie diese Kamera überall dort installieren, wo Sie über eine Verbindung zum Mobilfunknetzwerk verfügen. Sehen Sie sich Ihre Videos mit der entsprechenden App von Ihrem Smartphone, Tablet oder Computer aus an.

Funktionen:

- Funktioniert überall dort, wo Sie über eine Netzabdeckung für 3G/4G verfügen.
- Der Akku hält 2 Monate lang im Standby-Modus, 3 Wochen bei 10 Minuten Bilddaten täglich und 2 Wochen bei 15 Minuten Bilddaten täglich und 14 Bewegungsmeldungen pro Tag.
- SIM-Karte im Lieferumfang inbegriffen und wählt automatisch das Netz mit dem besten Empfang. Es müssen keine Einstellungen vorgenommen werden; das System läuft Plug & Play.
- Schutzklasse IP65 gegenüber ungünstigen Witterungsbedingungen.
- Der smarte Bewegungsmelder, der auf Wärme und Bewegungen reagiert, garantiert, dass Sie nur Alarmmeldungen erhalten, wenn wirklich ein Zwischenfall eintritt, und macht Schluss mit falschen Alarmen.
- SD-Karte (16 MB) im Lieferumfang inbegriffen

| Referenz | Beschreibung |
|----------------|--|
| LUD1086 | FarmCam Mobility 4G |
| LUD1091 | Solar-Panel für LUDA FarmCam Mobility 4G |



Solar-Panel für LUDA

Machine Cam Mobility HD NEUE HD-VERSION

LUDA FARM

Die Kamera Machine Cam Mobility HD begleitet Sie mit Ihrem neuen, größeren und hochwertigeren Bildschirm durch Ihren ganzen Arbeitstag!

Die Machine Cam Mobility HD ist eine wirklich mobile Lösung: Sie lässt sich wie ein richtiges Smartphone transportieren. Sie haben hiermit ein einziges Video-Überwachungssystem pro Bediener zur Verfügung, und nicht mehrere Kameras, die über mehrere Maschinen laufen.

Die Kamera und der Akku sind mit Hilfe leistungsstarker Magnete an der Maschine befestigt. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen - das System fällt nicht herunter und verschiebt sich auch nicht. Es dauert nur wenige Sekunden, die Ausrüstung von einer Maschine zu einer anderen zu verlagern.

Die Machine Cam Mobility HD wird in einem soliden und leicht zu transportierenden Koffer geliefert, in dem Sie die folgenden Teile finden:

- Die Kamera
- Den 7"-Monitor mit seinem HD-Bildschirm und dem Bildschirmträger
- Ein USB-Stromversorgungskabel und einen 12 V-Adapter für den Zigaretten-Anzünder
- Stromversorgungskabel für die Kamera
- PowerBank 8700 + Ladegerät

Die PowerBank verschafft der Kamera eine Betriebszeit von 15 Stunden, und das nach einer Ladezeit von 4 Stunden. Schließen Sie die PowerBank am Ende direkt an den Koffer an und laden Sie sie von dort aus. Die Machine Cam Mobility HD überträgt dank WiFi ein störungsfreies Bild. Die Kamera und der Akku sind außerordentlich dicht und haben die Schutzklasse IP69K.

3 Jahre Garantie* (*Unter der Voraussetzung, dass Sie das Gerät auf der LudaFarm-Website registrieren)

| Referenz | Beschreibung |
|----------------|------------------------|
| LUD1096 | Cam Mobility HD |
| LUD1045 | Zusatzkamera |
| LUD1064 | Akku POWERBANK LUDA GM |
| LUD1084 | Akku POWERBANK LUDA PM |




Zusatzkamera

Akku POWERBANK LUDA



**12- Monats-
Abonnement IM ANGEBOT
INBEGRIFFEN**



LUDA Fence Alarm

LUDA FARM

LUDA Fence Alarm ist eine Weidezaun-Überwachungsvorrichtung, die das Spannungsniveau Ihres elektrischen Weidezauns direkt auf Ihrem Smartphone anzeigt und plötzliche Spannungsabfälle meldet. Luda.Fence kann von jedem Ort aus genutzt werden, der über eine GSM-Netzabdeckung verfügt. Mit Hilfe Ihres Smartphones können Sie Ihren Weidezaun nun rund um die Uhr, 7 Tage die Woche und das ganze Jahr über überwachen. Die Funktion Alarm+ sendet Ihnen bei einem Spannungsabfall sofort einen Alarm und eine grafische Darstellung des Spannungsverlaufs, anhand derer Sie feststellen können, ob der Spannungsabfall auf Tiere, wachsendes Gras oder auf einen Regenschauer zurückzuführen ist. Diese Funktionen finden Sie alle in derselben App wie Ihre anderen Smart Farming-Produkte und erhalten so einen kollektiven und schnellen Überblick über die wichtigsten Bereiche auf dem Hof einfach auf Ihrem Mobiltelefon. Mit Hilfe von Luda.SmartPlug können Sie Ihren Weidezaun auch unter Spannung setzen oder von der Spannung nehmen, ohne dass Sie während der Wartungszeit selbst an der Stromversorgung anwesend sein müssen. (SmartPlug erfordert eine geschützte IP 20-Umgebung.). Im Lieferumfang enthalten: Luda.FenceAlarm Zaunsensor Outdoor-Ladegerät 220 V, Erdungsstab, Outdoor-Ladekabel 12 V, Zaunklemme, Erdungsklemme, App auf Deutsch 3 Jahre Garantie (Registrierung auf der Luda-Website erforderlich!). **Registrierung zusätzlich.**

Referenz Beschreibung

LUD1072

Luda Fence



Solar-Panel

LUDA FARM

Laden Sie Ihre Geräte mit Hilfe der Sonne auf! Wenn Sie das Solar-Panel SolarCharger 3W an Ihr FenceAlarm-System anschließen, bleibt Ihr Akku immer vollkommen aufgeladen. Das bedeutet, dass Sie Ihr FenceAlarm-System zum Aufladen nicht mehr abbauen und mit nach Hause nehmen müssen. Warm sparen Sie nicht Zeit und Energie und nutzen die Strahlen der Sonne? Was gibt es denn Besseres als natürliche Energie? Sehr leicht zu installieren! Mit dem Solar-Panel von LUDA sparen Sie Zeit!

Referenz Beschreibung

LUD1085

Solar-Panel für LUDA FENCE ALARM



LUDA Smart Plug

LUDA FARM

Luda.SmartPlug verwandelt jedes Gerät auf dem Hof in ein „smartes“ Gerät. Luda.SmartPlug verbindet Ihre elektrischen Geräte mit der App My.Luda.Farm und verwandelt so ein gewöhnliches Gerät in ein „smartes“ Gerät. Luda.SmartPlug verbindet sich mit dem normalen Telefonnetz, um eine vollständige Abdeckung zu gewährleisten. Für die Fernsteuerungsfunktionen wird keine Nutzungsgebühr erhoben und SmartPlug wird mit einem Temperaturwächter ausgeliefert, der eine breite Palette von Nutzungsmöglichkeiten bereitstellt. Schalten Sie ihre Geräte über Ihr Smartphone oder Ihr Tablet ein und aus. Anhand von einfachen Grafiken können Sie die Temperatur und den Stromverbrauch nachverfolgen. Mit dem Zusatzpaket Control+ werden weitere Zeitschaltungs- und Steuerungsfunktionen bereitgestellt, die an die Umgebungsbedingungen geknüpft sind. Mit dem Zusatzpaket Alarm+ erhalten Sie Alarmer für den Fall eines Stromausfalls oder wenn die Temperatur oder die Leistung das vorgegebene Intervall verlassen. **Registrierung zusätzlich.** Sparen Sie Zeit und Geld, indem Sie die Probleme dann und dort angehen, wenn sie sich stellen. Luda.SmartPlug erstellt als Reaktion auf die Alarmer und Meldungen automatisch die entsprechenden Aufgaben in Luda.ToDo.

Referenz Beschreibung

LUD1071

Smart Plug



Eckfuttertrog aus Kunststoff, 24 L

Aus sehr schlagfestem Kunststoff mit abgerundeten Kanten. Stoßfest, bruchssicher. Komplett mit Anti-Verschwendungs-Flansch. Fassungsvermögen 24 Liter. Breite: ca. 63 cm.

Referenz Beschreibung

122204 24 l



Universal-Futtertrog 13 L

Aus sehr schlagfestem Polypropylen mit abgerundeten Kanten. Mit Transportgriff. Fassungsvermögen 13 Liter.

Referenz Beschreibung

122205008 Grün

122205002 Schwarz **NEUHEIT**



Türtrog ohne Henkel

Referenz Beschreibung

122202002 Schwarz

122202006 Blau

122202008 Grün

122202020 Violett



Tragbarer Futtertrog aus Kunststoff, 13,5 L

Aus sehr schlagfestem Polypropylen mit abgerundeten Kanten. Mit Befestigungsträgern und Transportgriff. Fassungsvermögen 13,5 Liter. Die Trogeinsätze für Fohlen sind auch für dieses Modell verwendbar. Abmessungen: 36 x 37 x 31 cm.

Referenz Beschreibung

122203002 Schwarz

122203006 Türkis

122203008 Grün

122203009 Khaki

122203020 Violett



Eckfuttertrog ohne Rand

Aus sehr schlagfestem Polypropylen. Hohe Lebensdauer und optimale Sicherheit. Fassungsvermögen 16 Liter.

Referenz Beschreibung

122204100 16 l



Rechteckiger Futtertrog

Aus sehr schlagfestem Polypropylen. Hohe Lebensdauer und optimale Sicherheit. Ideal für Kälber.

Referenz Beschreibung

122204200 50 l





Futtertrog 10 Liter

Robuste Tränke aus lebensmittelechtem Kunststoff. Lange Lebensdauer. Umfallschutz durch die spezielle Form. 47 x 47 x 13,5 cm.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|-----------|------|
| 122204300 | 10 L |
|-----------|------|



Türtrog mit Aufhängehaken + weißem Griff, 14 L

Mit Tragegriff und Aufhängehaken. Sehr widerstandsfähig. Leicht zu transportieren. Fassungsvermögen ca. 14 Liter. In verschiedenen Farben erhältlich.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|-----------|------|
| 122206001 | Weiß |
|-----------|------|

| | |
|-----------|---------|
| 122206002 | Schwarz |
|-----------|---------|

| | |
|-----------|-----|
| 122206003 | Rot |
|-----------|-----|

| | |
|-----------|------|
| 122206006 | Blau |
|-----------|------|

| | |
|-----------|----------|
| 122206007 | Hellgrün |
|-----------|----------|

| | |
|-----------|------|
| 122206008 | Grün |
|-----------|------|

| | |
|-----------|---------|
| 122206020 | Violett |
|-----------|---------|

| | |
|-----------|--------|
| 122206022 | Türkis |
|-----------|--------|



Universal-Futtertrog 12 L, ohne Tragegriff

Aus sehr schlagfestem Polypropylen mit abgerundeten Kanten. Fassungsvermögen 12 Liter. Messskala innen. 41 x 34 x 35 cm.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|-----------|---------|
| 122207002 | Schwarz |
|-----------|---------|

| | |
|-----------|------|
| 122207008 | Grün |
|-----------|------|



Futtertrog 8 L für Kälber und Schafe

Aus sehr schlagfestem Polypropylen mit abgerundeten Kanten. Fassungsvermögen 8,5 Liter. Die Trogeinsätze für Fohlen (Ref. 9122209) sind auch für dieses Modell verwendbar. 35 x 22,5 x 28 cm.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|-----------|---------|
| 122208002 | Schwarz |
|-----------|---------|

| | |
|-----------|------|
| 122208008 | Grün |
|-----------|------|



Futtertrog 8,5 L für Fohlen

Aus sehr schlagfestem Polypropylen mit abgerundeten Kanten. Fassungsvermögen 8,5 Liter. Die verstellbaren Stangen verhindern, dass größere Tiere an die Nahrung gelangen. Einfach und schnell entsprechend dem Wachstum des Tieres einstellbar. 35 x 22,5 x 29 cm.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|


| | |
|-----------|---------|
| 122209002 | Schwarz |
|-----------|---------|

| | |
|-----------|------|
| 122209008 | Grün |
|-----------|------|

Eckraufe

Preisgünstiges Modell. Dünnes Gitter. Aus verzinktem Stahl.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|-----------------|
| 119400001 | 33 x 60 x 53 cm |



Schwere Eckraufe

Sehr robustes Modell. Stange mit 12 mm Durchmesser. Aus verzinktem Stahl.


| Referenz | Beschreibung |
|-----------|-----------------|
| 119400002 | 83 x 53 x 83 cm |



Heuraufe

Aus verzinktem Stahl. Stabiles und robustes Modell. In zwei Größenausführungen erhältlich.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|-----------------------------------|
| 119400003 | Große Ausführung 70 x 70 x 45 cm |
| 119400004 | Kleine Ausführung 50 x 35 x 21 cm |



Halbrunde Heuraufe

Aus verzinktem Stahl. Stabiles und robustes Modell.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|-----------------|
| 119400005 | 73 x 62 x 42 cm |



Lecksteinhalter aus Kunststoff

Verhindert die Verschwendung und die Verschmutzung von mineralischen Nahrungsergänzungsmitteln durch die Ausscheidungen der Tiere. Verhindert Korrosion von Futtertrögen, Futterraufen und Fressgittern. Ermöglicht die Überwachung des Salzkonsums der Tiere. Für runde und viereckige Lecksteine bis zu maximal 10 kg. Robuste Konstruktion aus Kunststoff. UV-resistent.

| Referenz | Beschreibung |
|------------|--------------|
| 1193000002 | Schwarz |
| 1193000004 | Braun |
| 1193000006 | Blau |
| 1193000008 | Grün |
| 1193000021 | Violett |




Lecksteinhalter für rechteckige Lecksteine

Für Leckstein von 2 kg. UV-resistent.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 119300204 | Braun |





PVC-Besen

Ideal für raue Böden sowie für grobe trockene und nasse Abfälle. Breite 70 mm, Höhe 90 mm. Lieferung ohne Stiel. In 3 Größen erhältlich.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|-----------|-------|
| 129300040 | 40 cm |
|-----------|-------|

| | |
|-----------|-------|
| 129300060 | 60 cm |
|-----------|-------|

| | |
|-----------|-------|
| 129300080 | 80 cm |
|-----------|-------|



Grüne Besen


Eine Produktpalette aus 3 Besen der Spitzenklasse. Lieferung ohne Stiel. Anpassbar für die Stiele Referenz 129007002 und 129007003.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|-----------|----------------|
| 129300100 | Bürste - 29 cm |
|-----------|----------------|

| | |
|-----------|-------------------|
| 129300120 | Universal - 40 cm |
|-----------|-------------------|

| | |
|-----------|---------------|
| 129300140 | Large - 40 cm |
|-----------|---------------|



Besen für den Hof ARENGA/ELASTON


Ohne Stiel. Mit Befestigung für Kunststoffstiel 24 mm. Verhindert Staubflug, ist wasserfest und dank der Arenga/Elaston-Borsten sehr stabil. Ideal für intensive Einsatzbedingungen. Anpassbar für die Stiele Referenz 129007002 und 129007003.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|-----------|-------|
| 129300160 | 40 cm |
|-----------|-------|

| | |
|-----------|-------|
| 129300180 | 50 cm |
|-----------|-------|

| | |
|-----------|-------|
| 129300200 | 60 cm |
|-----------|-------|



Große PVC-Besen

Ohne Stiel, mit Holzsockel und Loch für den Stiel (24 mm). Mit Borsten aus rotem, extra starkem und wasserfestem PVC. Anpassbar für die Stiele Referenz 129007002 und 129007003.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|-----------|-------|
| 129300220 | 40 cm |
|-----------|-------|

| | |
|-----------|-------|
| 129300240 | 50 cm |
|-----------|-------|

| | |
|-----------|-------|
| 129300260 | 60 cm |
|-----------|-------|



Straßenbesen PVC 32 cm

Für das Kehren von feuchten oder trockenen Abfällen. Lieferung ohne Stiel.


| Referenz | Beschreibung |
|----------|---------------------------------|
| 129310 | L 320 mm l 70 mm H 130 mm / Rot |



Straßenbesen

Ohne Griff, mit Holzsockel und Loch für den Griff (24 mm). Mit roten, extrastarken ELASTON-Borsten. Anpassbar für die Stiele Referenz 129007002 und 129007003.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 129310100 | 32 cm |
| 129310200 | 40 cm |



Besen für den Fußweg

Sogenannter „Pariser Besen“. Für das Kehren von nassen Blättern, Stroh und anderen leichten Abfällen. Lieferung ohne Stiel. Verschiedene Farben.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 129312001 | Ohne Stiel |



Reisstrohbesen

Stiel Ø 90 mm. 5 Drähte. Länge des Stiels 94 cm. Breite des Besens: 30 cm.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|---------------------|
| 129312003 | Länge gesamt 138 cm |



Holzstiel Durchmesser 28 mm

Eignet sich für 129300040-060-080, 129310, 129312001.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
| 129390 | Ø 28 mm |





Spangabel mit Stiel

Metallgabel mit 120 cm langem Holzstiel. Entwickelt für Boxen mit Holzspanstreu. Breite der Gabel: 35 cm.

Referenz Beschreibung

129480100 120 cm



Dunggabel mit 4 Zinken, 31 cm

Mistgabel, Stiel und Einfassung verzinkt, 4 Zinken. Mit Stiel aus Eschenholz, 135 cm. Korrosionsschutz dank **Lackierung**.

Referenz Beschreibung

129480600 Silberfarbene Lackierung

129480300 Goldfarbene Lackierung




Dunggabel mit 3 Zinken

Mistgabel, Stiel und Einfassung verzinkt, 3 Zinken. Mit Stiel aus Eschenholz, 135 cm. Korrosionsschutz dank **Lackierung**.

Referenz Beschreibung

129480400 30 cm - Goldfarbene Lackierung

129480500 26 cm - Silberfarbene Lackierung



Mistgabel mit Montagehülse

Ohne Stiel, zur Hälfte goldfarben und zur Hälfte silberfarben lackiert. Anpassbar für die Stiele Referenz 129007008 und 129007010.

Referenz Beschreibung

129480510 26 x 20 cm - 3 Zinken

129480610 26 x 20 cm - 4 Zinken

129480620 26 x 20 cm - 6 Zinken



Dunggabel aus Polycarbonat

Aus robustem Polycarbonat. Seitlich erhöhte Zinken. 19 Zinken. Länge der Zinken ca. 30 cm. Breite der Gabel ca. 42 cm. Ohne Griff. Kompatibler Stiel Ref. 129480201.

Referenz Beschreibung

129480200 Polycarbonat



Dunggabel aus Polycarbonat mit verstärkten Rändern

Dank der aufsteigenden Seiten kann der Dung nicht herunterfallen. Dank des größeren Volumens geht die Stallreinigung schneller als mit einer flachen Gabel. Aus robustem Kunststoff. 17 Zinken. Länge der Zinken ca. 35 cm. Breite der Gabel ca. 40 cm. Lieferung ohne Stiel, Kompatibler Stiel Ref. 129480201.

Referenz Beschreibung

129480202 Mistgabel



Stiel für Dunggabel

Aluminium-Stiel mit Griff. Länge 123 cm. Für Ref. 129480200 und 129480202.

Referenz Beschreibung

129480201 Polycarbonat



Original schwedische Mistgabel

Aus extrem haltbarem Kunststoff, flexibel, praktisch unzerbrechlich, mit einem erhöhten Polycarbonat-Anteil. Zusätzliche gewinkelte Zinken, um die Aufnahme von Spänen und Dung zu erleichtern. 18 Zinken. Breite der Gabel ca. 40 cm. Lieferung ohne Stiel.

Referenz Beschreibung

129480102 Grau
129480106 Blau
129480108 Grün
129480120 Violett



Stiel für schwedische Mistgabel

Stiel aus Aluminium mit Kunststoffgriff, Schraubenbolzen im Lieferumfang enthalten. Ø ca. 26 mm. 115 cm lang.

Referenz Beschreibung

129480112 Grau
129480116 Blau
129480118 Grün
129480121 Violett





NEUHEIT



Komplettes Stallreinigungs-Set

Stallreinigungsset zur schnellen und leichten Aufnahme von Dung.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 129480205 | Komplett |
| 129480206 | Spaten |
| 129480207 | Harke |



NEUHEIT



Pferdeäpfel-Eimer mit Griff

Aus Kunststoff. Lieferung ohne Stiel. Kompatibel mit Stiel 129007013.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|---------------|
| 129007 | Durchm. 23 cm |



NEUHEIT



Harke, einreihig

Aus hochwertigem Kunststoff für lange Lebensdauer. Breite 64 cm. Ohne Stiel. Kompatibel mit Stiel 129007003.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
| 129481 | 16 Zinken |



Futterschaufel aus verzinktem Blech

Kunststoffstiel.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|----------------------------|
| 129010100 | Kleine Ausführung 1,5 L |
| 129010150 | Mittelgroße Ausführung 2 L |



Kunststoffschaufel

Futterschaufel aus Kunststoff. Nicht giftig. 1,5 kg.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 129011003 | Rot |
| 129011010 | Gelb |
| 129011019 | Orange |
| 129011002 | Grau |



Kornschaufel aus Kunststoff

Kornschaufel aus Kunststoff. Weiß. Nicht giftig.

| Referenz | Beschreibung |
|------------------|--------------|
| 129012 | 1 L |
| 129012015 | 1,5 L |
| 129012020 | 2 L |



Aluminiumschaufel mit gebogenem Griff

Runde Futterschaufel aus Aluminium. Widerstandsfähige Qualität.

| Referenz | Beschreibung |
|------------------|--------------|
| 129010003 | 0,750 kg |
| 129010004 | 1,6 kg |
| 129010006 | 2,5 kg |



Aluminiumschaufel flach

Flache Futterschaufel. Widerstandsfähige Qualität.

| Referenz | Beschreibung |
|------------------|--------------|
| 129010001 | 1 kg |
| 129010002 | 1,6 kg |
| 129010005 | 2,5 kg |



Kornschaufel aus Aluminium.

Ideal für Korn. Lieferung mit Stiel. Dicke des Stahls 2 mm.

| Referenz | Beschreibung |
|---------------|--------------|
| 129015 | Stiel 1,30 m |



Rote Holsteiner Schaufel

Aus Metall. Kompatibler Stiel Ref. 129007004, 129007006 und 129007007.

| Referenz | Beschreibung |
|------------------|--------------|
| 129015100 | 27 x 25 cm |





Aluminiumschaufel

Dicke: 2 cm, Kompatibler Stiel Ref. 129007004, 129007006 und 129007007.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|-----------------------|
| 129015300 | Ohne Stiel 38 x 38 cm |
| 129015400 | Mit Stiel 38 x 38 cm |
| 129015500 | Ohne Stiel 34 x 33 cm |



Kornschaufel aus Aluminium.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|------------------------|
| 129015800 | mit T-Stiel 41 x 33 cm |



Aluminiumschaufel

Dicke: 2,5 cm, Kompatibler Stiel Ref. 129007004, 129007006 und 129007007.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 129015600 | 38 x 38 cm |



Kornschaufel aus Aluminium.

Kompatibler Stiel Ref. 129007004, 129007006 und 129007007.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 129015700 | Ohne Griff |



Kunststoff-Kornschaufel ohne Stiel

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 129013002 | Ohne Stiel |



Dosierschaufel 1,5 L




Futterbecher mit einem Fassungsvermögen von rund 1,5 Litern. Leichte Dosierung der Futtermenge für die Tiere dank einer Messskala im Innern. Aus nahrungsmittellechtem Polyethylen. Unzerbrechlich. Kurzer Griff.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
| 129016 | Rot |

Schieber gerade

Lieferung mit zwei Kautschukleisten. Ideal nach der Reinigung des Bodens. Verzinkt. Lieferung ohne Stiel.


| Referenz | Beschreibung |
|----------|-------------------------------------|
| 129005 | 60 cm |
| 129006 | Kautschukleiste für Schieber gerade |



Kot-/Gülschieber

Kautschukleiste. Die Gummileiste und die Befestigung des Stiels sind abnehmbar. Lieferung ohne Stiel. Verzinkt. Ersatz-Gummi 55 cm (Ref. 129004) und 75 cm (Ref. 129002).


| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
| 129001 | 75 cm |
| 129003 | 55 cm |



SMP-Schieber

Gülschieber, verstärktes Modell. Verwendung zur Reinhaltung von Wartebereichen und Gitterrosten.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------------------------------|
| 129008 | 75 cm Ersatzgummi Referenz 129002 |
| 129009 | 55 cm Ersatzgummi Referenz 129004 |



Gebogener Schieber 65 cm, verzinkt

Professioneller Schieber. Solange der Vorrat reicht.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 129005300 | 65 cm |



Schieber gerade, 55 cm, Eco-line

Aus verzinktem Stahl. Solange der Vorrat reicht.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 129005800 | 55 cm |





Edelstahlschieber gerade

Von beiden Seiten her benutzbar. Halterung für drehbaren Stiel. **Solange der Vorrat reicht.**

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|-----------|-------|
| 129005400 | 40 cm |
|-----------|-------|

| | |
|-----------|-------|
| 129005410 | 55 cm |
|-----------|-------|



Schieber gerade, 60 cm, ganz aus Edelstahl

Solange der Vorrat reicht.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|-----------|-------|
| 129005100 | 60 cm |
|-----------|-------|



Schieber, 65 cm

Aus Edelstahl. Unzerstörbar. **Solange der Vorrat reicht.**

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|-----------|-------|
| 129005500 | 65 cm |
|-----------|-------|



Güllezieher 35 cm

Geschmiedeter Stahl, grüne Lackierung. Praktisch für die Reinhaltung von mit Sägemehl gestreuten Boxen und von Wartebereichen. Grün. Lieferung ohne Stiel.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|-----------|-------|
| 129009100 | 35 cm |
|-----------|-------|




Holzstiel für Schieber, Durchmesser 1,30 m

Länge: 1,3 m. Durchmesser: 30 mm.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|-----------|--------|
| 129007001 | 1,30 m |
|-----------|--------|



Wasserschieber aus Edelstahl

Entfernt Verschmutzungen durch Stroh und Staub ohne Aufwirbeln. Dadurch trocknet der Boden schneller. Ist leicht, verrottet nicht und ist einfach zu reinigen.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|--------|-------|
| 129271 | 44 cm |
|--------|-------|

| | |
|--------|-------|
| 129272 | 60 cm |
|--------|-------|

Besenstiel 1400 x 24 mm

| Referenz | Beschreibung | |
|-----------|--------------|---|
| 129007002 | Ø 28 mm |  |



Stiel für Stroharken und Kot-/Gülschieber

| Referenz | Beschreibung | |
|-----------|--------------|---|
| 129007003 | 1500 x 28 mm |  |



Stiel für Futterschaufel

| Referenz | Beschreibung | |
|-----------|--------------|---|
| 129007004 | 1300 x 41 mm |  |
| 129007005 | 1300 x 32 mm |  |



Holzstiel mit T-Griff, 1100 x 41 mm

| Referenz | Beschreibung | |
|-----------|--------------|---|
| 129007006 | 1100 x 41 mm |  |



Holzstiel mit T-Griff, 1300 x 41 mm

| Referenz | Beschreibung | |
|-----------|--------------|---|
| 129007007 | 1300 x 41 mm |  |



Gekrümmter Stiel für Mistgabel 1350 x 36 mm

| Referenz | Beschreibung | |
|-----------|--------------|---|
| 129007008 | 1350 x 36 mm |  |



Gekrümmter Stiel für Mistgabel 1350 x 36 mm Abschlusskappe aus Metall

| Referenz | Beschreibung | |
|-----------|--------------|---|
| 129007009 | 1350 x 36 mm |  |



Gekrümmter Stiel mit T-Griff, 1350 x 36 mm

| Referenz | Beschreibung | |
|-----------|--------------|---|
| 129007010 | 1350 x 36 mm |  |




Stiel für Schieber 1200 x 36 mm

| Referenz | Beschreibung | |
|-----------|--------------|---|
| 129007011 | 1200 x 36 mm |  |



Stiel für Kot-/Gülschieber 1700 x 32 mm

| Referenz | Beschreibung | |
|-----------|--------------|---|
| 129007012 | 1700 x 32 mm |  |



Holzstiel 1800 x 40 mm

| Referenz | Beschreibung | |
|-----------|--------------|---|
| 129007013 | 1800 x 40 mm |  |





Bakterizides und fungizides Desinfektionsmittel CRESYL

CRÉSYL ist ein starkes Desinfektionsmittel auf der Basis von Phenolöl und Kresoloxikum. Es ist für die Desinfektion von Ställen, Hasenställen, Geflügelställen, Zwingern sowie Transport- und Zuchtgeräten vorgesehen. CRÉSYL wird als Spray in einer Konzentration von 3% (d.h. 3 Liter pro 100 Liter Wasser) verwendet. Verwenden Sie für kleinere Mengen dasselbe Auflösungsverhältnis. CRÉSYL erfüllt die Norm AFNOR NF T 171. Das Produkt ist vom Landwirtschaftsministerium unter der Nr. 7500 628 zugelassen. Das 500 ml-Spray ist gebrauchsfertig.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|-------------------------|
| 000601001 | Kleine Ausführung - 1 L |
| 000601005 | Große Ausführung - 5 L |



Eutra Stalltrockner

EUTRA

Dieses Produkt aus Mineralien zur Aufnahme von Flüssigkeiten sowie aus desinfizierenden ätherischen Ölen hält den Stall hygienisch rein und vermindert das Risiko für Krankheiten. Trägt zum Wohlbefinden der Tiere im Stall bei. 25 kg-Beutel. Eignet sich nicht für die biologische Landwirtschaft. Bei einer Studie des Lieferanten wurden -53% Ammoniak im Boden nachgewiesen.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 112570250 | 25 Kilo |



Pistolenspritze GILMOUR mit EU-Anschluss

Gilmour

Für warmes und kaltes Wasser. Aus Aluminiumguss, isolierter Griff und Düse aus Messing, Stahlfeder, selbstregelnder Dichtungsring mit Anschluss. Blockierung des Griffs für eine kontinuierliche Flüssigkeitsabgabe.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
| 123500 | Farbe: Rot |



Pistolenspritze SOFT CONFORT GRIP

Pistolenkörper aus Zinkguss mit Überzug aus „Thermoguard“ Gummierung. Dadurch extrem griffig auch bei nassen Händen.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
| 123390 | Zink |



Universal-Pistolenspritze

Strahl einstellbar durch Messingdüse. Anatomische und stoßfeste Form.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
| 123400 | Stoßfest. |

Viehzähler

Erlaubt eine Zählung von auf den Füßen stehenden Tieren.

Referenz Beschreibung

129041

Metall

KAMER



Elektronische Waagen First

Modell mit Digitalanzeige für optimale Ablesbarkeit. Automatische Berechnung des Tarierungswertes (Modell 100 und 150 kg). Ablesbarkeit der Gewichtsmessung in Kilogramm und in Pfund.

Referenz Beschreibung

129051025

25 kg, Skalierung in Schritten von 20 g

129051050

50 kg, Skalierung in Schritten von 20 g

129051100

100 kg, Skalierung in Schritten von 100 g

129051150

150 kg, Skalierung in Schritten von 100 g

KAMER



Digitale Waage

Die elektronische Waage der Firma KAMER mit direkter Gewichtsanzeige zeichnet sich durch Zuverlässigkeit, Robustheit und höchste Präzision bei der Gewichtsmessung aus. Dank ihrer LED-Anzeige mit großen, leuchtenden Zeichen erleichtert die 1-Tonnen-Waage von KAMER die Ablesung der Messungen aus der Entfernung. Der Stoß- und Vibrationsschutz sorgt für eine schnelle und stabile Ablesbarkeit der Werte. Die Funktionen der Waage erlauben es, gleichzeitig anzuheben, zu wiegen und den gemessenen Wert zu speichern. Ideal für die Verwendung im Baugewerbe, in der Landwirtschaft, im Speicher, im Hafen und im Warenlager. Nicht zugelassen für gewerbliche Transaktionen. Die Waage für 1000 kg wird mit einer Fernbedienung geliefert.

Referenz Beschreibung

129053030

300 kg, Skalierungsmaßstab 100g

129053100

1000 kg, Skalierungsmaßstab 500 g

KAMER

300 kg



1 tonne



Elektronische Waage, weiß, 200 kg

Nicht zugelassen für gewerbliche Transaktionen. Neues Modell mit weiterentwickelter Elektronik. Mehrzweckgerät, zuverlässig, präzise und benutzerfreundlich. Neue, große LCD-Anzeige für bessere Ablesbarkeit (Ableseabstand mehr als 10 m). Abnehmbarer Haken.

Referenz Beschreibung

129051200

200 kg

KAMER

200 kg





Zeiger-Schnellwaagen

KAMER

Nicht zugelassen für gewerbliche Transaktionen. Wiegen in Kilogramm Für alle Arten von Kontrollen verwendbar, wie beispielsweise:

- Gewichte von Futtermengen, Konzentraten, Heu, Getreide,
- Wachstum von Tieren wie Lämmern, Kälbern, Kaninchen, Geflügel,
- Gewichte von Wild, Rehwild, Wildschweinen, Dickhornschafen...

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|-----------------------------------|
| 129055005 | 5 kg, Skalierungsmaßstab 20 g |
| 129055010 | 10 kg, Skalierungsmaßstab 50 g |
| 129055025 | 25 kg, Skalierungsmaßstab 100 g |
| 129055050 | 50 kg, Skalierungsmaßstab 250 g |
| 129055100 | 100 kg, Skalierungsmaßstab 500 g |
| 129055250 | 250 kg, Skalierungsmaßstab 1000 g |



Spezial-Fischwaage

KAMER

Gewichtsbereich 0 bis 20 kg, mit Meterband zum Wiegen und Messen der gefangenen Fische. Nicht zugelassen für gewerbliche Transaktionen.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
| 129049 | 0 bis 20 kg |



Plattformwaage 150 kg

KAMER

Tischwaage. Nicht zugelassen für gewerbliche Transaktionen. Hochpräzises Sensorsystem, Große LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Verschiedene Gewichtseinheiten (kg, lb, b/oz), Kalibrierung von außen, Tarierfunktion, Kapazität: 150 kg, Niederstands- und Überladungsanzeige für den Akku, Fernüberwachung (Wand, Büro), ermöglicht das Wiegen von großen Paketen ohne Abdeckung der Anzeige, Wiegefläche aus Edelstahl, Leistung: 1,5 V x 4 AA-Batterie oder 110 V-Adapter (im Lieferumfang), keine automatische Abschaltung, inkl. Anzeige der Uhrzeit (drücken Sie den Knopf ON/TIME, um die Uhrzeit abzulesen), Mindestgewicht: 300 g.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|-----------------------------------|
| 129052150 | 150 kg Skalierungsmaßstab 50 g |



Mini-Maxi-Digitalthermometer mit doppelter Anzeige

Aus Kunststoff. Mit Dach. Blaue Thermometerflüssigkeit. Digitalanzeige: Ablesung der aufgezeichneten Höchst- und Mindesttemperaturen in °C/°F. Auflösung: 0,1°. Null-Reset-Taste. Analoganzeige: Ablesen der Umgebungstemperatur in °C/°F.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 129021250 | Weiß |



Mini-Maxi-Digitalthermometer

Digitale Anzeige der Temperaturen.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 129021200 | Weiß |
| 129021208 | Grün |



Mini-Maxi-Thermometer mit Hygrometer

Anzeige der Temperaturen von -10 bis + 60°C. Anzeige auf dem Hygrometer nach Wahl in °C oder °F. Speichern der Höchst- und Mindesttemperatur sowie der Messwerte des Hygrometers.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 129021300 | Weiß |




Thermometer Innen/Außen, doppeltes Display

Thermometer für innen/außen. Speicher für Mindest- und Höchstwerte. Kann an der Wand montiert oder frei aufgestellt werden. Ablesen der Umgebungstemperatur in °C oder °F. Messen der Außentemperatur durch einen wasserdichten Sensor.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 129021400 | Weiß |





Umgebungsthermometer

Referenz Beschreibung

129023 15 cm

129025002 25 cm

129022 40 cm



Kühltruhen-Thermometer

Misst Temperaturen von -40°C bis +20°C.

Referenz Beschreibung

129026 Spezialthermometer für die Kühltruhe



Digitales Viehfutter-Thermometer mit Sonde

Ermöglicht die Bestimmung der Temperatur des Futters. Thermometer mit sehr langer fest montierter Sonde. Sonde aus Edelstahl. Messung von -50°C bis +200°C mit einer Genauigkeit von 0,1°C. Erlaubt nicht die Berechnung hygrometrischer Werte.

Referenz Beschreibung

129021560 Höhe: 145 cm



Kabelloser elektronischer Regenmesser

Funktionen:

- Niederschlagsaufzeichnung von 0 bis 9999 mm.
- Niederschlagsalarm.
- Innen- und Außentemperatur.
- Temperaturalarm.
- Datum und Uhrzeit
- Wird mit Regensammler und Anzeigetafel geliefert.
- Sammlerverbindung / drahtlose Wählscheibe. Batterien werden nicht mitgeliefert.
- Daten bleiben 6 Monate lang gespeichert
- 30 m Höchstabstand zwischen der Datensammlungseinheit und der Anzeigetafel.

Referenz

Beschreibung

129031100

Kabelloser Regenmesser



Regenmesser mit direkter Ablesung

Der Regenmesser muss an einem freien Platz aufgestellt und senkrecht in den Boden gesteckt werden.

Referenz

Beschreibung

129030

Regenmesser mit Pflock



Einfache Wandglocke

Wandglocke mit Halterung aus geschmiedetem Stahl, Messingglocke.

Referenz

Beschreibung

121901

20 cm



Luxus-Wandglocke

Wandglockenspiel mit einteiliger Halterung aus geschmiedetem Stahl, Messingglocke.

Referenz

Beschreibung

121905

40 cm





Mehrzweck-Taschenlampe



Beleuchtung nach Maß mit **3 Beleuchtungsniveaus**: niedrig, hoch und Arbeitslicht. Mit dieser Taschenlampe sind Sie lange autonom; für ca. 5-8 Stunden Hauptlicht und 4 Stunden Arbeitslicht. Praktisch: einfaches Aufladen per USB und wo immer Sie gerade sind. Lässt sich dank des ergonomischen Griffs leicht transportieren. Laden Sie Ihre Lampe mit Hilfe von Sonnenlicht. Die rote LED an der Hinterseite der Lampe zeigt an, dass die Lampe aufgeladen wird. Die Ladezeit hängt von der Stärke des Sonnenlichts ab. Die LED ändert ihre Farbe zu Grün, wenn die Lampe vollständig aufgeladen ist. Leistung: 3 Watt. Lieferung mit einem USB-Ladegerät. Garantiezeit: 1 Jahr.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|--------|-------------------|
| 126110 | Kleine Ausführung |
|--------|-------------------|



Mehrzweck-Taschenlampe



Das Multifunktions-Zubehör für zu Hause! Lange Autonomie von etwa 15 Stunden. Beleuchtung nach Maß mit **4 Beleuchtungsniveaus**: niedrig, hoch, Blinklicht und Arbeitslicht. Praktisch: einfaches Aufladen per USB und wo immer Sie gerade sind. Lässt sich dank des ergonomischen Griffs leicht transportieren. Zweistrahl-LED-Taschenlampe mit gut in der Hand liegendem Gehäuse. Hochleistungs-LED mit 50 Watt. Wird mit einem Ladegerät für die Steckdose und einem Tragegurt geliefert. Garantiezeit: 1 Jahr.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|--------|------------------|
| 126120 | Große Ausführung |
|--------|------------------|



Klebeband zur Reparatur von Folien, 10 m

Zur Reparatur von beschädigten Folien (z.B. um runde oder eckige Silage-Ballen herum); mit extrem hoher Klebeleistung. Sehr UV-beständig. Klebt auch auf feuchten Folien. 10 cm breit und 10 m lang.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|-----------|---------|
| 129280001 | Weiß |
| 129280002 | Schwarz |
| 129280008 | Grün |



Erntekorb 15 L

Geschweißte Maschen und Holzgriff. Ein vielseitiges und unverzichtbares Werkzeug.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| | |
|--------|------|
| 300015 | 15 L |
|--------|------|



Karabinerhaken mit Drehöse

Aus vernickeltem Stahl. Lieferumfang 2 Stück.

| Referenz | Beschreibung |
|------------------|---------------|
| 130700500 | Rund - 20 mm |
| 130700521 | Rund - 30 mm |
| 130700530 | Eckig - 20 mm |



Karabinerhaken mit rechteckiger Drehöse

| Referenz | Beschreibung |
|------------------|-------------------------|
| 130700531 | Aus vernickeltem Stahl. |



Karabinerhaken mit ovaler Drehöse

| Referenz | Beschreibung |
|------------------|---------------------------------------|
| 130700532 | Oval - 20 mm - Aus vernickeltem Stahl |



Karabinerhaken mit ovaler Drehöse

Lieferumfang 10 Stück.

| Referenz | Beschreibung |
|------------------|--------------|
| 130700533 | Vernickelt |



Panikhaken mit fester Öse

Lieferumfang 1 Stück.

| Referenz | Beschreibung |
|------------------|--------------|
| 130700536 | 20 mm |
| 130700537 | 25 mm |



Panikhaken kleine Ausführung

226 g

| Referenz | Beschreibung |
|------------------|---|
| 130700534 | Kleine Ausführung - 9 x 2 x 3 cm |
| 130700522 | Kleine Ausführung - 10,5 x 2,1 x 4,5 cm |





Panikhaken mit Drehöse

| Referenz | Beschreibung |
|------------------|----------------------------------|
| 130700523 | Vernickelt. Lieferumfang 1 Stück |



Feuerwehr-Karabinerhaken

Aus vernickeltem Stahl. Lieferumfang 1 Stück.

| Referenz | Beschreibung |
|------------------|--------------|
| 130700538 | 10 cm |
| 130700546 | 12 cm |
| 130700540 | 14 cm |



Feuerwehr-Karabinerhaken

Aus vernickeltem Stahl. Lieferumfang 2 Stück.

| Referenz | Beschreibung |
|------------------|--------------|
| 130700545 | 5 cm |
| 130700543 | 6 cm |
| 130700542 | 7 cm |
| 130700541 | 8 cm |

Feuerwehr-Karabinerhaken, vernickelt

Aus vernickeltem Stahl. Lieferumfang 2 Stück.



| Referenz | Beschreibung |
|------------------|--------------|
| 130700548 | 50 x 5 mm |
| 130700549 | 50 x 5 mm |
| 130700550 | 60 x 6 mm |
| 130700552 | 60 x 6 mm |
| 130700553 | 70 x 7 mm |
| 130700554 | 70 x 7 mm |
| 130700555 | 80 x 8 mm |
| 130700556 | 80 x 8 mm |
| 130700557 | 90 x 9 mm |
| 130700558 | 90 x 9 mm |
| 130700559 | 10 x 10 mm |
| 130700560 | 10 x 10 mm |
| 130700562 | 120 x 11 mm |
| 130700568 | 120 x 11 mm |
| 130700569 | 140 x 12 mm |



Tourrillon-Karabinerhaken

Aus vernickeltem Stahl. Lieferumfang 2 Stück.

| Referenz | Beschreibung |
|------------------|--------------|
| 130700539 | 22 x 22 mm |



Karabinerhaken mit Drehöse aus Messing, 29 mm

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 130700535 | 29 mm |



Universal-Karabinerhaken in D-Form

In Form eines D. Lieferumfang 1 Stck.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|----------------|
| 130700547 | 12 cm / 5 Zoll |



Universal-Karabinerhaken in O-Form

Sicherheits-Karabinerhaken in O-Form.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|----------------|
| 130700551 | 12 cm / 5 Zoll |



Ketten-Notglied

Lieferumfang 1 Stck.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 130700563 | 5 cm |
| 130700564 | 6 cm |
| 130700565 | 7 cm |
| 130700566 | 8 cm |
| 130700567 | 10 cm |



Befestigungsring

Mit beweglichem Schraubring. Aus verzinktem Stahl.


| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 130700620 | 5 cm |



Fixierter Befestigungsring

Mit Seitenplatte 5 cm zum Verschrauben. Ring 2,5 cm Umfang. Innen 20 x 14 mm. Heißverzinkt.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 130700622 | 5 cm |





Befestigungsring

Verzinkt - Lieferumfang 10 Stück


| Referenz | Beschreibung |
|-----------|-----------------------------|
| 130700623 | Metrisches Gewinde - 100 mm |
| 130700624 | Metrisches Gewinde - 140 mm |
| 130700626 | Holzschraube - 70 mm |



Stift

Verzinkt - Lieferumfang 10 Stck.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 130700510 | 6 mm |
| 130700511 | 8 mm |
| 130700512 | 10 mm |



Karabinerplatte zur Befestigung an der Wand

Mit Seitenplatte 5 cm zum Verschrauben. Ring 2,5 cm Umfang. Innen 20 x 14 mm. Heißverzinkt.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 130700675 | 5 cm |



Platte mit Befestigungsring zur Befestigung an der Wand

Verzinkt - Lieferumfang 1 Stck.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 130700621 | 50 x 50 mm |



Schäkel, verzinkt

PAR 10 - gekrümmte Version.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|-------------------------|
| 117711 | 3/8", Durchmesser 10 mm |



Schäkel, verzinkt

PAR 10 - gerade Version.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|-------------------------|
| 117712 | 1/4", Durchmesser 66 mm |
| 117713 | 5/16", Durchmesser 8 mm |
| 117714 | 3/8", Durchmesser 10 mm |
| 117715 | 1/2", Durchmesser 12 mm |



Schnell auslösende Schelle, Honda

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 121117102 | |

Sprühgerät Venus SUPER 360

Praktisch und vielseitig verwendbar - in 3 Größen (1,0, 1,5 und 2,0 l). Modernes, unvergleichliches Design. Sicherheitsventil für perfekte Druckkontrolle. Mit dem regulierbaren Sprühkopf werden auch schwer zugängliche Stellen erreichbar. Ergonomischer Handgriff. „Rundum-System“; Sprühen in alle Richtungen möglich. Transparentes Schauglas zur Beobachtung des Füllstandes. Aus hochwertigem Kunststoffmaterial. Ringförmiger Standfuß für gute Standfestigkeit und guten Schutz.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 129902001 | 1 L |
| 129902015 | 1,5 L |
| 129902020 | 2 L |



Sprühgerät Neptune SUPER

Hochwertiges ergonomisches Hochleistungs-Sprühgerät für lange Arbeiten. Modernes, unvergleichliches Design. Griff mit integriertem Druckmanometer für laufende Druckkontrolle. Teleskoplanze aus Glasfaser, von 60 bis 120 cm längenverstellbar. Tragbarer Pumpenhebel links und rechts. Mit Halterung für das Sprührohr. Leicht und einfach zu befüllen. Ergonomisch geformter Behälter und Gurt, ausgelegt für ungehindertes Arbeiten. Transparentes Schauglas zur Beobachtung des Füllstandes. Aus hochwertigem Kunststoffmaterial.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
| 129900 | 15 L |



Sprühgerät Orion SUPER

Ein praktisches, leistungsstarkes und hochwertiges Gerät. Geeignet zur Verwendung in der professionellen Viehhaltung, für die Freizeit sowie in Haus und Garten. Sicherheitsventil für perfekte Druckkontrolle. Teleskoplanze aus Glasfaser, von 60 bis 120 cm längenverstellbar. Dank der großen Halsöffnung einfach und praktisch zu befüllen. Ergonomisch geformter Gurt für ungehindertes Arbeiten. Transparentes Schauglas zur Beobachtung des Füllstandes. Aus hochwertigem Kunststoffmaterial. Ringförmiger Standfuß für gute Standfestigkeit und guten Schutz. Mit zusätzlicher Standsäule auf der Ebene des Sockels zur Unterstützung der Pumpfunktion.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
| 129901 | 6 L |



Sprühgerät Mercury SUPER 360

Stufenlos regulierbare Düse für ein perfektes Sprühergebnis. Mit doppelt wirkender Pumpe: 1 x Pumpen = 2 x Sprühen (Easy Spray-Funktion) Ergonomischer Handgriff. „Rundum-System“; Sprühen in alle Richtungen möglich. Transparentes Schauglas zur Beobachtung des Füllstandes. Aus hochwertigem Kunststoff und in 2 Größen (0,5) erhältlich. Ringförmiger Standfuß für gute Standfestigkeit und guten Schutz.

| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
| 129903 | 1 L |





ANMERKUNGEN

[illegible]

VERARBEITUNG AM HOF



MILCHVERARBEITUNG

190

FLEISCHVERARBEITUNG

193

ZUBEHÖR

197



Die Firma Milky verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Milchverarbeitung und ist dank ihrer Qualität und ihrer Innovation zu einer der am weitesten geschätzten Marken weltweit geworden. Spitzentechnologie, fortlaufende Innovationen, höchste Präzision bei der Verarbeitung und Verwendung hochwertiger Materialien - alle diese Faktoren sind bei der Fertigung der Produkte dieses Herstellers unerlässlich. Die lange Lebensdauer und die leichte Nutzung der Produkte von MILKY sprechen für sich selbst. So bietet MILKY eine breite Palette von Produkten für die Verarbeitung von Milch, Joghurt und Käse an - einfach alles, was man für eine direkte Verarbeitung auf dem Hof braucht.



Milchzentrifuge AR 140 ECO

Eine einfach zu bedienende Milchzentrifuge für kleinere und mittlere Milchmengen mit einer Leistung von rund 130-140 Litern pro Stunde. Die ideale Lösung für Milch-, Ziegen- oder Schafbauern. Das Gehäuse ist aus Kunststoff. Die Milch- und Rahmausläufe, der Aufsatz für den Milchbehälter sowie der Milchbehälter sind aus lebensmittelechtem poliertem Aluminium. Der 60 Watt Motor arbeitet mit einer Umlaufgeschwindigkeit von 8.500 Upm konstant und auch effizient. Ca. 8% bis 12% Rahm (je nach Milchtemperatur und Rahmgehalt der Milch) können gewonnen werden. Die Trommel und die Trommelteller sind ebenfalls aus anodisiertem Aluminium. Eine einfache und preisgünstige Lösung für alle, die Milch zentrifugieren wollen. Speziell am 0 Punkt ausbalancierte Trommel aus lebensmittelgeprüftem anodisierten Aluminium (Film von 14 Mikrometer auf Aluminium). Zwei Typen von anodisierten Trommeltellern (Film von 14 Mikrometer auf Aluminium), welche abwechselnd flach (10 Stück) und mit Hügel (11 Stück) montiert werden, verhindern ein Zusammenkleben der Teller. Ein-Aus Schalter ist beleuchtet und mit einer Gummiummantelung geschützt.

Technische Daten:

- Betrieb: Elektrisch
- Spannung: 230 V
- Leistung: 60 W
- Max. Stundenleistung: 130 - 140 Lh
- Min.-Max. Füllmenge: 2 l - 12 l
- Einstellung Rahmdicke: 8 - 12 %
- Anzahl Trommelteller: 21 (10 flach, 11 mit Hügel)
- Abmessungen Verpackung: 38 x 38 x 54 cm
- Gewicht netto: 3,8 kg

Material: Vollmilchgefäß: Aluminium; Einlaufgefäß, Ausläufe, Trommel, Trommelteller: Aluminium

Perfekt einzusetzen im semiprofessionellen und im professionellen Bereich. Ein geräuscharmer 60 W Motor leistet enorme Arbeitsstunden und kann rund 130-140 Liter Milch pro Stunde verarbeiten. Alle wichtigen Teile aus lebensmittelgeprüftem Material. Mit der verstellbaren Rahmschraube kann die Rahmdicke auf ca. 8% - 12% Rahm (abhängig von Temperatur und Milchqualität) eingestellt werden.

Referenz

Beschreibung

150600020

Aluminium - 40x24x42 cm - 230 V





Buttermaschine

Die Buttermaschinen MILKY 10 L (Handbetrieb), 10 L (elektrisch) und 32 L (elektrisch) sind ideal für die Herstellung kleiner Butterproduktionen in handwerklichen Mengen. Diese Maschinen sind für halbproufessionelle und professionelle Anwender sowie für Viehzüchter geeignet, die in die Milchverarbeitung direkt auf dem Hof einsteigen wollen. Sie sind die ideale Lösung für Landwirte, die kleine Bestände an Kühen, Ziegen und Schafen als Milchvieh halten, aber auch für Hobby-Landwirte. Sie ermöglichen einen optimalen Ausstoß an Butter zwischen 32% und 42%. Die Maschine besteht aus:

- einem Sahnbehälter mit einer Kapazität von 10 Liter oder 32 Liter (je nach Modell)
- einem herausnehmbaren Mischwerk aus rostfreiem Stahl
- einem wiederverschließbaren Deckel aus durchsichtigem Kunststoff, damit man den Vorgang durchgehend beobachten kann
- einem Abscheidefach für die Buttermilch

Die elektronischen Versionen 10 L und 32 L verfügen über die folgende Ausstattung:

- einen elektronischen Schalter zum Einstellen verschiedener Geschwindigkeiten, der eine individuelle Steuerung der Buttererzeugung ermöglicht
- eine automatische Abschaltvorrichtung für den Fall, dass der Deckel während des Vorganges geöffnet wird,
- einen leistungsstarken Motor zur Beschleunigung oder Verlangsamung der Produktionszeit.

Referenz Beschreibung

150700020 handbetrieben 10 l

Technische Daten:

- Behälter-Volumen: 10 l
- Füllkapazität von 1,5 bis 3,8 l
- Abmessungen: 30 x 26,6 x 31,5 cm
- Materialien: Kunststoffabdeckung und Gehäuse aus Edelstahl.

150700010 Elektrisch 10 l

Technische Daten:

- Behälter-Volumen: 10 l
- Arbeitszeit pro Zyklus: 20-35 Min.
- Füllkapazität von 1,5 bis 3,8 l
- 4 Geschwindigkeiten: 30. 60. 90. 150 U/Min.
- Leistung: 550 W
- Abmessungen: 39 x 33 x 31,5 cm
- Materialien: Kunststoffabdeckung und Gehäuse aus Edelstahl.

150700030 Elektrisch 32 l

Technische Daten:

- Behälter-Volumen: 32 l
- Arbeitszeit pro Zyklus: 20-35 Min.
- Füllkapazität von 6 bis 13 l
- Leistung: 250/370 W
- Abmessungen: 70 x 32 x 46 cm
- 2 Geschwindigkeiten: 70 und 140 U/Min.
- Materialien: Kunststoffabdeckung und Gehäuse aus Edelstahl.





15 L



30 L



50 L



50 L



Lieferung ohne Tisch

Pasteurisator

Der Alles-Köner unter den Mehrzweckkesseln im Hausgebrauch. Weltweit einzigartiger dreiwandiger Kessel zum Pasteurisieren von Milch, Obst, Fruchtsäften, Käse- und Joghurt- sowie weiteren Milchprodukten. Innovative Elektronik. Zeit- und Wassertemperatureinstellung. Reset- Knopf für kinderleichten Neustart.

Technische Daten:

Volt: 230 V

Herz: 50 Hz

Füllmenge: 15 Liter

Wände: 2

Max. Temperatur d. Mediums: 92° C

Erforderliche Absicherung: 16 A

Heizleistung: 2,8 kW

Referenz

Beschreibung

150800010

Mini Pasteurisator, Käse- und Joghurtkessel 15 l

Technische Daten:

- Leistung: 230 W
- Behälter-Volumen: 15 l
- Min. Füllkapazität: 2-14 l
- Einstellung der Temperatur: 4-100° C
- Zeiteinstellung: 1 - 999 Min.
- Maximale Temperatur: 90°
- Abmessungen: 32 x 32 x 52 cm
- Gewicht: 6 kg
- Rostfreier Stahl

150800020

Midi Pasteurisator, Käse- und Joghurtkessel 30 l

Technische Daten:

- Leistung: 230 W
- Behälter-Volumen: 30 l
- Min. Füllkapazität: 5-29 l
- Einstellung der Temperatur: 4-100° C
- Zeiteinstellung: 1 - 999 Min.
- Maximale Temperatur: 90°
- Abmessungen: 48 x 48 x 55 cm
- Gewicht: 12 kg
- Rostfreier Stahl

150800030

Pasteurisator, Mehrzweckkessel & Milcherwärmer 50 l

Technische Daten:

- Leistung: 230 W
- Behälter-Volumen: 50 l
- Min. Füllkapazität: 25-45 l
- Einstellung der Temperatur: 4-100° C
- Zeiteinstellung: 1 - 999 Min.
- Maximale Temperatur: 90°
- Abmessungen: 76 x 76 x 78 cm
- Gewicht: 32 kg
- Rostfreier Stahl

150800040

Pasteurisator mit Mischwerk 50 l

Technische Daten:

- Leistung: 400 W
- Behälter-Volumen: 50 l
- Min. Füllkapazität: 25-45 l
- Einstellung der Temperatur: 4-94° C
- Zeiteinstellung: 1 - 999 Min.
- Maximale Temperatur: 94°
- Abmessungen: 76 x 76 x 78 cm
- Gewicht: 31 kg
- Rostfreier Stahl
- Mischwerk



Im Herzen der Po-Ebene, dort, wo die Erde fruchtbar ist und von den Wassern des großen Flusses geküsst wird, wurde 1964 die Firma Reber gegründet. Die elektrischen Haushaltsgeräte von REBER sind wie geschaffen, um die tiefe Verbindung zwischen der Küche und der Region aufrechtzuerhalten. Jeder einzelne Geschmack, jedes Aroma und jeder Geruch werden nicht nur konserviert und erhalten, sondern auch über die Zeit hinweg immer wieder neu angeboten. So haben wir die Möglichkeit, jeden Tag die Sinneseindrücke zu entdecken, die nur durch ein konserviertes und „verarbeitetes“ Produkt garantiert werden können, bei dem die Nährhaftigkeit und die Echtheit und Reinheit der Nahrungsmittel unverfälscht erhalten geblieben sind.



Fleischwolf

Semi-professionelle Fleischwölfe von REBER sind für Profis konzipiert, die robuste und qualitativ hochwertige Geräte für die Verarbeitung ihres Hackfleischs wünschen und hausgemachte Füllungen herstellen. Vom Landwirt bis zum Fleischfachmann (Metzgereien und Caterer) bieten wir Ihnen eine komplette Palette an Fleisch-Verarbeitungsmöglichkeiten. Fleischwölfe produzieren stündlich zwischen 30 und 160 kg und haben eine zweijährige Garantie. Marke REBER aus 100% italienischer Herstellung. Qualitätsgarantie.

Kontinuierlich arbeitender Induktionsmotor. Getriebe im Ölbad, Typ Long Life Öl, geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln. Verkleidung aus Edelstahl AISI 430. Gehäuse, Propeller, Mutter aus lebensmittelechtem verzinnnten Gusseisen. Deckplatte aus rostfreiem Stahl AISI 304. Stahlblech und C55-Stahlmesser als Standard; Zubehör auf Anfrage erhältlich.

| Referenz | Beschreibung |
|-----------|--|
| 150100001 | Fleischwolf REBER N5 - 400 W <ul style="list-style-type: none"> Abmessungen: 35 x 17 cm, Höhe: 26,5 cm, Gewicht: 9 kg, Stündliche Produktion: 30/50 kg, Lochraster: 6 mm. |
| 150100002 | Fleischwolf REBER N12 - 500 W <ul style="list-style-type: none"> Abmessungen: 54 x 22 cm, Höhe: 32 cm, Gewicht: 16,3 kg, Stündliche Produktion: 50/90 kg, Lochraster: 6 mm, 2 Trichter inklusive zur Herstellung von Wurstwaren |
| 150100003 | Fleischwolf REBER N22 Classique - 600 W <ul style="list-style-type: none"> Abmessungen: 51 x 23 cm, Höhe: 33 cm, Gewicht: 31,3 kg, Stündliche Produktion: 70/120 kg, Lochraster: 8 mm. |
| 150100004 | Fleischwolf REBER N32 - 1200 W <ul style="list-style-type: none"> Abmessungen: 58 x 25,5 cm, Höhe: 36 cm, Gewicht: 29,3 kg, Stündliche Produktion: 100-160 kg, Lochraster: 10 mm. |



Nos différentes tailles de grilles sont disponibles à la page 198

DER UKAL TIPP

Das Motoröl sollte alle 3 Jahre gewechselt werden.





Gang-Fleischschieber

Entwickelt für Fachleute, die robuste und hochwertige Geräte zur Verarbeitung von Wurstwaren und hausgemachten Würsten benötigen. Vom Landwirt bis zum Fleischfachmann (Metzger, Feinkosthändler und Caterer) bietet Ukal ein komplettes Spektrum der Fleischverarbeitung auf dem Hof. Die Marke Reber, zu 100% in Italien hergestellt, ist eine Garantie für Qualität.

Patentiertes Belüftungssystem: Luftausstoß nach vorne ohne Verwendung eines Ventils am Kolben.

4 Trichter in verschiedenen Größen als Standard geliefert

Zahnräder aus Stahl

Lackierter Stahlkörper

Getriebe zur Reduzierung oder Vervielfachung der Geschwindigkeit des Kolbens, um die Vorgänge des Stopfens (langsam) und des Herausziehens des Kolbens am Ende der Arbeit (schnell) zu erleichtern und zu beschleunigen.

Edelstahlrohr bei allen Modellen

Gestell aus Vierkantstahl zur Gewährleistung einer großen Zapfwellenfläche

Halterung für Kolben, Deckel, Kolben und Kunststoffdichtung aus Nylon 6.6 für Lebensmittel

Kettenräder aus verstärktem Stahl



| Referenz | Beschreibung |
|------------------|---|
| 150200001 | Wurstfeilmaschinen REBER 2 Geschwindigkeiten 5 kg PRO <ul style="list-style-type: none"> • Fassungsvermögen: 5 Liter • Abmessungen: 57,5 x 33,5 cm • Höhe: 20,5 cm • Gewicht: 10,5 kg |
| 150200002 | Wurstfeilmaschinen REBER 2 Geschwindigkeiten 8 kg PRO <ul style="list-style-type: none"> • Fassungsvermögen: 7 Liter • Abmessungen: 67 x 33,5 cm • Höhe: 20,5 cm • Gewicht: 11,9 kg |
| 150200003 | Wurstfeilmaschinen REBER 2 Geschwindigkeiten 10 kg PRO <ul style="list-style-type: none"> • Fassungsvermögen: 10 Liter • Abmessungen: 74 x 41 cm • Höhe: 22 cm • Gewicht: 19,4 kg |
| 150200004 | Wurstfeilmaschinen REBER 2 Geschwindigkeiten 12 kg PRO <ul style="list-style-type: none"> • Fassungsvermögen: 12 Liter • Abmessungen: 83 x 40 cm • Höhe: 23 cm • Gewicht: 21 kg |
| 150201001 | Inox-Wurstfeilmaschinen REBER 2 Geschwindigkeiten 5 kg PRO <ul style="list-style-type: none"> • Fassungsvermögen: 5 Liter • Abmessungen: 57,5 x 33,5 cm • Höhe: 20,5 cm • Gewicht: 10,4 kg |
| 150201002 | Inox-Wurstfeilmaschinen REBER 2 Geschwindigkeiten 8 kg PRO <ul style="list-style-type: none"> • Fassungsvermögen: 7 Liter • Abmessungen: 67 x 33,5 cm • Höhe: 20,5 cm • Gewicht: 11,9 kg |
| 150201003 | Inox-Wurstfeilmaschinen REBER 2 Geschwindigkeiten 10 kg PRO <ul style="list-style-type: none"> • Fassungsvermögen: 10 Liter • Abmessungen: 74 x 41 cm • Höhe: 22 cm • Gewicht: 19,4 kg |
| 150201004 | Inox-Wurstfeilmaschinen REBER 2 Geschwindigkeiten 15 kg PRO <ul style="list-style-type: none"> • Fassungsvermögen: 15 Liter • Abmessungen: 86 x 26 cm • Höhe: 29 cm • Gewicht: 25 kg |
| 150202001 | Inox-Wurstfeilmaschinen REBER 2 Geschwindigkeiten 3 kg PRO vertikal <ul style="list-style-type: none"> • Fassungsvermögen: 3 Liter • Abmessungen: 28 x 24 cm • Höhe: 60 cm • Gewicht: 8,5 kg |
| 150202002 | Inox-Wurstfeilmaschinen REBER 2 Geschwindigkeiten 5 kg PRO vertikal <ul style="list-style-type: none"> • Fassungsvermögen: 5 Liter • Abmessungen: 40 x 31 cm • Höhe: 70 cm • Gewicht: 14 kg |

DER UKAL TIPP

Es ist unbedingt erforderlich, die Komponenten unmittelbar nach dem Gebrauch zu reinigen und zu trocknen, um eine Beschädigung der Geräte zu vermeiden. Es ist wichtig, die Tankdichtung regelmäßig mit Öl (Sonnenblumenöl) einzufetten und vor allem nicht mit aggressiven Reinigungsmitteln zu reinigen.





Schinkenschneider



Konzipiert für Fachleute, die robuste und qualitativ hochwertige Geräte zum Schneiden ihres Fleisches, ihrer Wurstwaren und ihres Fisches benötigen. Vom Landwirt bis zum Fleischfachmann (Metzger, Feinkosthändler und Caterer) bietet Ukal ein komplettes Spektrum der Fleischverarbeitung auf dem Hof. Die Marke Reber, zu 100% in Italien hergestellt, ist eine Garantie für Qualität.

Sockel aus druckgegossenem, mit Stahleffekt lackiertem Aluminium.
 Profi-Klinge aus gehärtetem und justiertem Stahl 200 mm mit festem Schutzring.
 Bewegliche Trennwand aus geschmolzenem Aluminium mit Stahlspitzen.
 Klinge, Platte und Wandschutz aus geschmolzenem Aluminium mit einfachem Reinigungssystem.
 Messerwelle auf doppeltem Kugellager montiert.
 Professionelle belüftete Motorleistung 140 W.
 Sicherheitstaste.
 Schnittdickeneinstellung von 0 bis 16 mm.
 Herausnehmbarer Messerschärfer NICHT INBEGRIFFEN. Auf Anfrage erhältlich..



| Referenz | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

150300001

Schinkenschneider REBER Klinge 20 cm

- Motorleistung: 140 W,
- Abmessungen: 46,5 x 34,5 cm,
- Höhe: 29,5 cm,
- Gewicht: 10 kg,
- Schnittdickeneinstellung von 0 bis 16 mm,
- Herausnehmbarer Messerschärfer NICHT INBEGRIFFEN.
Auf Anfrage erhältlich

150300002

Schinkenaufschnittmaschine mit Schärfer REBER Klinge 25 cm

- Motorleistung: 140 W,
- Abmessungen: 53 x 48 cm,
- Höhe: 37,5 cm,
- Gewicht: 13 kg,
- Schnittdickeneinstellung von 0 bis 16 mm,
- Fester Messerschärfer INBEGRIFFEN.

DER UKAL TIPP

Zum Reinigen der Schinkenschneidemaschine darf die Klinge nicht abgenommen werden. Leicht zu reinigen mit einem Tuch und Alkohol.





Automatische Vakuummaschine

Die Vakuumverpackungsmaschine FAMILY DE LUXE ist ideal für das automatische Vakuumverpacken von Lebensmitteln.

Wir empfehlen dieses Gerät für den familiären oder semiprofessionellen Gebrauch. Von Landwirten bis hin zu Fleischfachleuten (Metzger, Feinkosthändler und Caterer) bietet UKAL ein komplettes Angebot für die Fleischverarbeitung auf dem Hof.

Die Marke Reber ist eine Garantie für Qualität, die Herstellung ist zu 100% italienisch.

Ein professionelles Vakuummessgerät ermöglicht eine optimale Luftzufuhr für die Konservierung Ihrer Lebensmittel. Sie verfügt über eine 32 cm lange Schweißleiste (für 30-cm-Beutel). Vakuum: -830 mbar. Unterdruck: 18 lt/min.

Die Vakuummaschine arbeitet nonstop mit der Möglichkeit, auf manuellen Betrieb umzuschalten. Sie verfügt über ein Magnetventil zur automatischen Deckelöffnung und ist einfach zu bedienen. Die Siegleistung ist programmierbar.

Sie verfügt auch über einen Lufteinlass für die Befestigung der Behälter. Für kontinuierlichen Betrieb ohne Warten auf Abkühlung.

Die Maschine wird geliefert mit:

- 20 Beutel (20 x 30 cm)
- ein Saugschlauch für Box (6727A).

2 Jahre Garantie auf Reber-Produkte. Der Kundendienst wird von unserer speziellen Serviceabteilung verwaltet.

Referenz

Beschreibung

150400001

Automatische Vakuummaschine REBER SALVASPESA PLUS

- Farbe: weiß.
- Abmessungen: 37,5 x 17,5 x 11,5 cm.
- Gewicht: 3 kg.
- Leistung: 180 W.
- Vakuum: -830 mbar.
- Saugleistung: 18 lt/min.
- Schweißleiste: 32 cm.

150400002

Automatische Vakuummaschine REBER FAMILY DE LUXE

- Farbe: silber.
- Abmessungen: 43,5 x 15,5 x 11 cm.
- Gewicht: 3 kg.
- Leistung: 190 W.
- Vakuum: -830 mbar.
- Saugleistung: 18 lt/min.
- Schweißleiste: 32 cm. Geliefert mit Saugschlauch für Box

150400003

Vakuummaschine REBER INOX 30 cm

- Farbe: silber.
- Abmessungen: 37 x 27 x 11 cm.
- Gewicht: 6,5 kg.
- Leistung: 280 W.
- Vakuum: -900 mbar.
- Saugleistung: 40 lt/min.
- Schweißleiste: 32 cm. Geliefert mit einem Schlauchanschluss für Container.

150400004

Vakuummaschine REBER INOX 40 cm

- Farbe: silber.
- Abmessungen: 47 x 27 x 12 cm.
- Leistung: 335 W.
- Gewicht: 7,8 kg.
- Vakuum: -900 mbar.
- Saugleistung: 40 lt/min. Geliefert mit einem Schlauchanschluss für Container.
- Schweißleiste: 43 cm.





Geprägte Vakuumbbeutel und Rollen REBER



Die geprägten Beutel von REBER im Format 15 x 25 cm sind ideal für eine optimale Vakuumverpackung zur Konservierung Ihrer frischen Lebensmittel. Widerstandsfähig und luftdicht. Für Fachleute empfohlen. Von Landwirten bis hin zu Fleischfachleuten (Metzger, Feinkosthändler und Caterer) bietet Ukal ein komplettes Angebot für die Fleischverarbeitung auf dem Hof. Einfach zu bedienen. Die Marke Reber aus 100 % italienischer Herstellung ist eine Garantie für Qualität.

REBER Dreischichtbeutel haben all diese Eigenschaften:

2 innere Polyethylenschichten, die für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet sind.

1 Außenschicht aus Polyamid, die Luftdichtheit garantiert.

2 Schichten Polyethylen, macht den Beutel widerstandsfähiger gegen Durchstechen oder Reißen; verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.

Verminderung der Frost- und Eiskristallbildung im Gefrierschrank. Die speziellen Einkerbungen auf der Oberfläche fördern den Austritt und das Entweichen von Luft und ermöglichen die Schaffung eines echten Vakuums.

REBER-Beutel werden auf Vakuumgaren bis zu einer Temperatur von 100°C für maximal 4 Stunden getestet. Wir empfehlen das Kochen bei 60°C für 24 Stunden. Der Kundendienst wird von unserer speziellen Serviceabteilung verwaltet.



| Referenz | Beschreibung |
|------------------|--|
| 150500015 | 100 geprägte Beutel 15 x 25 cm |
| 150500020 | 100 geprägte Beutel 20 x 30 cm |
| 150500025 | 100 geprägte Beutel 25 x 35 cm |
| 150500030 | 100 geprägte Beutel 30 x 40 cm |
| 150510020 | 2 Rollen 20 x 600 cm |
| 150510030 | 2 Rollen 30 x 600 cm |
| 150520005 | 50 geprägte Beutel 40 x 50 cm - 105 Mikron |
| 150520006 | 50 geprägte Beutel 40 x 60 cm - 105 Mikron |

Einstech- und Milchthermometer, digital HORIZONT



- Einstech- und Kochthermometer
- Zum Prüfen der Temperatur von Fleisch, Käse etc. - egal ob gekocht, warm, gekühlt oder tiefgefroren
- Desweiteren zur Überprüfung der Temperatur von Klimaanlage und vom Erdreich geeignet
- Kochfest
- Wasserdicht
- Messbereich in Celsius: -50°C bis +200°C
- Messbereich in Fahrenheit: -58°F bis +392°F
- Mit Minimum-Maximum Funktion
- Komplett mit Batterie.

| Referenz | Beschreibung |
|---------------|--------------|
| 129027 | 20 cm |





DER UKAL TIPP

Es wird empfohlen, das Gitter unmittelbar vor der Lagerung zu reinigen und zu trocknen. Einmal gewaschen, können Sie es in fettigem Papier aufbewahren.



Fleischwolf-Gitter

Im Folgenden finden Sie unsere Fleischwolf-Gitter: 4,5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm. Je nach gewünschtem Ergebnis (Hackfleisch, Wurstwaren, Pasteten). Die Gitter werden aus Stahl hergestellt, wodurch das Fleisch einen sauberen Schnitt erhält.



| Referenz | Beschreibung |
|--------------|---|
| 9REB4007A/4 | Gitter 4,5 mm - Fleischwolf Nr. 5 REBER |
| 9REB4007A/8 | Gitter 8 mm - Fleischwolf Nr. 5 REBER |
| 9REB4007A/10 | Gitter 10 mm - Fleischwolf Nr. 5 REBER |
| 9REB4007A/12 | Gitter 12 mm - Fleischwolf Nr. 5 REBER |
| 9REB4312A/4 | Gitter 4,5 mm - Fleischwolf Nr. 12 REBER |
| 9REB4312A/8 | Gitter 8 mm - Fleischwolf Nr. 12 REBER |
| 9REB4312A/10 | Gitter 10 mm - Fleischwolf Nr. 12 REBER |
| 9REB4312A/12 | Gitter 12 mm - Fleischwolf Nr. 12 REBER |
| 9REB4312A/1 | Gitter Losanga - Fleischwolf Nr. 12 REBER |
| 9REB4714A/4 | Gitter 4,5 mm - Fleischwolf Nr. 22 REBER |
| 9REB4714A/6 | Gitter 6 mm - Fleischwolf Nr. 22 REBER |
| 9REB4714A/10 | Gitter 10 mm - Fleischwolf Nr. 22 REBER |
| 9REB4714A/12 | Gitter 12 mm - Fleischwolf Nr. 22 REBER |
| 9REB4714A/1 | Gitter Losanga - Fleischwolf Nr. 22 REBER |
| 9REB4750A/4 | Gitter 4,5 mm - Fleischwolf Nr. 32 REBER |
| 9REB4750A/6 | Gitter 6 mm - Fleischwolf Nr. 32 REBER |
| 9REB4750A/8 | Gitter 8 mm - Fleischwolf Nr. 32 REBER |
| 9REB4750A/12 | Gitter 12 mm - Fleischwolf Nr. 32 REBER |



INDEX

A

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Abkalbemelder MOOCALL Komplett | 6 |
| Akku für Weidepumpe, 85 Ah | 155 |
| Aluminium-Milchtrichter | 65 |
| Aluminiumventil für Lammsauger | 76 |
| Anbinder für Kälber | 30 |
| Anbindungsgurt | 41 |
| Anti-Geruchs-Kappe | 147 |
| Anti-Geruchs-Turban | 147 |
| Armschutz Vinyl + Neopren | 149 |
| Arterienzange | 10 |
| Ätzkalipaste NETHORN | 29 |
| Ätzkalistift für Enthornung | 29 |
| Automatik-Spritze | 130, 133, 134 |

B

| | |
|--|----------|
| Bakterizides und fungizides Desinfektionsmittel CRESYL | 176 |
| Bandagen | 50 |
| Bändigungskäfig | 27 |
| Befestigungsring | 185, 186 |
| Beimschiene für Kälber | 50 |
| Besen | 166, 167 |
| Besucherkit | 147 |
| Bockschürze | 83 |
| Bocksprunggeschirr | 123 |
| Bodenschieber | 67 |
| Brennspitze für Enthorner 103301001 | 28 |
| Brennspitze für Enthorner Nethorn 127100025 | 28 |
| Bullenführstab T-Griff | 34 |
| Bullenhalfter aus Leder, doppelt verstärkt | 38 |
| Bullennasenring, selbstdurchdringend | 35 |
| Bullennasenringe | 34, 35 |
| Bullenringhalfter | 35 |
| Bullensprunggeschirr | 124 |
| Bürste für Kolostrum-Beutel | 19 |
| Buttermaschine MILKY | 191 |

C

| | |
|------------|----|
| COSMOS-Kit | 27 |
|------------|----|

D

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Dichtung für Kontrolldeckel | 63 |
| Doppel-Kälbertränke Milk Train 10 L | 14 |
| Dorschlebertran 50% | 90 |
| Dosierflasche | 57 |
| Dosierspritze | 132 |
| Drahtsäge | 30 |
| Drahtsägengriff | 30 |

E

| | |
|--|----------|
| Eingabekanüle | 132 |
| Eingabespritze | 131, 136 |
| Einstech- und Milchthermometer, digital HORIZONT | 197 |
| Einweg-Schutzoverall | 148 |
| Einweghaube, blau | 147 |
| Enthorner für Ziegen | 79 |
| Enthorner, elektrisch | 26, 28 |
| Enthorner, mechanisch BARNES | 29 |
| Enthornungskit ARKOS | 27 |
| Enthornungssäge, elektrisch DEWALT | 28 |

| | |
|-----------------------------|-----|
| Erntekorb | 182 |
| Ersatzsauger TETIBLUE | 13 |
| Ersatzspitzen für 103290100 | 28 |
| Euterhaarentferner | 53 |
| Euterkatheter | 58 |

F

| | |
|---|----------|
| FarmCam HD, extra Kamera-Kit | 160 |
| Ferkelzahnzange | 91 |
| Fesselbänder aus Kunststoff | 120 |
| Fesselmarkierungsband | 119 |
| Fesselschere | 113 |
| Fieberthermometer für Veterinäre, digital | 10 |
| Flacher Halsbügel | 41 |
| Fleischwolf | 193 |
| Fleischwolf-Gitter REBER | 198 |
| Fußfessel aus Nylon | 8 |
| Futtertröge | 163, 164 |

G

| | |
|----------------------------|------------|
| Gang-Fleischschieber REBER | 194 |
| Gasenthorner für Rinder | 25, 26 |
| Gaskartusche | 26, 53 |
| Geburtshelfer | 7 |
| Geburtschemd | 148 |
| Geburtsstricke | 7 |
| Geburtsstricke | 7 |
| Gewichtsmaßband | 138 |
| Gleitgel SEPTICARE | 9 |
| Glocken | 71, 72, 86 |
| Güllezieher 35 cm | 174 |
| Gummi-Milchschlauch | 61 |
| Gummiringe | 81 |
| Gummiseil | 29 |

H

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Halbautomatische Spritze | 136 |
| Halfter | 38, 39, 40 |
| Halsband aus Nylon für Kälber | 40 |
| Halsband aus Nylon für Kühe | 40 |
| Halsband aus Nylon für Schafe | 119 |
| Halsband aus Nylon für Stiere | 39 |
| Halsband für Kühe | 39 |
| Hand- und Körpercreme EUTRA | 150 |
| Hand- und Körpercreme EUTRA NATURA | 150 |
| Hand-Reinigungstücher | 151 |
| Handgriff ICON | 102 |
| Handschuhe | 144, 145, 146 |
| Handsprühgerät | 55 |
| Harke | 170 |
| Hauklinge 30 cm | 42 |
| Hebegerät für Kühe | 8, 9 |
| Heizkabel mit Transformator | 158 |
| Heuraufe | 165 |
| Holländischer Eimer | 20 |
| Holzklötz | 49 |
| Holzteer | 52 |
| Hornspange mit Riemen | 29 |
| Hufmatten | 51, 152 |
| Hufmesser | 44, 85 |
| Hufraspel | 42 |
| Hydroalkoholische Lösung | 151 |
| Hydroalkoholisches Gel | 151 |

I

| | |
|-----------------------|-----|
| Indikator-Flüssigkeit | 57 |
| Infrarot-Birnen | 140 |

| | |
|------------------------|----------|
| Infrarotlampen | 142 |
| Infrarotlampenhalter | 140, 141 |
| Interlac Pectin, EUTRA | 21 |

K

| | |
|---|----------------|
| Käfigmagnet | 23 |
| Kälberdecke | 8 |
| Kälberflaschen | 15, 16, 18 |
| Kälbermaulkorb | 20, 21 |
| Kälbersauger | 14, 15 |
| Kälbersauger SMB ,komplett | 12 |
| Kälbertränkeimer | 11, 14, 15, 20 |
| Kanister für Eingabespritze, 3 l | 132 |
| Kanülen | 137 |
| Kanülen SEPTICARE II BOND EXPRESS XL | 49 |
| Karabinerhaken | 183, 184, 185 |
| Karbon-Heizstrahler | 142 |
| Karbon-Schutzkorb | 142 |
| Kastrationszange | 31, 80 |
| Kehrwisch | 66 |
| Kennzeichnungsstift RAIDEX | 122 |
| Kerbzange | 124 |
| Kette für Schwimmsauger | 14 |
| Ketten-Notglied | 185 |
| Klauenchek | 45 |
| Klauenkammer KAMER | 51 |
| Klauenkleber | 46, 47 |
| Klauennmesser | 45 |
| Klauenscheibe DL | 43 |
| Klauenscheibe, fein | 43 |
| Klauenschleifscheibe | 43 |
| Klauenschneider | 42 |
| Klauenverband | 50 |
| Klauenverband „Corotex“ | 50 |
| Klebeband zur Reparatur von Folien, 10 m | 182 |
| Kleber 250 ml SEPTICARE II BOND EXPRESS XL | 48 |
| Kniebügel | 31 |
| Kolostrum Beutel + Röhrchen | 19 |
| Kolostrum-Beutel | 19 |
| Kolostrum-Messgerät | 17 |
| Kolostrumflasche für Lämmer 250 ml | 77 |
| Kontrolldeckel | 63 |
| Kopfhalter für Schafe und Widder, verstellbar | 83 |
| Kopfhalterung für Schafe und Rinder | 82 |
| Kornschaufel | 171, 172 |
| Kratzpad | 70 |
| Kuhhalsriemen mit Kette | 41 |
| Kuhkopfeheber | 32 |
| Kühlspray für Scherblätter 500 ml | 113 |
| Kühltruhen-Thermometer | 180 |
| Kuhschwanzklammer | 37 |
| Kunststoff-Stock | 35 |

L

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Lämmersauger | 75, 76 |
| Lämmertränkeimer | 75 |
| Lämmertränkeimer | 75, 76 |
| Lämmertränkeimer, kompletter Satz | 75 |
| Lämmertränkeflasche | 76 |
| Lammtränke mit 4 Plätzen | 74 |
| Lecksteinhalter | 165 |
| Lederhalsriemen Havanna | 72 |
| Lederhalsriemen Schwarz | 87 |
| Leinen | 38 |
| Lochzange | 72 |
| LUDA Fence Alarm | 162 |

M

| | |
|--|----------|
| Machine Cam Mobility HD | 161 |
| Magnet | 23 |
| Magneteingeber | 24 |
| Mähnenbürste | 69 |
| Markierstift, schwarz | 118 |
| Markierungsspray | 121 |
| Markierungsspray RAIDEX | 122 |
| Markierungsstempel Set 0 bis 9 | 124 |
| Mastitis-Indikatorpapier | 56 |
| Mastitidetektor Ambic Vision | 54 |
| Mehrzweck-Eimer | 65, 158 |
| Mehrzweck-Taschenlampe | 182 |
| Melkeimer aus Edelstahl | 64 |
| Melkfett | 59 |
| Melkschürze | 149 |
| Messbecher für Lebensmittel | 56 |
| Milcherwärmer | 21, 22 |
| Milchfilter | 61, 62 |
| Milchtankbürste ohne Stiel | 66 |
| Milchtestkelle aus Aluminium | 65 |
| Milchthermometer aus Kunststoff -10+120° | 21 |
| Milchtransportkanne | 64 |
| Milchzentrifuge MILKY | 190 |
| Mini-Maxi-Thermometer mit Hygrometer | 179 |
| Mini-Schweinebremse | 91 |
| Mistgabeln | 168, 169 |
| Mobility 4G | 161 |
| MOOCAL HEAT zusätzliche Schleifen | 6 |
| MOOCALL Heat | 6 |

N

| | |
|--------------|-----|
| Nummernblock | 120 |
|--------------|-----|

O

| | |
|----------------------|-----|
| Oberkämme | 104 |
| Ohrenmarken | 116 |
| Ohrmarken UKALTAG | 118 |
| Öl für Melkmaschinen | 63 |

P

| | |
|---|-----|
| Pasteurisateur | 192 |
| Pasteurisateur für Kolostrum-Beutel | 19 |
| Perfusionskit | 138 |
| Perlon-Geburtsstrick 2 m | 8 |
| Pferdeäpfel-Eimer mit Griff | 170 |
| Pilleneingeber mit Metallfeder | 24 |
| Pistolenspritze | 176 |
| Platte mit Befestigungsring zur Befestigung an der Wand | 186 |
| Plattformwaage 150 kg | 178 |
| Pulsar-Verlängerung | 93 |
| Putztuch für Euterreinigung X10 | 54 |
| Putztücher, Et 2000 X25 | 54 |

R

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Refraktometer für Kolostrum | 17 |
| Regenmesser | 181 |
| Rehydrierer für Lämmer TRUSTI FEEDER | 77 |
| Reinigungsbürste ohne Stiel | 66 |
| Revolverspritze MATIK | 129 |
| Rinderbremse | 33, 34 |
| Rinderklauenpflagestütze | 51 |
| Rückhaltegestell für Zicklein | 83 |

S

| | |
|---|--------------------|
| Sauger TETIBLUE & TETICLEAR Kurz 10 cm | 11 |
| Schäferhaken | 82 |
| Schäfermesser | 85 |
| Schäferschuppe | 82 |
| Schäferstab Beifang | 82 |
| Schafklauenschere | 84 |
| Schafscherer | 78 |
| Schafscheren | 78 |
| Schafstempelfarbe | 124 |
| Schäkel, verzinkt | 186 |
| Schalmtest Komplett-Kit | 57 |
| Schalmtestscheibe | 57 |
| Schaukeln | 170, 171, 172 |
| Schelle | 38, 186 |
| Schermaschine LORDSON | 110 |
| Schermaschine MOSER | 111 |
| Schermaschine SAPHIR HEINIGER | 107, 109 |
| Schermaschinen HEINIGER | 98, 99, 100, 101 |
| Schermaschinen-Kit, komplett MOSER 1400 | 112 |
| Schermaschinen-Öl, Nachfüllpackung | 113 |
| Schermesser für Schermaschinen | 100, 104, 105, 106 |
| Schieber | 173, 174 |
| Schinkenschneider REBER | 195 |
| Schlagfessel US Modell | 35 |
| Schlagfessel, Ersatzfeder | 36 |
| Schlagfessel, Ersatzkit | 36 |
| Schlagfesseln | 36, 37 |
| Schleifpaste | 113 |
| Schlingendrahtbremse | 91 |
| Schneebesen | 22 |
| Schuranlage EVO Flex HEINIGER | 102 |
| Schutzkorb für Infrarotlampen | 140 |
| Schweinekrampen | 92 |
| Schweinekrampenzange | 92 |
| Schweinerüsselring | 92 |
| Schweinerüsselringzange | 92 |
| Schwimmsauger TETIBLUE | 12 |
| ScratchnAllTM Kratzpad | 95 |
| SEPTICARE II BOND EXPRESS | 48 |
| SEPTICARE II BOND EXPRESS XL Pistole | 49 |
| SEPTICARE II BOND EXPRESS XL, Kit | 48 |
| SEPTIJECT | 9 |
| Sicherungsverschluss 13 cm | 9 |
| Sicherungsverschluss 8 cm | 74 |
| Skalpeltgriff | 90 |
| Skalpeltklingen | 90 |
| Smart Plug LUDA | 162 |
| Sohlen EASY BLOC | 46 |
| Solar-Panel für Weidepumpe | 155 |
| Spannzange für Gummiringe | 81 |
| Speedy Drencher 4 L | 17 |
| Spezial Waschbürste (PVC) | 66 |
| Spezialbürste HEINIGER | 113 |
| Spezialöl | 113, 138 |
| Spritze | 129, 130 |
| Sprühgerät | 187 |
| Stallbürste | 70 |
| Stallreinigungs-Set, komplett | 170 |
| Stalltrockner | 176 |
| Staubmaske | 147 |
| Stempelkissen | 125 |
| Stethoskop | 10 |
| Steuerkasten, Schlauch und Schwimmer für die Weidepumpe | 155 |

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Stiefel-Putzer | 152 |
| Stiefelauszieher | 152 |
| Stiel | 84, 149, 167, 169, 174, 175 |
| Stift | 186 |
| Striegel | 68 |

T

| | |
|------------------------------------|----------|
| TAILWELL MK2 | 112 |
| Tätowierfarbe Schwarz | 125 |
| Tätowiertinte Schwarz | 125 |
| Teerverband „Certoplast“ | 50 |
| Thermo-Tasche für Kolostrum-Beutel | 19 |
| Tränke | 156, 157 |
| Treibbrett XL | 95 |
| Treibpadde | 94 |
| Trokar | 24 |
| TRUSTI TUBER | 18 |
| Tumorentferner | 58 |

U

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Überwachungskameras | 159, 160, 161 |
| Überziehtiefel | 148 |
| Ukadex Spray 500 ml | 95 |
| UKAFLEX-Zange mit 2 Universalspitzen | 118 |
| UKALTAG-Zange | 119 |
| Umgebungsthermometer | 180 |
| Universalschere | 10 |
| Universalseife | 150 |

V

| | |
|---|--------|
| Vakuumbeutel und Rollen | 197 |
| Vakuummaschinen | 196 |
| Vaseline EUTRA | 150 |
| Verbandsset | 85 |
| Viehfutter-Thermometer mit Sonde, digital | 180 |
| Viehholzbürste | 69 |
| Viehsgaugenentwöhner aus Metall | 32 |
| Viehsgaugenentwöhner | 32, 33 |
| Viehsgaugenentwöhnerzange | 32 |
| Viehtreiber | 93, 94 |
| Viehzähler | 177 |
| Viehzeichenschere, gebogen | 10 |
| Viertelmelker | 63 |
| Vorfallbandage aus Leder | 9 |
| Vorfallbandage für Schafe aus Nylon | 74 |
| Vorfallbügel X4 | 74 |
| Vorführhelfer aus Nylon | 39 |
| Vormelkbecher | 56 |
| Vormelkbecher | 54, 55 |

W

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Waagen | 177, 178 |
| Wachsbloch | 123 |
| Wandglocke | 181 |
| Wasserschieber aus Edelstahl | 174 |
| Weidepumpen-Set mit Solarpanel 60 W | 154 |
| Wetzstein | 45 |
| Wurzel Kardätsche | 69 |


Z

| | |
|-------------------------|----|
| Zapfen für Milchschauch | 61 |
| Zitzenbürsten | 67 |



2020

Conception et impression : RCS 315 682 203
Tous droits réservés UKAL.



UKAL

Die Welt der Tierhaltung

HORIZONT ANIMAL CARE



Hombberger Weg 4-6
34497 Korbach
GERMANY
Tel.: +49 (0) 5631/565-100
agrart@horizont.com
www.agrar.horizont.com

UKAL ELEVAGE

Parc économique
de la SAUER
2 Rue de l'étang
CS 50244 ESCHBACH
67892 NIEDERBRONN
LES BAINS - FRANCE
Tél : +33 (0) 3 88 07 40 15
ukalel@ukal.com
www.ukal-elevage.com

UKAL INTERNATIONAL

Tél : +33 (0) 3 88 07 40 16
Fax : +33 (0) 3 88 07 40 14
export@ukal.com

GROSSBRITANNIEN

HOTLINE-HORIZONT LTD Unit
5a Overton Farm
Maisemore
Gloucester
GL2 8HR
UNITED KINGDOM
Tel.: +44 (0) 14 52 / 3 00 - 4 50
Fax: +44 (0) 14 52 / 3 08 - 7 76
sales@hotline-fencing.co.uk
agrart.horizont.com/en

POLEN ROLOS

Ul. Henryka Sienkiewicza 2
Wyszków
PL 07-200
Polska
E-mail:
rolos@horizont.com.pl
Tel.: + 48 29 742 33 39
www.horizont.com.pl

SLOWENIEN

HORIZONT CLAIR D.O.O.
TRGOVSKO PODJETJE D.O.O.
Zbilje 4 H
1215 SL - Medvode
SLOWENIEN
Tel. : +386 (0) 1 3617 606
Fax: +386 (0) 1 3617 607
info@clair.si
www.clair.si

UKAL CANADA INC.

7525 rue Pion
J2R 1R8
St Hyacinthe
QUEBEC / CANADA
Tél : (450) 796-1414
Fax : (450) 796-1415
Sans frais : 1 800 665 8389
info@ukal.ca



Zum Schutz der Umwelt wird der Katalog auf chlorfreiem Papier mit umweltvertraglicher Tinte gedruckt.



DRUCK: PARMENTIER IMPRIMERIES

