

**Fiche de données de sécurité**

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

**Demotec Easy Bloc - Composant en poudre**

Date de révision: 13.12.2022

Page 1 de 7

**RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise****1.1. Identificateur de produit**

Demotec Easy Bloc - Composant en poudre

Groupe du produit: Composant en poudre

**1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées****Utilisation de la substance/du mélange**

Plastique (composant en poudre) pour le traitement des sabots bovins.

**1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

|                |                    |                               |
|----------------|--------------------|-------------------------------|
| Société:       | Demotec Demel e.K. |                               |
| Rue:           | Brentanostraße 22  |                               |
| Lieu:          | D-61130 Nidderau   |                               |
| Téléphone:     | +49 (0)6187-905670 | Téléfax: +49 (0)6187-9056711  |
| e-mail:        | demotec@demotec.de |                               |
| Interlocuteur: | Alexander Demel    | Téléphone: +49 (0)6187-905670 |
| e-mail:        | demotec@demotec.de |                               |
| Internet:      | www.demotec.de     |                               |

**1.4. Numéro d'appel d'urgence:** Berlin +49 (0)30 - 30686700**RUBRIQUE 2: Identification des dangers****2.1. Classification de la substance ou du mélange****Règlement (CE) n° 1272/2008**

Aquatic Chronic 3; H412

Texte des mentions de danger: voir RUBRIQUE 16.

**2.2. Éléments d'étiquetage****Règlement (CE) n° 1272/2008****Mentions de danger**

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**Conseils de prudence**

|      |                                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P273 | Éviter le rejet dans l'environnement.                                                                                                                                                     |
| P501 | Éliminer le contenu/récipient dans comme déchet dangereux - conformément à la législation locale et nationale - incinérateur approprié et agréé pour les déchets organiques combustibles. |

**Étiquetage particulier de certains mélanges**

Contient peroxyde de dibenzoyl; peroxyde de benzoyl. Peut produire une réaction allergique.

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants****3.2. Mélanges****Caractérisation chimique**

Mélange à base de polyméthacrylates de méthyle et de catalyseur.

**Fiche de données de sécurité**

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

**Demotec Easy Bloc - Composant en poudre**

Date de révision: 13.12.2022

Page 2 de 7

**Composants dangereux**

| N° CAS    | Substance                                                                                               |          |                  | Quantité     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|--------------|
|           | N° CE                                                                                                   | N° Index | N° REACH         |              |
|           | Classification (Règlement (CE) n° 1272/2008)                                                            |          |                  |              |
| 9011-14-7 | Acrylic polymère                                                                                        |          |                  | 95 - < 100 % |
|           |                                                                                                         |          |                  |              |
| 94-36-0   | peroxyde de dibenzoyle; peroxyde de benzoyle                                                            |          |                  | < 1 %        |
|           | 202-327-6                                                                                               |          | 01-2119511472-50 |              |
|           | Org. Perox. B, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H241 H319 H317 H400 H410 |          |                  |              |

Texte des phrases H et EUH: voir RUBRIQUE 16.

**RUBRIQUE 4: Premiers secours****4.1. Description des mesures de premiers secours****Indications générales**

Consulter un médecin en cas de malaise.

**Après inhalation**

Veiller à un apport d'air frais.

**Après contact avec la peau**

Rincer abondamment avec de l'eau. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

**Après contact avec les yeux**

Rincer soigneusement et abondamment avec une douche oculaire ou de l'eau.

**Après ingestion**

Se rincer aussitôt la bouche et boire beaucoup d'eau.

**4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Aucune information disponible.

**4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Traitement symptomatique.

**RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie****5.1. Moyens d'extinction****Moyens d'extinction appropriés**De la mousse, de la poudre extinctrice, du dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>)**Moyens d'extinction inappropriés**

Jet d'eau à grand débit

**5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

En cas d'incendie, risque de dégagement de: monoxyde de carbone, dioxyde de carbone

**5.3. Conseils aux pompiers**

En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome.

**Information supplémentaire**

L'eau d'extinction contaminée doit être collectée à part. Ne pas l'évacuer dans la canalisation publique ni dans des plans d'eau.

**RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle****6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

**Fiche de données de sécurité**

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

**Demotec Easy Bloc - Composant en poudre**

Date de révision: 13.12.2022

Page 3 de 7

**Remarques générales**

Éviter la formation de poussière. Ne pas respirer les poussières.

**6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

**6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage****Autres informations**

Recueillir mécaniquement. Traiter le matériau recueilli conformément à la section Elimination.

**6.4. Référence à d'autres rubriques**

Maniement sûr: voir rubrique 7

Protection individuelle: voir rubrique 8

Evacuation: voir rubrique 13

**RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage****7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger****Consignes pour une manipulation sans danger**

Ne nécessite aucune mesure de prévention particulière.

**Préventions des incendies et explosion**

Ne nécessite aucune mesure de prévention particulière contre l'incendie.

**Conseils d'ordre général en matière d'hygiène du travail**

Enlever les vêtements contaminés. Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail. Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.

**7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités****Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage**

Conserver le récipient bien fermé.

**Conseils pour le stockage en commun**

Ne nécessite aucune mesure de prévention particulière.

**7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Plastique (composant en poudre) pour incorporation dans les tests de matériaux et de matériaux.

**RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle****8.1. Paramètres de contrôle****Valeurs limites d'exposition professionnelle**

| N° CAS  | Désignation           | ppm | mg/m³ | f/cm³ | Catégorie | Origine |
|---------|-----------------------|-----|-------|-------|-----------|---------|
| 94-36-0 | Peroxyde de dibenzoyl | -   | 5     |       | VME (8 h) |         |

**8.2. Contrôles de l'exposition****Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle****Protection des yeux/du visage**

Porter un équipement de protection des yeux/du visage.

**Protection des mains**

Autorisation n°

**Protection de la peau**

Porter un vêtement de protection approprié.

**Protection respiratoire**

Lorsque la ventilation du local est insuffisante porter un équipement de protection respiratoire.

Un masque anti-poussière ou un respirateur adapté avec un filtre de type P1 ou FFP1 (EN143 ou EN149) peut convenir. Dans le cas peu probable où des quantités particulièrement importantes de poussière se

**Fiche de données de sécurité**

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

**Demotec Easy Bloc - Composant en poudre**

Date de révision: 13.12.2022

Page 4 de 7

formeraient, un appareil respiratoire autonome peut être approprié.

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques****9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

|                                                                              |                                                                                                            |                             |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| L'état physique:                                                             | Poudre                                                                                                     |                             |
| Couleur:                                                                     | incolore                                                                                                   |                             |
| Odeur:                                                                       | caractéristique                                                                                            |                             |
| Point de fusion/point de congélation:                                        |                                                                                                            | non déterminé               |
| Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: |                                                                                                            | non déterminé               |
| Inflammabilité:                                                              |                                                                                                            | non déterminé               |
|                                                                              |                                                                                                            | non applicable              |
| Limite inférieure d'explosivité:                                             |                                                                                                            | non déterminé               |
| Limite supérieure d'explosivité:                                             |                                                                                                            | non déterminé               |
| Point d'éclair:                                                              |                                                                                                            | > 250 °C                    |
| Température de décomposition:                                                |                                                                                                            | non déterminé               |
| pH-Valeur:                                                                   |                                                                                                            | non déterminé               |
| Hydrosolubilité:                                                             | La réalisation de l'étude n'est pas nécessaire car la substance est connue pour être insoluble dans l'eau. |                             |
| Solubilité dans d'autres solvants                                            |                                                                                                            |                             |
| non déterminé                                                                |                                                                                                            |                             |
| Coefficient de partage n-octanol/eau:                                        |                                                                                                            | non déterminé               |
| Pression de vapeur:                                                          |                                                                                                            | non déterminé               |
| Densité (à 20 °C):                                                           |                                                                                                            | 1,16 g/cm <sup>3</sup>      |
| Densité apparente (à 20 °C):                                                 |                                                                                                            | 700 - 750 kg/m <sup>3</sup> |
| Densité de vapeur relative:                                                  |                                                                                                            | non déterminé               |

**9.2. Autres informations****Informations concernant les classes de danger physique**

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Température d'inflammation spontanée |                |
| solide:                              | non déterminé  |
| gaz:                                 | non applicable |
| Propriétés comburantes               |                |
| Non comburant.                       |                |

**Autres caractéristiques de sécurité**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Taux d'évaporation:      | non déterminé |
| Teneur en corps solides: | 100,00 %      |
| Point de ramollissement: | ca. 110 °C    |

**RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité****10.1. Réactivité**

Des réactions dangereuses ne se produisent pas si utilisé et stocké correctement.

**10.2. Stabilité chimique**

Le produit est stable si stocké à des températures ambiantes normales.

**10.3. Possibilité de réactions dangereuses**

Des produits de réaction dangereux ne sont pas connus.

**10.4. Conditions à éviter**

aucune/aucun

**10.5. Matières incompatibles**

Aucune information disponible.

**Fiche de données de sécurité**

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

**Demotec Easy Bloc - Composant en poudre**

Date de révision: 13.12.2022

Page 5 de 7

**10.6. Produits de décomposition dangereux**

Décomposition exothermique avec formation de: méthacrylate de méthyle

**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques****11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008****Toxicité aiguë**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Irritation et corrosivité**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Effets sensibilisants**

Contient peroxyde de dibenzoyl; peroxyde de benzoyl. Peut produire une réaction allergique.

**Effets cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Danger par aspiration**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Information supplémentaire référentes à des preuves**

Le mélange est classé non dangereux selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP].

**RUBRIQUE 12: Informations écologiques****12.1. Toxicité**

Le produit n'est pas: Écotoxique.

**12.2. Persistance et dégradabilité**

Le produit n'a pas été testé.

**12.3. Potentiel de bioaccumulation**

Le produit n'a pas été testé.

**12.4. Mobilité dans le sol**

Le produit n'a pas été testé.

**12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB**

Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critères pour les substances PBT et vPvB énoncés à l'annexe XIII du règlement REACH.

Le produit n'a pas été testé.

**12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien**

Ce produit ne contient aucune substance ayant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non-cibles, car aucun constituant ne répond aux critères.

**12.7. Autres effets néfastes**

Aucune information disponible.

**Information supplémentaire**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Ne pas laisser accéder au sous-sol/au sol.

**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination****13.1. Méthodes de traitement des déchets****Recommandations d'élimination**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Ne pas laisser accéder au

## Fiche de données de sécurité

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

## Demotec Easy Bloc - Composant en poudre

Date de révision: 13.12.2022

Page 6 de 7

sous-sol/au sol. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.

**L'élimination des emballages contaminés**

Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance.

**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport****Transport terrestre (ADR/RID)****14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**14.3. Classe(s) de danger pour le transport:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**14.4. Groupe d'emballage:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**Transport fluvial (ADN)****14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**14.3. Classe(s) de danger pour le transport:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**14.4. Groupe d'emballage:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**Transport maritime (IMDG)****14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**14.3. Classe(s) de danger pour le transport:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**14.4. Groupe d'emballage:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**Transport aérien (ICAO-TI/IATA-DGR)****14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**14.3. Classe(s) de danger pour le transport:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**14.4. Groupe d'emballage:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**14.5. Dangers pour l'environnement**

DANGEREUX POUR  
L'ENVIRONNEMENT:

Non

**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Aucune information disponible.

**14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**

non applicable

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation**

**Fiche de données de sécurité**

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

**Demotec Easy Bloc - Composant en poudre**

Date de révision: 13.12.2022

Page 7 de 7

**15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement****Informations réglementaires UE**

Indications relatives à la directive 2012/18/UE (SEVESO III):

N'est pas soumis au 2012/18/UE (SEVESO III)

**Information supplémentaire**

À observer: 850/2004/EC , 79/117/EEC , 689/2008/EC

**Législation nationale**

Classe risque aquatique (D):

3 - présente un très grave danger pour l'eau

**15.2. Évaluation de la sécurité chimique**

Pour les substances de ce mélange, aucune évaluation de sécurité n'a été faite.

**RUBRIQUE 16: Autres informations****Abréviations et acronymes**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

**Classification de mélanges et méthode d'évaluation utilisée selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]**

| Classification          | Procédure de classification |
|-------------------------|-----------------------------|
| Aquatic Chronic 3; H412 | Méthode de calcul           |

**Texte des phrases H et EUH (Numéro et texte intégral)**

|        |                                                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| H241   | Peut s'enflammer ou exploser sous l'effet de la chaleur.                                    |
| H317   | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                        |
| H319   | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                    |
| H400   | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                                |
| H410   | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.     |
| H412   | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.            |
| EUH208 | Contient peroxyde de dibenzoyl; peroxyde de benzoyl. Peut produire une réaction allergique. |

**Information supplémentaire**

Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent à nos connaissances actuelles au moment de l'impression. Ces informations visent à fournir des points de repère pour une manipulation sûre du produit objet de cette fiche de données de sécurité, concernant en particulier son stockage, sa mise en œuvre, son transport et son élimination. Les indications ne sont pas applicables à d'autres produits. Dans la mesure où le produit est mélangé ou mis en œuvre avec d'autres matériaux, cette fiche de données de sécurité n'est pas automatiquement valable pour la matière ainsi produite.

*(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la dernière version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)*